

BIJLAGE 12 – Vegetatieopnames

Bij de opnames werd de schaal van Barkman et al. (1964) gebruikt:

code	Aantal individuen	Bedekking (%)
+r	Sporadisch	<1
+p	Weinig talrijk	1
+a	Weinig talrijk	1-2
+b	Weinig talrijk	2-5
1p	Talrijk	<1
1a	Talrijk	1-2
1b	Talrijk	2-5
2m	Zeer talrijk	<5
2a	Willekeurig	5-12.5
2b	Willekeurig	12.5-25
3a	Willekeurig	25-37.5
3b	Willekeurig	37.5-50
4a	Willekeurig	50-62.5
4b	Willekeurig	62.5-75
5a	Willekeurig	75-87.5
5b	Willekeurig	87.5-100

De permanente kwadraten te Magershoek hadden een oppervlakte van 5 x 5 m. Voor de andere opnames is de oppervlakte telkens opgegeven.

[Opnames op de baggerdijk te Magershoek](#)

[Opnames op de referentiebaggerstorten](#)

Opnames op de Baggerdijk te Magershoek

Datum (jaar/maand/dag) : 2001/08/09
 Bedekking totaal (%) : 95
 Oorspr_nr : FP01016
 Pq_nummer : 1

Associa analysis

Syntaxon Index Norm.Lh. Incompl. Weirdn.

Syntaxon	Index	Norm.Lh.	Incompl.	Weirdn.	
22AA01A	39	8	0	11	Atriplicetum littoralis typicum
22AA01B	40	2	1	2	Atriplicetum littoralis cirsietosum
22RG02	45	19	13	22	RG Honckenya peploides-[Salsolo-Honckenyon/Ammophilion arenariae]

Aster tripolium-kl	2a	Elymus repens-kl	+r
Atriplex littoralis-kl	2a	Matricaria maritima-kl	2b
Atriplex prostrata-kl	4a	Melilotus alba-kl	+a
Chenopodium album-kl	+r	Poa annua-kl	+r
Chenopodium ficifolium-kl	1a	Polygonum aviculare	+r
Chenopodium rubrum-kl	+r		

Datum (jaar/maand/dag) : 2001/08/09
 Bedekking totaal (%) : 95
 Oorspr_nr : FP01017
 Pq_nummer : 2

Associa analysis

Syntaxon Index Norm.Lh. Incompl. Weirdn.

Syntaxon	Index	Norm.Lh.	Incompl.	Weirdn.	
22AA01A	55	16	0	23	Atriplicetum littoralis typicum
26RG01	56	14	3	18	RG Scirpus maritimus-[Asteretea tripolii]
22AA01B	60	5	0	7	Atriplicetum littoralis cirsietosum

Aster tripolium-kl	3b	Elymus repens-kl	+r
Atriplex littoralis-kl	+b	Matricaria maritima-kl	3b
Atriplex prostrata-kl	3b	Melilotus alba-kl	+p
Chenopodium ficifolium-kl	+p	Polygonum lapathifolium-kl	+p
Chenopodium glaucum-kl	+r	Senecio vulgaris-kl	+r
Chenopodium rubrum-kl	+a	Sonchus asper-kl	+r
Cirsium arvense-kl	+r	Sonchus oleraceus-kl	+r

Datum (jaar/maand/dag) : 2001/08/16
 Bedekking totaal (%) : 95
 Oorspr_nr : FP01020
 Pq_nummer : 3

Associa analysis

Syntaxon Index Norm.Lh. Incompl. Weirdn.

Syntaxon	Index	Norm.Lh.	Incompl.	Weirdn.	
22AA01A	27	8	1	11	Atriplicetum littoralis typicum
22AA01B	30	5	2	6	Atriplicetum littoralis cirsietosum
26AC05	35	30	22	36	Artemisietum maritimae

Aster tripolium-kl	2a	Lactuca serriola-kl	+r
Atriplex littoralis-kl	2a	Matricaria maritima-kl	3b
Atriplex prostrata-kl	4a	Melilotus alba-kl	+r
Chenopodium ficifolium-kl	+r	Polygonum persicaria-kl	+r

Datum (jaar/maand/dag) : 2001/08/16
 Bedekking totaal (%) : 95
 Oorspr_nr : FP01019
 Pq_nummer : 4

Associa analysis

Syntaxon Index Norm.Lh. Incompl. Weirdn.

Syntaxon	Index	Norm.Lh.	Incompl.	Weirdn.	
22AA01A	19	0	0	0	Atriplicetum littoralis typicum
22AA01B	30	-2	1	-4	Atriplicetum littoralis cirsietosum

22RG02	32	6	12	3	RG Honckenya peploides-[Salsolo-Honckenyon/Ammophilion arenariae]
Aster tripolium-kl				+b	Lactuca serriola-kl +r
Atriplex littoralis-kl				2b	Matricaria maritima-kl 3a
Atriplex prostrata-kl				4a	Polygonum aviculare *-kl +r
Elymus repens-kl				+r	Rumex crispus-kl +r

Datum (jaar/maand/dag) : 2001/08/16
 Bedekking totaal (%) : 100
 Oorspr_nr : FP01018
 Pq_nummer : 5

Associa analysis

Syntaxon Index Norm.Lh. Incompl. Weirdn.

26RG01	23	1	3	0	RG Scirpus maritimus-[Asteretea tripolii]
22AA01B	24	-2	2	-4	Atriplicetum littoralis cirsietosum
22AA01A	27	5	1	6	Atriplicetum littoralis typicum

Aster tripolium-kl	+a	Chenopodium rubrum-kl	+r
Atriplex littoralis-kl	+b	Matricaria maritima-kl	+b
Atriplex prostrata-kl	5b	Polygonum lapathifolium-kl	+r
Chenopodium ficifolium-kl	+r		

Datum (jaar/maand/dag) : 2001/08/09
 Bedekking totaal (%) : 95
 Oorspr_nr : FP01015
 Pq_nummer : 6

Associa analysis

Syntaxon Index Norm.Lh. Incompl. Weirdn.

22RG02	45	28	12	37	RG Honckenya peploides-[Salsolo-Honckenyon/Ammophilion arenariae]
26RG01	53	21	6	27	RG Scirpus maritimus-[Asteretea tripolii]
22AA01B	55	6	0	9	Atriplicetum littoralis cirsietosum
22AA01A	56	18	0	26	Atriplicetum littoralis typicum

Atriplex littoralis-kl	+b	Melilotus alba-kl	+a
Atriplex prostrata-kl	4a	Poa annua-kl	+r
Chenopodium album-kl	+r	Polygonum aviculare	*-kl +r
Chenopodium ficifolium-kl	+p	Polygonum lapathifolium-kl	+r
Chenopodium rubrum-kl	+r	Rumex crispus-kl	+r
Cirsium arvense-kl	+r	Senecio vulgaris-kl	+r
Elymus repens-kl	+r	Vicia species-kl	+r
Matricaria maritima-kl	2b		

Datum (jaar/maand/dag) : 2001/08/09
 Bedekking totaal (%) : 100
 Oorspr_nr : FP01014
 Pq_nummer : 7

Associa analysis

Syntaxon Index Norm.Lh. Incompl. Weirdn.

22AA01A	23	2	1	3	Atriplicetum littoralis typicum
22RG02	26	7	13	4	RG Honckenya peploides-[Salsolo-Honckenyon/Ammophilion arenariae]
26AC05	33	22	21	23	Artemisietum maritimae

Artemisia vulgaris-kl	+r	Cirsium arvense-kl	+r
Aster tripolium-kl	+b	Elymus repens-kl	+r
Atriplex littoralis-kl	2a	Matricaria maritima-kl	3a
Atriplex prostrata-kl	4a	Melilotus alba-kl	+r

Datum (jaar/maand/dag) : 2001/08/09
 Bedekking totaal (%) : 100

Oorspr_nr : FP01013
Pq_nummer : 8

Associa analysis

Syntaxon Index Norm.Lh. Incompl. Weirdn.

Syntaxon	Index	Norm.Lh.	Incompl.	Weirdn.	
22AA01A	23	3	1	5	Atriplicetum littoralis typicum
26RG01	30	4	3	4	RG Scirpus maritimus-[Asteretea tripolii]
22AA01B	32	-1	2	-3	Atriplicetum littoralis cirsietosum

Aster tripolium-kl	2a	Elymus repens-kl	+r
Atriplex littoralis-kl	2a	Matricaria maritima-kl	2a
Atriplex prostrata-kl	5a	Melilotus alba-kl	+r
Chenopodium ficifolium-kl	+r		

Datum (jaar/maand/dag) : 2001/08/09
Bedekking totaal (%) : 100
Oorspr_nr : FP01012
Pq_nummer : 9

Associa analysis

Syntaxon Index Norm.Lh. Incompl. Weirdn.

Syntaxon	Index	Norm.Lh.	Incompl.	Weirdn.	
26AC05	60	74	21	104	Artemisietum maritimae
22AA01	61	22	-1	32	Atriplicetum littoralis
22AA01B	62	16	0	23	Atriplicetum littoralis cirsietosum
22AA01A	64	32	0	47	Atriplicetum littoralis typicum

Aster tripolium-kl	2b	Lolium perenne-kl	+r
Atriplex littoralis-kl	+b	Matricaria maritima-kl	4a
Atriplex prostrata-kl	3a	Melilotus alba-kl	+r
Bromus hordeaceus-kl	+r	Poa trivialis-kl	+r
Bromus sterilis-kl	+r	Polygonum aviculare	*-kl +r
Elymus repens-kl	1b	Rumex crispus-kl	+r
Epilobium ciliatum-kl	+r	Senecio inaequidens-kl	+r
Erigeron canadensis-kl	+r	Trifolium arvense-kl	+r
Lactuca serriola-kl	+r	Vulpia myuros-kl	+r

Datum (jaar/maand/dag) : 2001/08/09
Bedekking totaal (%) : 75
Oorspr_nr : FP01011
Pq_nummer : 10

Associa analysis

Syntaxon Index Norm.Lh. Incompl. Weirdn.

Syntaxon	Index	Norm.Lh.	Incompl.	Weirdn.	
26RG01	23	2	3	2	RG Scirpus maritimus-[Asteretea tripolii]
22AA01A	34	4	1	5	Atriplicetum littoralis typicum
25AA	35	25	5	37	Thero-Salicornion
25AA01	36	48	31	58	Salicornietum dolichostachyae

Aster tripolium-kl	2b	Chenopodium rubrum-kl	+r
Atriplex littoralis-kl	1b	Elymus repens-kl	+r
Atriplex prostrata-kl	3b	Juncus bufonius-kl	+r
Chenopodium glaucum-kl	+r	Matricaria maritima-kl	+a

Datum (jaar/maand/dag) : 2001/07/31
Bedekking totaal (%) : 60
Oorspr_nr : FP01006
Pq_nummer : 11

Associa analysis

Syntaxon Index Norm.Lh. Incompl. Weirdn.

Syntaxon	Index	Norm.Lh.	Incompl.	Weirdn.	
22A	93	31	-1	45	Cakiletalia maritimae
31AB01	93	20	3	26	Urtico-Malvetum neglectae
23AA01	93	101	23	133	Honckenyo-Agropyretum juncei
22AA01	93	30	-1	44	Atriplicetum littoralis
12AA02	94	34	10	44	Coronopodo-Matricarietum

Aster tripolium-kl	+r	Matricaria maritima-kl	2b
Atriplex littoralis-kl	+b	Medicago sativa-kl	+r

Atriplex prostrata-kl	1b	Melilotus alba-kl	+p
Bromus hordeaceus-kl	+r	Oenothera parviflora-kl	+r
Chenopodium album-kl	2a	Plantago lanceolata-kl	+r
Chenopodium ficifolium-kl	2a	Polygonum lapathifolium-kl	+a
Chenopodium glaucum-kl	+b	Polygonum persicaria-kl	+r
Chenopodium rubrum-kl	+p	Puccinellia distans-kl	+r
Crepis capillaris-kl	+r	Rumex crispus-kl	+a
Elymus repens-kl	+r	Rumex obtusifolius-kl	+r
Festuca rubra-kl	+r	Senecio vulgaris-kl	+r
Holcus lanatus-kl	+r	Sonchus asper-kl	+r
Lactuca serriola-kl	+r	Stellaria media-kl	+r

Datum (jaar/maand/dag) : 2001/08/01
 Bedekking totaal (%) : 80
 Oorspr_nr : FP01010
 Pq_nummer : 12

Associa analysis

Syntaxon Index Norm.Lh. Incompl. Weirdn.

Syntaxon	Index	Norm.Lh.	Incompl.	Weirdn.	
29AA02	87	27	3	37	Rumicetum maritimi
29AA03B	89	14	0	20	Chenopodietum rubri inops
29AA02B	90	20	8	26	Rumicetum maritimi chenopodietosum

Agrostis stolonifera-kl	+r	Matricaria maritima-kl	3a
Atriplex littoralis-kl	+a	Medicago sativa-kl	+r
Atriplex prostrata-kl	2b	Melilotus alba-kl	+r
Chenopodium album-kl	+p	Plantago lanceolata-kl	+r
Chenopodium ficifolium-kl	1b	Poa species-kl	+r
Chenopodium glaucum-kl	+a	Polygonum convolvulus-kl	+r
Chenopodium rubrum-kl	2a	Polygonum lapathifolium-kl	+b
Cirsium arvense-kl	+p	Polygonum persicaria-kl	+r
Elymus repens-kl	+r	Puccinellia distans-kl	+r
Festuca rubra-kl	+r	Senecio inaequidens-kl	+a
Lactuca serriola-kl	+r	Silene latifolia (subsp. alba)-kl	+r
Lamium purpureum-kl	+r	Sonchus asper-kl	+r

Datum (jaar/maand/dag) : 2001/08/01
 Bedekking totaal (%) : 95
 Oorspr_nr : FP01009
 Pq_nummer : 13

Associa analysis

Syntaxon Index Norm.Lh. Incompl. Weirdn.

Syntaxon	Index	Norm.Lh.	Incompl.	Weirdn.	
29AA02	64	9	3	12	Rumicetum maritimi
29AA03C	67	1	2	1	Chenopodietum rubri rorippetosum
29AA03A	68	5	-1	8	Chenopodietum rubri spergularietosum

Agrostis stolonifera-kl	+r	Elymus repens-kl	+r
Aster tripolium-kl	+b	Matricaria maritima-kl	4a
Atriplex littoralis-kl	+r	Polygonum lapathifolium-kl	+r
Atriplex prostrata-kl	2a	Puccinellia distans-kl	1b
Chenopodium album-kl	+r	Rumex crispus-kl	+r
Chenopodium ficifolium-kl	+r	Rumex palustris-kl	+r
Chenopodium glaucum-kl	+r	Senecio vulgaris-kl	+r
Chenopodium rubrum-kl	2b	Sonchus asper-kl	+r
Cirsium arvense-kl	+r	Sonchus oleraceus-kl	+p

Datum (jaar/maand/dag) : 2001/08/01
 Bedekking totaal (%) : 90
 Oorspr_nr : FP01008
 Pq_nummer : 14

Associa analysis

Syntaxon Index Norm.Lh. Incompl. Weirdn.

Syntaxon	Index	Norm.Lh.	Incompl.	Weirdn.	
22AA01B	71	12	-1	18	Atriplicetum littoralis cirsietosum
22AA01A	73	30	-1	45	Atriplicetum littoralis typicum
12AA02B	77	36	15	49	Coronopodo-Matricarietum spergularietosum salinae

Aster tripolium-kl	+b	Lamium amplexicaule-kl	+r
Atriplex littoralis-kl	2b	Matricaria maritima-kl	4a

Atriplex prostrata-kl	3b	Poa annua-kl	+r
Chenopodium album-kl	+r	Polygonum lapathifolium-kl	+p
Chenopodium ficifolium-kl	+r	Puccinellia distans-kl	lb
Chenopodium glaucum-kl	+r	Senecio inaequidens-kl	+r
Chenopodium rubrum-kl	+a	Senecio vulgaris-kl	+r
Cirsium arvense-kl	+r	Sonchus asper-kl	+r
Diploaxis tenuifolia-kl	+r	Sonchus oleraceus-kl	+r
Elymus repens-kl	1a	Stellaria media-kl	+r
Festuca rubra-kl	+r		

Datum (jaar/maand/dag) : 2001/08/01
 Bedekking totaal (%) : 100
 Oorspr_nr : FP01007
 Pq_nummer : 15

Associa analysis

Syntaxon Index Norm.Lh. Incompl. Weirdn.

Syntaxon	Index	Norm.Lh.	Incompl.	Weirdn.	
22AA01A	21	3	1	4	Atriplicetum littoralis typicum
26RG01	33	7	3	8	RG Scirpus maritimus-[Asteretea tripolii]
22AA01B	34	2	2	2	Atriplicetum littoralis cirsietosum

Aster tripolium-kl	2a	Matricaria maritima-kl	2a
Atriplex littoralis-kl	2a	Medicago lupulina-kl	+r
Atriplex prostrata-kl	4b	Rumex palustris-kl	+r
Chenopodium rubrum-kl	+r	Senecio vulgaris-kl	+r

Datum (jaar/maand/dag) : 2001/07/31
 Bedekking totaal (%) : 95
 Oorspr_nr : FP01005
 Pq_nummer : 16

Associa analysis

Syntaxon Index Norm.Lh. Incompl. Weirdn.

Syntaxon	Index	Norm.Lh.	Incompl.	Weirdn.	
29AA03A	62	11	0	16	Chenopodietum rubri spergularietosum
29AA02	65	12	3	16	Rumicetum maritimi
29AA04	65	7	3	10	Eleocharito acicularis-Limoselletum

Aster tripolium-kl	+r	Daucus carota-kl	+r
Atriplex littoralis-kl	+b	Matricaria maritima-kl	2b
Atriplex prostrata-kl	2b	Poa species-kl	+r
Chenopodium album-kl	+a	Polygonum lapathifolium-kl	+r
Chenopodium glaucum-kl	+a	Polygonum persicaria-kl	+a
Chenopodium rubrum-kl	3b	Rumex palustris-kl	+a
Cichorium intybus-kl	+p	Senecio vulgaris-kl	+r
Cirsium arvense-kl	+r	Sonchus asper-kl	+r

Datum (jaar/maand/dag) : 2001/07/31
 Bedekking totaal (%) : 95
 Oorspr_nr : FP01004
 Pq_nummer : 17

Associa analysis

Syntaxon Index Norm.Lh. Incompl. Weirdn.

Syntaxon	Index	Norm.Lh.	Incompl.	Weirdn.	
29AA02	76	17	3	23	Rumicetum maritimi
22AA01B	77	14	-1	21	Atriplicetum littoralis cirsietosum
31A	79	4	1	6	Chenopodio-Urticetalia
12AA02B	79	41	17	55	Coronopodo-Matricarietum spergularietosum salinae

Aster tripolium-kl	+r	Melilotus alba-kl	+r
Atriplex littoralis-kl	+a	Plantago lanceolata-kl	+r
Atriplex prostrata-kl	2b	Polygonum lapathifolium-kl	+r
Chenopodium album-kl	+p	Polygonum persicaria-kl	+r
Chenopodium glaucum-kl	+p	Puccinellia distans-kl	lb
Chenopodium rubrum-kl	3a	Rumex crispus-kl	+r
Cichorium intybus-kl	+r	Senecio vulgaris-kl	+r
Cirsium arvense-kl	+p	Sonchus asper-kl	+p
Daucus carota-kl	+r	Sonchus oleraceus-kl	+r
Festuca rubra-kl	+r	Stellaria media-kl	+r
Matricaria maritima-kl	3a		

Datum (jaar/maand/dag) : 2001/07/31
 Bedekking totaal (%) : 100
 Oorspr_nr : FP01003
 Pq_nummer : 18

Associa analysis

Syntaxon Index Norm.Lh. Incompl. Weirndn.

Syntaxon	Index	Norm.Lh.	Incompl.	Weirndn.	
22AA01B	57	11	1	16	Atriplicetum littoralis cirsietosum
22RG02	58	28	13	37	RG Honckenya peploides-[Salsolo-Honckenyon/Ammophilion arenariae]
29AA04	59	8	3	10	Eleocharito acicularis-Limoselletum
29AA03A	60	9	1	13	Chenopodietum rubri spergularietosum
29AA02	63	11	3	15	Rumicetum maritimi
Aster tripolium-kl					+r Cirsium arvense-kl +p
Atriplex littoralis-kl					+p Daucus carota-kl +r
Atriplex prostrata-kl					3a Lactuca serriola-kl +r
Chenopodium album-kl					+p Matricaria maritima-kl 3b
Chenopodium glaucum-kl					+b Poa species-kl +r
Chenopodium rubrum-kl					2a Polygonum lapathifolium-kl +p
Cichorium intybus-kl					+r Sonchus asper-kl +a

Datum (jaar/maand/dag) : 2001/07/31
 Bedekking totaal (%) : 100
 Oorspr_nr : FP01002
 Pq_nummer : 19

Associa analysis

Syntaxon Index Norm.Lh. Incompl. Weirndn.

Syntaxon	Index	Norm.Lh.	Incompl.	Weirndn.	
22RG02	66	33	11	45	RG Honckenya peploides-[Salsolo-Honckenyon/Ammophilion arenariae]
12AA02	66	23	11	29	Coronopodo-Matricarietum
22AA01	70	16	0	23	Atriplicetum littoralis
29AA04	70	10	2	13	Eleocharito acicularis-Limoselletum
31AB01	70	10	5	12	Urtico-Malvetum neglectae
Atriplex littoralis-kl					+p Lactuca serriola-kl +r
Atriplex prostrata-kl					3b Matricaria maritima-kl 3a
Chenopodium album-kl					1b Poa species-kl +r
Chenopodium glaucum-kl					+p Polygonum lapathifolium-kl +p
Chenopodium rubrum-kl					2a Polygonum persicaria-kl +r
Cichorium intybus-kl					+r Rumex crispus-kl +r
Cirsium arvense-kl					+r Sonchus asper-kl +r
Daucus carota-kl					+r Sonchus oleraceus-kl +r
Festuca rubra-kl					+r

Datum (jaar/maand/dag) : 2001/07/31
 Bedekking totaal (%) : 95
 Oorspr_nr : FP01001
 Pq_nummer : 20

Associa analysis

Syntaxon Index Norm.Lh. Incompl. Weirndn.

Syntaxon	Index	Norm.Lh.	Incompl.	Weirndn.	
26RG01	38	12	3	16	RG Scirpus maritimus-[Asteretea tripolii]
22AA01A	42	5	0	7	Atriplicetum littoralis typicum
22AA01B	46	4	1	6	Atriplicetum littoralis cirsietosum
Aster tripolium-kl					+b Medicago lupulina-kl +r
Atriplex littoralis-kl					+r Polygonum persicaria-kl +r
Atriplex prostrata-kl					5a Senecio vulgaris-kl +r
Chenopodium album-kl					+r Sonchus asper-kl +r
Chenopodium rubrum-kl					+r Sonchus oleraceus-kl +r
Matricaria maritima-kl					1b Spergularia salina-kl +r

Datum (jaar/maand/dag) : 2002/06/05
 Oorspr_nr : FP02023
 Pq_nummer : 20

Associa analysis

Syntaxon Index Norm.Lh. Incompl. Weirdn.

Syntaxon	Index	Norm.Lh.	Incompl.	Weirdn.	
22RG02	57	41	13	57	RG Honckenya peploides-[Salsolo-Honckenyon/Ammophilion arenariae]
29AA03A	60	13	2	18	Chenopodietum rubri spergularietosum
22AA01B	62	11	1	16	Atriplicetum littoralis cirsietosum
26AB01A	64	12	1	18	Puccinellietum distantis typicum
Agrostis stolonifera-kl					+r Poa annua-kl +a
Aster tripolium-kl					1a Poa trivialis-kl +r
Atriplex littoralis-kl					+p Puccinellia distans-kl +r
Atriplex prostrata-kl					3b Sagina apetala-kl +r
Capsella bursa-pastoris-kl					+r Senecio vulgaris-kl +r
Cerastium fontanum s.l.-kl					+r Sonchus oleraceus-kl +r
Epilobium species-kl					+r Spergularia salina-kl 1b
Lactuca serriola-kl					+r Stellaria media-kl +r
Matricaria maritima-kl					3a

Datum (jaar/maand/dag) : 2002/06/05
 Oorspr_nr : FP02024
 Pq_nummer : 19

Associa analysis

Syntaxon Index Norm.Lh. Incompl. Weirdn.

Syntaxon	Index	Norm.Lh.	Incompl.	Weirdn.	
29AA03C	93	15	3	21	Chenopodietum rubri rorippetosum
29AA02	94	30	4	42	Rumicetum maritimi
31CA01B	94	4	1	5	Echio-Melilotetum typicum
Agrostis stolonifera-kl					1a Matricaria maritima-kl 5b
Arrhenatherum elatius-kl					+a Poa trivialis-kl 1a
Atriplex prostrata-kl					2m Puccinellia distans-kl +r
Cerastium fontanum s.l.-kl					+r Rumex crispus-kl +r
Cichorium intybus-kl					+r Senecio vulgaris-kl +r
Cirsium arvense-kl					+r Sisymbrium altissimum-kl +r
Cirsium vulgare-kl					+p Sisymbrium officinale-kl +r
Cynosurus cristatus-kl					1a Sonchus asper-kl +p
Festuca pratensis-kl					1a Sonchus oleraceus-kl 1a
Galium aparine-kl					+r Stellaria media-kl 1p
Holcus lanatus-kl					1b Urtica dioica-kl +r
Lactuca serriola-kl					1a Vicia sativa-kl +r
Lolium perenne-kl					+p Vulpia myuros-kl 1a

Datum (jaar/maand/dag) : 2002/06/05
 Bedekking kruidlaag (%) : 100
 Oorspr_nr : FP02025
 Pq_nummer : 18

Associa analysis

Syntaxon Index Norm.Lh. Incompl. Weirdn.

Syntaxon	Index	Norm.Lh.	Incompl.	Weirdn.	
38AA02	79	25	5	35	Irido-Salicetum albae
38AA02A	81	27	6	37	Irido-Salicetum menthetosum
22AA01A	88	56	5	79	Atriplicetum littoralis typicum
29AA02	91	33	4	45	Rumicetum maritimi
29AA02A	92	57	6	78	Rumicetum maritimi typicum
Agrostis stolonifera-kl					1a Lolium perenne-kl +r
Aira caryophyllea-kl					+r Matricaria maritima-kl 5b
Alopecurus species-kl					+r Poa trivialis-kl 1b
Arrhenatherum elatius-kl					+a Polypogon monspeliensis-kl +r
Atriplex prostrata-kl					2m Puccinellia distans-kl +r
Bromus hordeaceus-kl					+r Sisymbrium altissimum-kl +r
Capsella bursa-pastoris-kl					+r Sisymbrium officinale-kl 1p
Cirsium arvense-kl					+p Sonchus oleraceus-kl 1a
Cynosurus cristatus-kl					+a Stellaria media-kl +r
Festuca pratensis-kl					+r Triticum aestivum-kl +r
Holcus lanatus-kl					1b Vicia sativa-kl +r
Lactuca serriola-kl					1a Vulpia myuros-kl +r

Datum (jaar/maand/dag) : 2002/06/05
 Bedekking kruidlaag (%) : 100
 Oorspr_nr : FP02026
 Pq_nummer : 17

Associa analysis

Syntaxon Index Norm.Lh. Incompl. Weirdn.

Syntaxon	Index	Norm.Lh.	Incompl.	Weirdn.	
38AA02A	94	29	6	41	Irido-Salicetum menthetosum
22AA01B	103	32	1	46	Atriplicetum littoralis cirsietosum
31CA01B	104	6	2	8	Echio-Melilotetum typicum

Agrostis stolonifera-kl	1a	Lolium perenne-kl	+r
Anthriscus caucalis-kl	+r	Matricaria maritima-kl	5a
Arrhenatherum elatius-kl	1a	Plantago lanceolata-kl	+r
Atriplex prostrata-kl	+r	Poa trivialis-kl	1p
Bromus hordeaceus-kl	+r	Puccinellia distans-kl	1p
Centaurea jacea-kl	+r	Rumex crispus-kl	+r
Cichorium intybus-kl	+r	Sisymbrium altissimum-kl	+r
Cirsium arvense-kl	1b	Sisymbrium officinale-kl	+r
Cynosurus cristatus-kl	+r	Sonchus oleraceus-kl	1a
Festuca pratensis-kl	+r	Stellaria media-kl	+r
Holcus lanatus-kl	2b	Trifolium pratense-kl	+r
Hypochaeris radicata-kl	+r	Triticum aestivum-kl	+r
Lactuca serriola-kl	1a	Vulpia myuros-kl	+r

Datum (jaar/maand/dag) : 2002/06/05
 Bedekking kruidlaag (%) : 99
 Oorspr_nr : FP02027
 Pq_nummer : 16

Associa analysis

Syntaxon Index Norm.Lh. Incompl. Weirdn.

Syntaxon	Index	Norm.Lh.	Incompl.	Weirdn.	
29AA03B	110	26	1	38	Chenopodietum rubri inops
29AA02A	118	79	6	110	Rumicetum maritimi typicum
31BA01	119	16	2	22	Echio-Verbascetum

Agrostis stolonifera-kl	1a	Lactuca serriola-kl	+r
Aira caryophylllea-kl	+r	Lolium multiflorum-kl	+r
Anthoxanthum odoratum-kl	+r	Malva sylvestris-kl	+p
Arrhenatherum elatius-kl	1b	Matricaria maritima-kl	5b
Atriplex littoralis-kl	+r	Melilotus alba-kl	+r
Atriplex prostrata-kl	2m	Plantago lanceolata-kl	+r
Capsella bursa-pastoris-kl	+r	Poa trivialis-kl	+p
Centaurea jacea-kl	+r	Polypogon monspeliensis-kl	+r
Cerastium fontanum s.l.-kl	+r	Puccinellia distans-kl	1p
Cichorium intybus-kl	+r	Sisymbrium altissimum-kl	+p
Cirsium arvense-kl	+r	Sisymbrium officinale-kl	+r
Crepis biennis-kl	+r	Sonchus oleraceus-kl	1a
Cynosurus cristatus-kl	+p	Stellaria media-kl	+r
Festuca pratensis-kl	+r	Urtica dioica-kl	+r
Holcus lanatus-kl	2a	Vulpia myuros-kl	1b

Datum (jaar/maand/dag) : 2002/06/06
 Bedekking kruidlaag (%) : 80
 Oorspr_nr : FP02028
 Pq_nummer : 15

Associa analysis

Syntaxon Index Norm.Lh. Incompl. Weirdn.

Syntaxon	Index	Norm.Lh.	Incompl.	Weirdn.	
22RG02	64	58	13	84	RG Honckenya peploides-[Salsolo-Honckenyon/Ammophilion arenariae]
22AA01	78	29	-1	42	Atriplicetum littoralis
22AA01B	79	23	1	34	Atriplicetum littoralis cirsietosum
22AA01A	83	39	0	57	Atriplicetum littoralis typicum

Agrostis stolonifera-kl	+r	Matricaria maritima-kl	3b
Aster tripolium-kl	1a	Medicago lupulina-kl	+r

Atriplex littoralis-kl	1a	Melilotus alba-kl	+r
Atriplex prostrata-kl	2b	Poa annua-kl	+r
Bromus hordeaceus-kl	1b	Poa trivialis-kl	+r
Cerastium glomeratum-kl	+r	Polygonum aviculare	*-kl +r
Epilobium species-kl	+r	Puccinellia distans-kl	+a
Holcus lanatus-kl	+r	Senecio vulgaris-kl	+r
Juncus bufonius-kl	+r	Stellaria media-kl	+r
Lactuca serriola-kl	+r	Vicia sativa-kl	+r
Lolium perenne-kl	1b	Vulpia myuros-kl	+r

Datum (jaar/maand/dag) : 2002/06/06
 Bedekking kruidlaag (%) : 98
 Oorspr_nr : FP02029
 Pq_nummer : 14

Associa analysis

Syntaxon Index Norm.Lh. Incompl. Weirdn.

29AA03A	121	57	2	83	Chenopodietum rubri spergularietosum
26AB01A	126	65	10	95	Puccinellietum distantis typicum
26AC05	129	169	21	255	Artemisietum maritimae
22AA01B	132	49	-1	73	Atriplicetum littoralis cirsietosum

Agrostis stolonifera-kl	3a	Matricaria maritima-kl	4a
Aira caryophyllea-kl	1p	Medicago lupulina-kl	+r
Arrhenatherum elatius-kl	1a	Melilotus alba-kl	+r
Aster tripolium-kl	+r	Poa trivialis-kl	1a
Atriplex littoralis-kl	+r	Puccinellia distans-kl	1b
Atriplex prostrata-kl	2m	Quercus robur-kl	+r
Bromus hordeaceus-kl	1a	Rumex crispus-kl	+r
Bromus tectorum-kl	+r	Senecio vulgaris-kl	+r
Capsella bursa-pastoris-kl	+r	Sisymbrium altissimum-kl	+r
Cerastium glomeratum-kl	1p	Sisymbrium officinale-kl	+r
Cirsium arvense-kl	+p	Sonchus oleraceus-kl	1p
Cynosurus cristatus-kl	1b	Stellaria media-kl	1p
Epilobium species-kl	+r	Trifolium arvense-kl	+p
Erodium cicutarium-kl	+r	Trifolium repens-kl	+r
Festuca pratensis-kl	2a	Veronica arvensis-kl	+r
Holcus lanatus-kl	+r	Vicia sativa-kl	+p
Lactuca serriola-kl	+r	Vulpia myuros-kl	1a
Lolium perenne-kl	1a		

Datum (jaar/maand/dag) : 2002/06/06
 Bedekking kruidlaag (%) : 100
 Oorspr_nr : FP02030
 Pq_nummer : 13

Associa analysis

Syntaxon Index Norm.Lh. Incompl. Weirdn.

26AB01	102	45	4	66	Puccinellietum distantis
29AA03	102	12	1	17	Chenopodietum rubri
26AB01A	104	40	10	56	Puccinellietum distantis typicum
29AA03A	105	30	2	43	Chenopodietum rubri spergularietosum

Agrostis stolonifera-kl	4a	Lactuca serriola-kl	+r
Arrhenatherum elatius-kl	1b	Lolium perenne-kl	+r
Aster tripolium-kl	1p	Matricaria maritima-kl	4a
Atriplex littoralis-kl	+r	Medicago lupulina-kl	+p
Atriplex prostrata-kl	2m	Poa trivialis-kl	1p
Capsella bursa-pastoris-kl	+r	Puccinellia distans-kl	3a
Cerastium fontanum s.l.-kl	+r	Rumex crispus-kl	+a
Cerastium glomeratum-kl	+r	Senecio vulgaris-kl	+r
Cirsium arvense-kl	+p	Sisymbrium altissimum-kl	+r
Cynosurus cristatus-kl	1a	Sonchus oleraceus-kl	1p
Festuca pratensis-kl	2a	Urtica dioica-kl	+r
Festuca rubra-kl	+r	Vicia sativa-kl	+r
Holcus lanatus-kl	1a		

Datum (jaar/maand/dag) : 2002/06/06

Bedekking kruidlaag (%) : 100
 Oorspr_nr : FP02031
 Pq_nummer : 12

Associa analysis

Syntaxon Index Norm.Lh. Incompl. Weirdn.

Syntaxon	Index	Norm.Lh.	Incompl.	Weirdn.	
31CA01B	136	9	0	13	Echio-Melilotetum typicum
29AA03	140	27	1	39	Chenopodietum rubri
29AA03C	143	31	3	46	Chenopodietum rubri rorippetosum

Agrostis stolonifera-kl	3a	Medicago lupulina-kl	+r
Arrhenatherum elatius-kl	2a	Melilotus alba-kl	+b
Atriplex littoralis-kl	+r	Phleum pratense-kl	+r
Atriplex prostrata-kl	2m	Plantago lanceolata-kl	+r
Berteroa incana-kl	+r	Poa trivialis-kl	1a
Calystegia sepium-kl	+r	Puccinellia distans-kl	1a
Capsella bursa-pastoris-kl	+r	Rumex crispus-kl	+r
Cerastium fontanum s.l.-kl	1a	Senecio vulgaris-kl	+r
Cerastium glomeratum-kl	+r	Silene latifolia (subsp. alba)-kl	+r
Cirsium arvense-kl	1b	Sisymbrium altissimum-kl	+r
Cirsium vulgare-kl	+r	Sonchus oleraceus-kl	+r
Cynosurus cristatus-kl	1b	Stellaria media-kl	+r
Elymus repens-kl	+r	Trifolium arvense-kl	+r
Festuca pratensis-kl	2a	Trifolium dubium-kl	+p
Festuca rubra-kl	1a	Trifolium repens-kl	+r
Geranium molle-kl	+r	Vicia hirsuta-kl	+r
Holcus lanatus-kl	1b	Vicia sativa-kl	+p
Lactuca serriola-kl	+p	Vulpia myuros-kl	+r
Matricaria maritima-kl	4b		

Datum (jaar/maand/dag) : 2002/06/13
 Bedekking kruidlaag (%) : 95
 Oorspr_nr : FP02032
 Pq_nummer : 11

Associa analysis

Syntaxon Index Norm.Lh. Incompl. Weirdn.

Syntaxon	Index	Norm.Lh.	Incompl.	Weirdn.	
31CA01	168	12	-1	17	Echio-Melilotetum
31CA01B	168	14	0	21	Echio-Melilotetum typicum
31AA	177	18	-2	26	Salsolion ruthenicae
31AB	177	23	0	33	Arction

Agrostis stolonifera-kl	2b	Lapsana communis-kl	+r
Arenaria serpyllifolia-kl	+r	Matricaria maritima-kl	3a
Arrhenatherum elatius-kl	1b	Medicago lupulina-kl	1a
Aster tripolium-kl	+r	Medicago sativa-kl	+r
Atriplex prostrata-kl	+r	Melilotus alba-kl	2b
Berteroa incana-kl	+p	Oenothera parviflora-kl	+r
Bromus hordeaceus-kl	+r	Plantago lanceolata-kl	+p
Capsella bursa-pastoris-kl	+r	Poa annua-kl	+r
Cerastium semidecandrum-kl	+r	Poa trivialis-kl	+r
Cirsium arvense-kl	+p	Puccinellia distans-kl	1a
Cirsium vulgare-kl	+p	Rumex crispus-kl	+p
Crepis capillaris-kl	+r	Senecio jacobaea-kl	+r

Cynosurus cristatus-kl	2a	Senecio vulgaris-kl	+r
Elymus repens-kl	1a	Sisymbrium altissimum-kl	+r
Epilobium species-kl	+r	Sonchus oleraceus-kl	+p
Erigeron canadensis-kl	+r	Stellaria media-kl	+r
Festuca pratensis-kl	2b	Taraxacum officinale s.s.-kl	+r
Festuca rubra-kl	1a	Trifolium arvense-kl	2a
Galium aparine-kl	+r	Vicia hirsuta-kl	+a
Geranium molle-kl	+r	Vicia sativa-kl	+r
Holcus lanatus-kl	+p	Vicia villosa ssp. villosa-kl	2a
Lactuca serriola-kl	+r	Vulpia myuros-kl	1a

Datum (jaar/maand/dag) : 2002/06/13
 Bedekking kruidlaag (%) : 90
 Oorspr_nr : FP02033

Pq_nummer : 6

Associa analysis

Syntaxon Index Norm.Lh. Incompl. Weirdn.

Syntaxon	Index	Norm.Lh.	Incompl.	Weirdn.	
31CA01	148	13	0	19	Echio-Melilotetum
31CA01B	150	15	1	21	Echio-Melilotetum typicum
31AB02	152	36	8	49	Hordeetum murini
31AA02	153	14	-1	20	Erigeronto-Lactucetum

Agrostis stolonifera-kl	2a	Melilotus alba-kl	2b
Aira caryophyllea-kl	+r	Plantago lanceolata-kl	+r
Anthriscus caucalis-kl	+p	Poa annua-kl	1b
Aster tripolium-kl	+r	Poa trivialis-kl	1a
Atriplex littoralis-kl	+r	Polypogon monspeliensis-kl	+r
Atriplex prostrata-kl	2m	Rumex crispus-kl	+r
Bromus hordeaceus-kl	+r	Senecio inaequidens-kl	+r
Bromus tectorum-kl	+r	Senecio jacobaea-kl	+r
Cerastium fontanum s.l.-kl	+r	Senecio vulgaris-kl	+r
Cerastium glomeratum-kl	+r	Sisymbrium altissimum-kl	+r
Cirsium arvense-kl	+r	Sisymbrium officinale-kl	+r
Cirsium vulgare-kl	+r	Sonchus asper-kl	+r
Elymus repens-kl	1a	Sonchus oleraceus-kl	+r
Epilobium species-kl	+r	Stellaria media-kl	1a
Erigeron canadensis-kl	+r	Trifolium arvense-kl	+r
Holcus lanatus-kl	+p	Tussilago farfara-kl	+r
Lactuca serriola-kl	+r	Vicia sativa-kl	+r
Lolium perenne-kl	+r	Vicia villosa ssp. villosa-kl	+r
Matricaria maritima-kl	5b	Vulpia myuros-kl	2b

Datum (jaar/maand/dag) : 2002/06/13
 Bedekking kruidlaag (%) : 100
 Oorspr_nr : FP02034
 Pq_nummer : 7

Associa analysis

Syntaxon Index Norm.Lh. Incompl. Weirdn.

Syntaxon	Index	Norm.Lh.	Incompl.	Weirdn.	
31CA01B	141	13	1	19	Echio-Melilotetum typicum
31AB02	153	36	10	49	Hordeetum murini
31AA	156	17	0	24	Salsolion ruthenicae

Agrostis stolonifera-kl	1a	Lolium multiflorum-kl	+r
Anthriscus caucalis-kl	+p	Matricaria maritima-kl	5b
Arenaria serpyllifolia-kl	+r	Medicago lupulina-kl	+r
Arrhenatherum elatius-kl	+r	Melilotus alba-kl	3b
Aster tripolium-kl	+r	Plantago lanceolata-kl	+r
Atriplex littoralis-kl	+r	Poa trivialis-kl	2a
Atriplex prostrata-kl	+r	Rumex crispus-kl	+p
Berteroa incana-kl	+r	Senecio vulgaris-kl	+r
Bromus hordeaceus-kl	+r	Silene latifolia (subsp. alba)-kl	+r
Bromus tectorum-kl	+r	Sisymbrium altissimum-kl	1a
Capsella bursa-pastoris-kl	1p	Sonchus oleraceus-kl	1a
Cerastium fontanum s.l.-kl	1a	Stellaria media-kl	+r
Cerastium glomeratum-kl	+r	Taraxacum officinale s.s.-kl	+r
Cirsium vulgare-kl	+p	Tragopogon pratensis-kl	+r
Dactylis glomerata-kl	+r	Trifolium arvense-kl	+r
Elymus repens-kl	1a	Veronica arvensis-kl	+r
Galium aparine-kl	+r	Vicia sativa-kl	+a
Geranium molle-kl	+r	Vicia villosa ssp. villosa-kl	+a
Holcus lanatus-kl	1a	Vulpia myuros-kl	2a
Lactuca serriola-kl	1a		

Datum (jaar/maand/dag) : 2002/06/13
 Bedekking kruidlaag (%) : 98
 Oorspr_nr : FP02035
 Pq_nummer : 8

Associa analysis

Syntaxon Index Norm.Lh. Incompl. Weirdn.

31CA01	124	8	0	12	Echio-Melilotetum
31CA01B	126	10	1	14	Echio-Melilotetum typicum
31AB02	128	28	9	37	Hordeetum murini
31AA02	132	10	0	14	Erigeronto-Lactucetum

Agrostis stolonifera-kl	+r	Lolium multiflorum-kl	+r
Aira caryophyllea-kl	+r	Matricaria maritima-kl	5a
Anthriscus caucalis-kl	+r	Melilotus alba-kl	2a
Aster tripolium-kl	+r	Plantago lanceolata-kl	+r
Atriplex littoralis-kl	+r	Poa annua-kl	+p
Atriplex prostrata-kl	2m	Poa trivialis-kl	2b
Bromus hordeaceus-kl	+r	Rumex crispus-kl	1p
Bromus tectorum-kl	+r	Senecio vulgaris-kl	+r
Capsella bursa-pastoris-kl	+r	Silene latifolia (subsp. alba)-kl	1p
Cerastium glomeratum-kl	+r	Sisymbrium altissimum-kl	1a
Cirsium vulgare-kl	+r	Sonchus oleraceus-kl	+r
Dactylis glomerata-kl	+r	Stellaria media-kl	1b
Elymus repens-kl	1b	Trifolium arvense-kl	+r
Galium aparine-kl	+r	Trifolium repens-kl	+r
Geranium molle-kl	+r	Vicia hirsuta-kl	+a
Holcus lanatus-kl	1p	Vicia sativa-kl	1p
Lactuca serriola-kl	+r	Vulpia myuros-kl	2b

Datum (jaar/maand/dag) : 2002/06/13
 Bedekking kruidlaag (%) : 97
 Oorspr_nr : FP02036
 Pq_nummer : 9

Associa analysis

Syntaxon Index Norm.Lh. Incompl. Weirndn.

31AA02	111	5	0	8	Erigeronto-Lactucetum
31CA03B	111	16	8	20	Tanaceto-Artemisietum typicum
31BA01	112	8	1	10	Echio-Verbascetum

Agrostis stolonifera-kl	2a	Melilotus alba-kl	+p
Aira caryophyllea-kl	1a	Plantago lanceolata-kl	+r
Atriplex prostrata-kl	+r	Poa annua-kl	+r
Berteroa incana-kl	+r	Poa trivialis-kl	2b
Bromus hordeaceus-kl	2b	Rumex crispus-kl	+p
Bromus tectorum-kl	2b	Senecio jacobaea-kl	+r
Cerastium glomeratum-kl	1a	Silene latifolia (subsp. alba)-kl	+r
Cirsium vulgare-kl	+r	Sisymbrium altissimum-kl	+r
Dactylis glomerata-kl	1a	Sisymbrium officinale-kl	+r
Elymus repens-kl	1b	Sonchus oleraceus-kl	+r
Galium aparine-kl	+r	Trifolium arvense-kl	+r
Holcus lanatus-kl	1a	Veronica arvensis-kl	+r
Lactuca serriola-kl	1a	Vicia sativa-kl	+b
Lolium perenne-kl	1b	Vulpia myuros-kl	3a
Matricaria maritima-kl	3b		

Datum (jaar/maand/dag) : 2002/06/13
 Bedekking kruidlaag (%) : 65
 Oorspr_nr : FP02037
 Pq_nummer : 10

Associa analysis

Syntaxon Index Norm.Lh. Incompl. Weirndn.

22RG02	73	47	12	66	RG Honckenya peploides-[Salsolo-Honckenyon/Ammophilion arenariae]
22AA01A	75	31	0	45	Atriplicetum littoralis typicum
22AA01B	81	14	0	22	Atriplicetum littoralis cirsietosum

Agrostis stolonifera-kl	+r	Matricaria maritima-kl	3a
Aira caryophyllea-kl	+r	Poa annua-kl	+r
Aster tripolium-kl	2b	Poa trivialis-kl	1a
Atriplex littoralis-kl	1a	Puccinellia distans-kl	+r
Atriplex prostrata-kl	3a	Ranunculus sceleratus-kl	+r
Bromus hordeaceus-kl	1a	Rumex crispus-kl	+r
Elymus repens-kl	+p	Senecio vulgaris-kl	+r

Epilobium species-kl	+r	Stellaria media-kl	+r
Lolium multiflorum-kl	+r	Vicia sativa-kl	+r
Lolium perenne-kl	1b	Vulpia myuros-kl	1a

Datum (jaar/maand/dag) : 2002/06/24
 Bedekking totaal (%) : 100
 Oorspr_nr : FP02038
 Pq_nummer : 1

Associa analysis

Syntaxon Index Norm.Lh. Incompl. Weirdn.

Syntaxon	Index	Norm.Lh.	Incompl.	Weirdn.	
31CA01B	111	7	1	10	Echio-Melilotetum typicum
31CA01A	113	15	3	21	Echio-Melilotetum berterotetosum
29AA	120	18	1	25	Bidention tripartitae

Agrostis stolonifera-kl	2b	Polygonum aviculare	*-kl	+r
Aster tripolium-kl	2m	Rumex crispus-kl		+a
Atriplex littoralis-kl	+r	Rumex palustris-kl		+r
Cerastium fontanum s.l.-kl	+p	Senecio jacobaea-kl		+r
Cirsium arvense-kl	+p	Senecio vulgaris-kl		+r
Cirsium vulgare-kl	+r	Silene latifolia (subsp. alba)-kl		+p
Elymus repens-kl	2a	Sinapis arvensis-kl		+p
Epilobium species-kl	+r	Sisymbrium altissimum-kl		+r
Erigeron canadensis-kl	+r	Sonchus oleraceus-kl		+r
Holcus lanatus-kl	1b	Stellaria media-kl		+r
Lactuca serriola-kl	+r	Trifolium arvense-kl		+p
Matricaria maritima-kl	4a	Trifolium repens-kl		+r
Medicago lupulina-kl	+r	Vicia hirsuta-kl		+r
Melilotus alba-kl	3a	Vicia sativa-kl		+r
Papaver rhoeas-kl	+r	Vulpia myuros-kl		+p

Datum (jaar/maand/dag) : 2002/06/24
 Bedekking totaal (%) : 98
 Oorspr_nr : FP02039
 Pq_nummer : 2

Associa analysis

Syntaxon Index Norm.Lh. Incompl. Weirdn.

Syntaxon	Index	Norm.Lh.	Incompl.	Weirdn.	
31CA01	113	5	0	7	Echio-Melilotetum
29AA02	113	31	3	43	Rumicetum maritimi
26AB01	115	56	6	80	Puccinellietum distantis

Agrostis stolonifera-kl	1b	Poa annua-kl		+r
Aster tripolium-kl	2b	Poa pratensis-kl		+r
Atriplex littoralis-kl	+r	Poa trivialis-kl		+p
Atriplex prostrata-kl	+r	Polygonum aviculare	*-kl	+r
Cirsium arvense-kl	+p	Rumex crispus-kl		+r
Cirsium vulgare-kl	+r	Senecio jacobaea-kl		+r
Elymus repens-kl	2a	Senecio vulgaris-kl		+r
Epilobium species-kl	+r	Sisymbrium altissimum-kl		+r
Erigeron canadensis-kl	+r	Sonchus asper-kl		+p
Galium aparine-kl	+p	Sonchus oleraceus-kl		+r
Holcus lanatus-kl	+r	Stellaria media-kl		+r
Lactuca serriola-kl	+p	Trifolium arvense-kl		+p
Lotus corniculatus ssp. tenuifolius-kl	+r	Urtica dioica-kl		+r
Matricaria maritima-kl	5b	Vicia sativa-kl		+r
Melilotus alba-kl	2a			

Datum (jaar/maand/dag) : 2002/06/27
 Bedekking totaal (%) : 100
 Oorspr_nr : FP02040
 Pq_nummer : 3

Associa analysis

Syntaxon Index Norm.Lh. Incompl. Weirdn.

Syntaxon	Index	Norm.Lh.	Incompl.	Weirdn.	
31CA01B	95	3	1	4	Echio-Melilotetum typicum
31AB02	96	16	9	19	Hordeetum murini

31AA02B	96	5	1	8	Erigeronto-Lactucetum erysimetosum
23A	96	52	3	71	Elymetalia arenarii

Agrostis stolonifera-kl	+a	Melilotus alba-kl	2a
Artemisia vulgaris-kl	+r	Poa trivialis-kl	+r
Aster tripolium-kl	la	Polygonum aviculare	*-kl +r
Atriplex littoralis-kl	lp	Rumex crispus-kl	+p
Atriplex prostrata-kl	lp	Senecio vulgaris-kl	lp
Cirsium arvense-kl	+p	Silene latifolia (subsp. alba)-kl	+p
Cirsium vulgare-kl	+p	Sisymbrium altissimum-kl	+r
Elymus repens-kl	2a	Sisymbrium officinale-kl	+r
Epilobium species-kl	+r	Sonchus asper-kl	+p
Galium aparine-kl	+a	Sonchus oleraceus-kl	+r
Holcus lanatus-kl	+r	Stellaria media-kl	la
Lactuca serriola-kl	+p	Vicia sativa-kl	+r
Matricaria maritima-kl	5a		

Datum (jaar/maand/dag) : 2002/06/27
 Bedekking totaal (%) : 98
 Oorspr_nr : FP02041
 Pg_nummer : 4

Associa analysis

Syntaxon Index Norm.Lh. Incompl. Weirdn.

38AA02	82	20	5	28	Irido-Salicetum albae
31AA02	83	2	0	3	Erigeronto-Lactucetum
12AA02A	85	47	17	60	Coronopodo-Matricarietum typicum
29AA03	85	12	2	16	Chenopodietum rubri

Agrostis stolonifera-kl	1b	Erigeron canadensis-kl	+r
Anthriscus caucalis-kl	+r	Galium aparine-kl	+b
Artemisia vulgaris-kl	+r	Holcus lanatus-kl	1a
Aster tripolium-kl	la	Lactuca serriola-kl	+r
Atriplex littoralis-kl	+r	Matricaria maritima-kl	4b
Atriplex prostrata-kl	la	Melilotus alba-kl	+a
Berteroa incana-kl	+r	Rumex crispus-kl	+a
Bromus tectorum-kl	+r	Silene latifolia (subsp. alba)-kl	+a
Capsella bursa-pastoris-kl	+r	Sonchus oleraceus-kl	+r
Cirsium arvense-kl	+r	Stellaria media-kl	1a
Cirsium vulgare-kl	+r	Vulpia myuros-kl	+r
Elymus repens-kl	3a		

Datum (jaar/maand/dag) : 2002/06/27
 Bedekking totaal (%) : 90
 Oorspr_nr : FP02042
 Pg_nummer : 5

Associa analysis

Syntaxon Index Norm.Lh. Incompl. Weirdn.

22RG02	68	44	12	61	RG Honckenya peploides-[Salsolo-Honckenyon/Ammophilion arenariae]
12AA02	73	25	10	32	Coronopodo-Matricarietum
26AB01A	73	33	15	43	Puccinellietum distantis typicum
23A	74	39	3	53	Elymetalia arenarii
12AA02B	76	43	18	58	Coronopodo-Matricarietum spergularietosum salinae

Agrostis stolonifera-kl	+r	Polygonum persicaria-kl	+r
Aster tripolium-kl	1b	Rumex crispus-kl	+r
Atriplex littoralis-kl	1b	Senecio vulgaris-kl	1a
Atriplex prostrata-kl	1b	Sonchus asper-kl	+p
Cirsium vulgare-kl	+r	Sonchus oleraceus-kl	+r
Elymus repens-kl	1b	Stellaria media-kl	+r
Galium aparine-kl	+r	Vicia hirsuta-kl	+r
Lactuca serriola-kl	+p	Vicia sativa-kl	+r
Matricaria maritima-kl	5a	Viola arvensis-kl	+r
Papaver rhoeas-kl	+r	Vulpia myuros-kl	+r

Datum (jaar/maand/dag) : 2002/09/20
 Bedekking totaal (%) : 90
 Oorspr_nr : FP02089
 Pg_nummer : 25

Associa analysis

Syntaxon Index Norm.Lh. Incompl. Weirdn.

Syntaxon	Index	Norm.Lh.	Incompl.	Weirdn.	
26RG04	6	16	8	21	RG Aster tripolium-[Puccinellion maritimae]
26AB03	22	8	22	0	Puccinellietum capillaris
26AB01B	23	1	8	-3	Puccinellietum distantis polygonetosum
26RG01	24	-2	3	-4	RG Scirpus maritimus-[Asteretea tripolii]

Aster tripolium-kl	5b	Matricaria maritima-kl	+a
Atriplex prostrata-kl	1b	Poa annua-kl	+r
Juncus bufonius-kl	+r		

Datum (jaar/maand/dag) : 2002/09/20

Bedekking totaal (%) : 98

Oorspr_nr : FP02090

Pq_nummer : 24

Ordinatie : **N2/24**

Associa analysis

Syntaxon Index Norm.Lh. Incompl. Weirdn.

Syntaxon	Index	Norm.Lh.	Incompl.	Weirdn.	
22AA01B	66	9	0	13	Atriplicetum littoralis cirsietosum
29AA03	72	2	2	3	Chenopodietum rubri

Aster tripolium-kl	3b	Holcus lanatus-kl	+r
Atriplex littoralis-kl	+a	Lactuca serriola-kl	+r
Atriplex prostrata-kl	+r	Lolium perenne-kl	+r
Cerastium fontanum s.l.-kl	+r	Matricaria maritima-kl	4b
Cirsium arvense-kl	2b	Rumex crispus-kl	+p
Epilobium hirsutum-kl	+r	Senecio inaequidens-kl	+r
Epilobium tetragonum-kl	+r	Sonchus oleraceus-kl	+r
Erigeron canadensis-kl	+r	Urtica dioica-kl	+r

Datum (jaar/maand/dag) : 2002/09/20

Bedekking totaal (%) : 100

Oorspr_nr : FP02091

Pq_nummer : 23

Associa analysis

Syntaxon Index Norm.Lh. Incompl. Weirdn.

Syntaxon	Index	Norm.Lh.	Incompl.	Weirdn.	
31A	45	-1	2	-2	Chenopodio-Urticetalia
22AA01B	47	2	1	2	Atriplicetum littoralis cirsietosum

Aster tripolium-kl	2a	Lactuca serriola-kl	2b
Atriplex littoralis-kl	2a	Matricaria maritima-kl	4b
Atriplex prostrata-kl	+p	Rumex crispus-kl	+a
Cirsium arvense-kl	+b	Senecio inaequidens-kl	+b
Epilobium tetragonum-kl	+r		

Datum (jaar/maand/dag) : 2002/09/20

Bedekking totaal (%) : 90

Oorspr_nr : FP02092

Pq_nummer : 22

Associa analysis

Syntaxon Index Norm.Lh. Incompl. Weirdn.

Syntaxon	Index	Norm.Lh.	Incompl.	Weirdn.	
22AA01A	39	4	3	4	Atriplicetum littoralis typicum
29AA03A	41	2	5	1	Chenopodietum rubri spergularietosum
31A	41	-3	2	-4	Chenopodio-Urticetalia

Aster tripolium-kl	2b	Lactuca serriola-kl	2a
Atriplex littoralis-kl	+a	Matricaria maritima-kl	4b
Cirsium arvense-kl	+a	Rumex crispus-kl	+p
Cirsium vulgare-kl	+a	Urtica dioica-kl	1b

Datum (jaar/maand/dag) : 2002/09/20

Bedekking totaal (%) : 100

Oorspr_nr : FP02093
Pq_nummer : 21

Associa analysis

Syntaxon Index Norm.Lh. Incompl. Weirdn.

Syntaxon	Index	Norm.Lh.	Incompl.	Weirdn.	
31AA02B	55	1	4	-1	Erigeronto-Lactucetum erysimetosum
33RG01	57	13	0	18	RG Urtica dioica-[Galio-Urticetea]
31AB	58	0	2	-1	Arction

Agrostis stolonifera-kl	+a	Lactuca serriola-kl	2b
Aster tripolium-kl	+r	Matricaria maritima-kl	4a
Atriplex littoralis-kl	+r	Melilotus alba-kl	+p
Cirsium arvense-kl	+p	Rumex crispus-kl	2a
Elymus repens-kl	+p	Urtica dioica-kl	3b
Holcus lanatus-kl	+r		

Datum (jaar/maand/dag) : 2002/09/23
Bedekking totaal (%) : 100
Oorspr_nr : FP02097
Pq_nummer : 1

Associa analysis

Syntaxon Index Norm.Lh. Incompl. Weirdn.

Syntaxon	Index	Norm.Lh.	Incompl.	Weirdn.	
31CA01B	60	2	2	2	Echio-Melilotetum typicum
31AA02B	76	5	3	6	Erigeronto-Lactucetum erysimetosum

Agrostis stolonifera-kl	3a	Holcus lanatus-kl	+p
Aster tripolium-kl	+b	Matricaria maritima-kl	3a
Berteroa incana-kl	+r	Melilotus alba-kl	3a
Cardamine hirsuta-kl	2m	Rumex crispus-kl	+a
Cirsium arvense-kl	2a	Senecio inaequidens-kl	+p
Elymus repens-kl	3b	Silene latifolia (subsp. alba)-kl	+p
Epilobium parviflorum-kl	+a	Trifolium arvense-kl	+a
Epilobium species-kl	1p	Urtica dioica-kl	+a
Erigeron canadensis-kl	+r		

Datum (jaar/maand/dag) : 2002/09/23
Bedekking totaal (%) : 100
Oorspr_nr : FP02098
Pq_nummer : 2

Associa analysis

Syntaxon Index Norm.Lh. Incompl. Weirdn.

Syntaxon	Index	Norm.Lh.	Incompl.	Weirdn.	
22AA01	43	11	5	14	Atriplicetum littoralis
22AA01B	46	9	10	9	Atriplicetum littoralis cirsietosum
31CA01B	50	-1	2	-3	Echio-Melilotetum typicum
22AA01A	51	17	7	21	Atriplicetum littoralis typicum

Agrostis stolonifera-kl	1b	Holcus lanatus-kl	+p
Aster tripolium-kl	1b	Lotus corniculatus ssp. tenuifolius-kl	+r
Cardamine hirsuta-kl	1p	Matricaria maritima-kl	4b
Cirsium arvense-kl	2a	Melilotus alba-kl	2a
Elymus repens-kl	2b	Rumex crispus-kl	+p
Epilobium parviflorum-kl	+p	Urtica dioica-kl	+b
Erigeron canadensis-kl	+r		

Datum (jaar/maand/dag) : 2002/09/23
Bedekking totaal (%) : 100
Oorspr_nr : FP02099
Pq_nummer : 3

Associa analysis

Syntaxon Index Norm.Lh. Incompl. Weirdn.

Syntaxon	Index	Norm.Lh.	Incompl.	Weirdn.	
31CA01B	69	-1	1	-1	Echio-Melilotetum typicum
31AA02A	72	2	2	3	Erigeronto-Lactucetum papaveretosum

Agrostis stolonifera-kl	+p	Lactuca serriola-kl	+b
Artemisia vulgaris-kl	+p	Lolium perenne-kl	+r
Aster tripolium-kl	+a	Matricaria maritima-kl	4b
Cardamine hirsuta-kl	2m	Melilotus alba-kl	2a
Cirsium arvense-kl	1b	Prunus species-zl	+r
Cirsium vulgare-kl	+p	Rumex crispus-kl	+p
Elymus repens-kl	3a	Silene latifolia (subsp. alba)-kl	+p
Galium aparine-kl	+r	Urtica dioica-kl	+r

Datum (jaar/maand/dag) : 2002/09/23
 Bedekking totaal (%) : 100
 Oorspr_nr : FP02100
 Pq_nummer : 4

Associa analysis

Syntaxon Index Norm.Lh. Incompl. Weirdn.

Syntaxon	Index	Norm.Lh.	Incompl.	Weirdn.	
22A	52	15	3	21	Cakiletalia maritimae
31AA02A	56	1	2	1	Erigeronto-Lactucetum papaveretosum
22AA01	56	16	5	22	Atriplicetum littoralis
31CA03B	58	4	8	2	Tanaceto-Artemisietum typicum

Agrostis stolonifera-kl	+a	Holcus lanatus-kl	+a
Aster tripolium-kl	+p	Lactuca serriola-kl	+p
Cardamine hirsuta-kl	1p	Matricaria maritima-kl	3a
Cirsium arvense-kl	+p	Melilotus alba-kl	+p
Cirsium vulgare-kl	+r	Poa annua-kl	+p
Elymus repens-kl	4b	Rumex crispus-kl	+a
Epilobium tetragonum-kl	+r	Silene latifolia (subsp. alba)-kl	+b

Datum (jaar/maand/dag) : 2002/09/23
 Bedekking totaal (%) : 100
 Oorspr_nr : FP02101
 Pq_nummer : 5

Associa analysis

Syntaxon Index Norm.Lh. Incompl. Weirdn.

Syntaxon	Index	Norm.Lh.	Incompl.	Weirdn.	
29AA03A	59	13	4	16	Chenopodietum rubri spergularietosum
26AC05	59	58	22	79	Artemisietum maritimae
29AA02	60	10	4	12	Rumicetum maritimi
22RG02	63	26	13	34	RG Honckenya peploides-[Salsolo-Honckenyon/Ammophilion arenariae]

Aster tripolium-kl	2a	Epilobium species-kl	+r
Atriplex littoralis-kl	+r	Lactuca serriola-kl	+a
Cardamine hirsuta-kl	2m	Matricaria maritima-kl	5b
Cirsium arvense-kl	+r	Polygonum persicaria-kl	+p
Cirsium vulgare-kl	+a	Rumex crispus-kl	+p
Elymus repens-kl	2a	Senecio inaequidens-kl	+a
Epilobium parviflorum-kl	+r	Urtica dioica-kl	+r

Datum (jaar/maand/dag) : 2002/09/23
 Bedekking totaal (%) : 80
 Oorspr_nr : FP02102
 Pq_nummer : 20

Associa analysis

Syntaxon Index Norm.Lh. Incompl. Weirdn.

Syntaxon	Index	Norm.Lh.	Incompl.	Weirdn.	
22AA01A	61	23	3	33	Atriplicetum littoralis typicum
29AA02	68	14	3	19	Rumicetum maritimi
29AA03	69	5	1	7	Chenopodietum rubri

Agrostis stolonifera-kl	+a	Matricaria maritima-kl	2a
Aster tripolium-kl	3a	Poa annua-kl	1b
Atriplex prostrata-kl	3a	Polygonum aviculare	*-kl +r
Cerastium fontanum s.l.-kl	+r	Puccinellia distans-kl	+p
Daucus carota-kl	+r	Rumex crispus-kl	+p
Elymus repens-kl	+r	Rumex palustris-kl	+r
Epilobium tetragonum-kl	+r	Senecio vulgaris-kl	1p
Festuca rubra-kl	+r	Sonchus oleraceus-kl	1a
Holcus lanatus-kl	+r	Spergularia salina-kl	1b

Lactuca serriola-kl +r

Datum (jaar/maand/dag) : 2002/09/26

Bedekking totaal (%) : 100
 Oorspr_nr : FP02105
 Pq_nummer : 19

Associa_01 : 30A

Associa analysis

Syntaxon Index Norm.Lh. Incompl. Weirdn.

Syntaxon	Index	Norm.Lh.	Incompl.	Weirdn.	
30A	78	5	3	6	Papaveretalia rhoeadis
31AA02B	78	4	2	5	Erigeronto-Lactucetum erysimetosum
29AA03B	79	6	-1	10	Chenopodietum rubri inops
30AB01A	80	15	7	21	Veronico-Lamietum typicum

Agrostis stolonifera-kl	2b	Elymus repens-kl	+a
Arrhenatherum elatius-kl	+a	Festuca rubra-kl	+r
Atriplex prostrata-kl	1a	Holcus lanatus-kl	2a
Brassica species-kl	1a	Matricaria maritima-kl	1a
Chenopodium album-kl	1a	Plantago lanceolata-kl	+p
Chenopodium ficifolium-kl	1b	Polygonum persicaria-kl	+r
Chenopodium rubrum-kl	+r	Rumex crispus-kl	2a
Cichorium intybus-kl	+r	Senecio vulgaris-kl	2b
Cirsium arvense-kl	2a	Sonchus oleraceus-kl	3a
Cirsium vulgare-kl	+r	Stellaria media-kl	1a
Daucus carota-kl	+r	Urtica dioica-kl	+p

Datum (jaar/maand/dag) : 2002/09/26

Bedekking totaal (%) : 98
 Oorspr_nr : FP02106
 Pq_nummer : 18

Associa analysis

Syntaxon Index Norm.Lh. Incompl. Weirdn.

Syntaxon	Index	Norm.Lh.	Incompl.	Weirdn.	
22AA01B	68	9	1	13	Atriplicetum littoralis cirsietosum
31RG04	71	2	5	1	RG Elymus repens-[Artemisietea vulgaris]
31CA	71	2	2	2	Dauco-Melilotion
31A	72	1	0	2	Chenopodio-Urticetalia

Agrostis stolonifera-kl	3a	Cirsium vulgare-kl	+p
Arrhenatherum elatius-kl	+b	Holcus lanatus-kl	3a
Atriplex prostrata-kl	1a	Lamium purpureum-kl	1a
Brassica species-kl	+p	Matricaria maritima-kl	1b
Capsella bursa-pastoris-kl	+r	Plantago lanceolata-kl	+r
Chenopodium album-kl	+r	Rumex crispus-kl	1b
Chenopodium ficifolium-kl	1a	Senecio vulgaris-kl	2a
Chenopodium glaucum-kl	1p	Sonchus oleraceus-kl	2b
Chenopodium rubrum-kl	1a	Stellaria media-kl	1a
Cirsium arvense-kl	3a		

Datum (jaar/maand/dag) : 2002/09/26

Bedekking totaal (%) : 100
 Oorspr_nr : FP02107
 Pq_nummer : 17

Associa analysis

Syntaxon Index Norm.Lh. Incompl. Weirdn.

Syntaxon	Index	Norm.Lh.	Incompl.	Weirdn.	
31AA02B	88	7	2	9	Erigeronto-Lactucetum erysimetosum
31CA02	88	3	3	3	Bromo inermis-Eryngietum campestre
31RG04	89	4	5	3	RG Elymus repens-[Artemisietea vulgaris]

Agrostis stolonifera-kl	2a	Dactylis glomerata-kl	+p
Arrhenatherum elatius-kl	2a	Daucus carota-kl	+r
Atriplex prostrata-kl	1a	Festuca pratensis-kl	+r
Brassica species-kl	+r	Holcus lanatus-kl	4a
Centaurea jacea-kl	+p	Matricaria maritima-kl	1a
Chenopodium album-kl	1p	Plantago lanceolata-kl	+p

Chenopodium ficifolium-kl	1a	Polygonum lapathifolium-kl	1p
Chenopodium glaucum-kl	+r	Rumex crispus-kl	2b
Chenopodium rubrum-kl	1p	Senecio vulgaris-kl	2a
Cichorium intybus-kl	+p	Sonchus oleraceus-kl	2a
Cirsium arvense-kl	3a	Stellaria media-kl	1p
Cirsium vulgare-kl	+p		

Datum (jaar/maand/dag) : 2002/09/26
 Bedekking totaal (%) : 100
 Oorspr_nr : FP02108
 Pq_nummer : 16

Associa analysis

Syntaxon Index Norm.Lh. Incompl. Weirdn.

Syntaxon	Index	Norm.Lh.	Incompl.	Weirdn.	
31BA01	119	12	1	17	Echio-Verbascetum
31CA01	120	9	1	13	Echio-Melilotetum
12BA01	120	33	5	46	Ranunculo-Alopecuretum geniculati
31AB	121	11	0	16	Arction

Agrostis stolonifera-kl	2b	Holcus lanatus-kl	3a
Arrhenatherum elatius-kl	2a	Lactuca serriola-kl	+r
Atriplex littoralis-kl	+r	Lamium purpureum-kl	1p
Atriplex prostrata-kl	+a	Malva sylvestris-kl	+p
Brassica species-kl	+a	Matricaria maritima-kl	1a
Capsella bursa-pastoris-kl	1p	Medicago lupulina-kl	+r
Cerastium fontanum s.l.-kl	+r	Plantago lanceolata-kl	+r
Chenopodium album-kl	1a	Polygonum amphibium-kl	+p
Chenopodium ficifolium-kl	1b	Polygonum lapathifolium-kl	1a
Chenopodium rubrum-kl	1a	Puccinellia distans-kl	+r
Cirsium arvense-kl	2a	Rumex crispus-kl	2b
Cirsium vulgare-kl	+r	Senecio vulgaris-kl	2b
Dactylis glomerata-kl	+p	Sonchus oleraceus-kl	1b
Daucus carota-kl	+r	Stellaria media-kl	1p
Galium mollugo-kl	+r	Trifolium species-kl	+r
Geranium molle-kl	+r	Urtica dioica-kl	+r

Datum (jaar/maand/dag) : 2002/10/02
 Bedekking totaal (%) : 100
 Oorspr_nr : FP02109
 Pq_nummer : 6

Associa analysis

Syntaxon Index Norm.Lh. Incompl. Weirdn.

Syntaxon	Index	Norm.Lh.	Incompl.	Weirdn.	
31CA	121	7	1	10	Dauco-Melilotion
31CA01	121	10	1	14	Echio-Melilotetum
12BA	125	25	4	35	Lolio-Potentillion anserinae
31AA	125	13	0	18	Salsolion ruthenicae
31CA01B	125	10	1	15	Echio-Melilotetum typicum

Aster tripolium-kl	1a	Plantago lanceolata-kl	1b
Atriplex prostrata-kl	+r	Poa annua-kl	1b
Cardamine hirsuta-kl	1p	Polygonum aviculare	*-kl 1p
Cerastium fontanum s.l.-kl	1p	Rumex crispus-kl	1a
Chenopodium ficifolium-kl	+r	Senecio inaequidens-kl	+r
Cirsium arvense-kl	2a	Senecio jacobaea-kl	+p
Cirsium vulgare-kl	+p	Senecio vulgaris-kl	+r
Elymus repens-kl	2a	Sonchus oleraceus-kl	2a
Epilobium species-kl	+r	Stellaria media-kl	+r
Festuca rubra-kl	2b	Trifolium arvense-kl	+r
Geranium molle-kl	+r	Trifolium repens-kl	+r
Holcus lanatus-kl	+b	Tussilago farfara-kl	+r
Lamium purpureum-kl	+r	Veronica arvensis-kl	1p
Lolium multiflorum-kl	+p	Vicia species-kl	1a
Lolium perenne-kl	+a	Vicia villosa ssp. villosa-kl	4a
Matricaria maritima-kl	2a		

Datum (jaar/maand/dag) : 2002/10/02
 Bedekking totaal (%) : 98
 Oorspr_nr : FP02110

Pq_nummer : 7

Associa analysis

Syntaxon Index Norm.Lh. Incompl. Weirdn.

Syntaxon	Index	Norm.Lh.	Incompl.	Weirdn.	
31AA02	95	8	1	12	Erigeronto-Lactucetum
12BA	96	23	2	32	Lolio-Potentillion anserinae
31AA02A	96	11	1	15	Erigeronto-Lactucetum papaveretosum

Agrostis stolonifera-kl	2a	Lamium purpureum-kl	1a
Arrhenatherum elatius-kl	+p	Lolium perenne-kl	2a
Atriplex littoralis-kl	+r	Matricaria maritima-kl	1b
Atriplex prostrata-kl	+r	Plantago lanceolata-kl	1b
Capsella bursa-pastoris-kl	1p	Poa annua-kl	+r
Cardamine hirsuta-kl	1p	Puccinellia distans-kl	+r
Cerastium fontanum s.l.-kl	1a	Rumex crispus-kl	2b
Chenopodium ficifolium-kl	+r	Senecio jacobaea-kl	+r
Cirsium arvense-kl	+a	Senecio vulgaris-kl	1a
Cirsium vulgare-kl	+a	Silene latifolia (subsp. alba)-kl	+a
Dactylis glomerata-kl	+p	Sonchus oleraceus-kl	2a
Elymus repens-kl	3a	Stellaria media-kl	1b
Epilobium species-kl	+r	Urtica dioica-kl	+r
Festuca rubra-kl	3a	Veronica arvensis-kl	1p
Geranium molle-kl	1a	Vicia species-kl	1p
Holcus lanatus-kl	+b		

Datum (jaar/maand/dag) : 2002/10/02
 Bedekking totaal (%) : 95
 Oorspr_nr : FP02111
 Pq_nummer : 8

Associa analysis

Syntaxon Index Norm.Lh. Incompl. Weirdn.

Syntaxon	Index	Norm.Lh.	Incompl.	Weirdn.	
31AA	89	10	-1	14	Salsolion ruthenicae
31AA02	91	8	0	11	Erigeronto-Lactucetum
31CA01A	92	12	1	17	Echio-Melilotetum berteroetosum

Agrostis stolonifera-kl	+a	Lolium perenne-kl	2b
Atriplex littoralis-kl	+r	Matricaria maritima-kl	2a
Atriplex prostrata-kl	1p	Medicago lupulina-kl	+p
Capsella bursa-pastoris-kl	1p	Plantago lanceolata-kl	+a
Cardamine hirsuta-kl	1p	Poa annua-kl	1b
Cerastium fontanum s.l.-kl	+p	Polygonum aviculare	*-kl +r
Cirsium arvense-kl	1a	Rumex crispus-kl	2a
Cirsium vulgare-kl	+a	Senecio jacobaea-kl	+r
Crepis capillaris-kl	+r	Senecio vulgaris-kl	1p
Dactylis glomerata-kl	+p	Silene latifolia (subsp. alba)-kl	+p
Elymus repens-kl	3a	Sonchus oleraceus-kl	2a
Epilobium species-kl	1a	Stellaria media-kl	1a
Festuca rubra-kl	2b	Trifolium arvense-kl	+r
Geranium molle-kl	+r	Vicia hirsuta-kl	+r
Holcus lanatus-kl	2a	Vicia species-kl	1a
Lamium purpureum-kl	1p		

Datum (jaar/maand/dag) : 2002/10/02
 Bedekking totaal (%) : 99
 Oorspr_nr : FP02112
 Pq_nummer : 9

Associa analysis

Syntaxon Index Norm.Lh. Incompl. Weirdn.

Syntaxon	Index	Norm.Lh.	Incompl.	Weirdn.	
31RG09	48	5	8	3	RG Dipsacus fullonum-Elymus repens-[Agropyretalia rep./Arrhenatheretalia]
31CA01A	53	2	3	2	Echio-Melilotetum berteroetosum
31AB	53	2	1	2	Arction

Agrostis stolonifera-kl	+b	Matricaria maritima-kl	+r
Cerastium fontanum s.l.-kl	+r	Plantago lanceolata-kl	+r
Cirsium vulgare-kl	+a	Poa annua-kl	+r
Elymus repens-kl	3b	Rumex crispus-kl	+r
Festuca rubra-kl	1b	Senecio jacobaea-kl	+r
Geranium molle-kl	+r	Senecio vulgaris-kl	+r

Holcus lanatus-kl	+b	Vicia species-kl	1p
Lolium perenne-kl	3b	Vulpia myuros-kl	1b

Datum (jaar/maand/dag) : 2002/10/02
 Bedekking totaal (%) : 75
 Oorspr_nr : FP02113
 Pg_nummer : 10

Associa analysis

Syntaxon Index Norm.Lh. Incompl. Weirdn.

26AB03	42	38	21	46	Puccinellietum capillaris
31RG06	48	8	9	7	RG Tussilago farfara-[Artemisietea vulgaris/Convolvulo-Filipenduletea]
29AA03	56	0	2	0	Chenopodietum rubri

Agrostis stolonifera-kl	+a	Lolium perenne-kl	2a
Aster tripolium-kl	3b	Matricaria maritima-kl	1b
Atriplex prostrata-kl	1b	Poa annua-kl	+r
Cardamine hirsuta-kl	+r	Puccinellia distans-kl	+r
Elymus repens-kl	2a	Rumex palustris-kl	+r
Epilobium species-kl	+r	Senecio vulgaris-kl	+r
Holcus lanatus-kl	1a	Sonchus oleraceus-kl	1p
Juncus bufonius-kl	1p		

Datum (jaar/maand/dag) : 2002/10/02
 Bedekking totaal (%) : 75
 Oorspr_nr : FP02114
 Pg_nummer : 11

Associa analysis

Syntaxon Index Norm.Lh. Incompl. Weirdn.

31AB03	97	12	1	16	Balloto-Arctietum
31AB02C	98	25	10	33	Hordeetum murini arctietosum
31AB03B	98	14	2	20	Balloto-Arctietum diplotaxietosum
31RG09	100	24	7	33	RG Dipsacus fullonum-Elymus repens-[Agropyretalia rep./Arrhenatheretalia]
33AA03	103	20	4	27	Urtico-Cruciatetum laevipedis

Agrostis stolonifera-kl	+b	Medicago lupulina-kl	+r
Arrhenatherum elatius-kl	2b	Melilotus alba-kl	1p
Berteroa incana-kl	+r	Oenothera parviflora-kl	+r
Centaurea jacea-kl	+r	Plantago lanceolata-kl	1b
Chenopodium ficifolium-kl	+r	Poa annua-kl	+r
Cirsium arvense-kl	2a	Puccinellia distans-kl	+r
Cirsium vulgare-kl	+p	Rumex crispus-kl	1b
Crepis capillaris-kl	+r	Senecio jacobaea-kl	+p
Elymus repens-kl	2b	Senecio vulgaris-kl	+r
Festuca pratensis-kl	+a	Sonchus oleraceus-kl	+r
Festuca rubra-kl	1b	Stellaria media-kl	1p
Geranium molle-kl	1a	Taraxacum officinale s.s.-kl	+r
Holcus lanatus-kl	+a	Trifolium arvense-kl	+r
Lamium purpureum-kl	1p	Trifolium repens-kl	+r
Lolium perenne-kl	3b	Vicia hirsuta-kl	+r
Matricaria maritima-kl	+r	Vicia species-kl	1a

Datum (jaar/maand/dag) : 2002/10/02
 Bedekking totaal (%) : 85
 Oorspr_nr : FP02115
 Pg_nummer : 15

Associa analysis

Syntaxon Index Norm.Lh. Incompl. Weirdn.

31A	91	8	0	11	Chenopodio-Urticetalia
29AA	92	10	1	14	Bidention tripartitae
29AA03	93	11	1	16	Chenopodietum rubri
29AA03C	95	13	3	18	Chenopodietum rubri rorippetosum
31AA	95	8	0	12	Salsolion ruthenicae

Agrostis stolonifera-kl	1b	Oenothera parviflora-kl	1p
Aster tripolium-kl	3a	Poa annua-kl	1a

Atriplex prostrata-kl	1b	Polygonum persicaria-kl	+r
Crepis capillaris-kl	1p	Puccinellia distans-kl	1a
Elymus repens-kl	2b	Rumex crispus-kl	+p
Epilobium species-kl	1p	Rumex palustris-kl	+r
Erigeron canadensis-kl	+r	Senecio inaequidens-kl	+r
Festuca rubra-kl	+r	Senecio vulgaris-kl	+r
Holcus lanatus-kl	+p	Sonchus oleraceus-kl	1a
Lolium perenne-kl	1b	Trifolium repens-kl	+r
Matricaria maritima-kl	2a	Vicia species-kl	1p
Medicago lupulina-kl	+r	Vulpia myuros-kl	3a

Datum (jaar/maand/dag) : 2002/10/23
 Bedekking totaal (%) : 100
 Oorspr_nr : FP02116
 Pg_nummer : 14

Associa analysis

Syntaxon Index Norm.Lh. Incompl. Weirdn.

12BA01	81	23	4	33	Ranunculo-Alopecuretum geniculati
31AA	83	9	0	13	Salsolion ruthenicae
38AA01B	83	9	3	12	Artemisio-Salicetum agrostietosum stoloniferae
12BA01A	84	35	5	51	Ranunculo-Alopecuretum rorippetosum

Agrostis stolonifera-kl	4b	Matricaria maritima-kl	1a
Arrhenatherum elatius-kl	2a	Plantago lanceolata-kl	+p
Atriplex prostrata-kl	+r	Poa annua-kl	1a
Centaurea jacea-kl	+p	Polygonum persicaria-kl	+r
Cirsium arvense-kl	2a	Puccinellia distans-kl	1a
Cirsium vulgare-kl	+p	Rubus species-kl	+r
Crepis capillaris-kl	1a	Rumex crispus-kl	1a
Cynosurus cristatus-kl	+r	Senecio jacobaea-kl	+p
Elymus repens-kl	2b	Senecio vulgaris-kl	1p
Festuca rubra-kl	1b	Sonchus oleraceus-kl	1a
Geranium molle-kl	1p	Trifolium arvense-kl	+r
Holcus lanatus-kl	+p	Trifolium pratense-kl	1a
Lamium purpureum-kl	1p	Vicia species-kl	1a
Lolium perenne-kl	+a		

Datum (jaar/maand/dag) : 2002/10/23
 Bedekking totaal (%) : 99
 Oorspr_nr : FP02117
 Pg_nummer : 13

Associa analysis

Syntaxon Index Norm.Lh. Incompl. Weirdn.

12BA01	80	16	4	22	Ranunculo-Alopecuretum geniculati
29AA03	83	5	0	7	Chenopodietum rubri
29AA03C	84	7	2	10	Chenopodietum rubri rorippetosum
12BA01A	87	22	5	30	Ranunculo-Alopecuretum rorippetosum

Agrostis stolonifera-kl	4a	Matricaria maritima-kl	1p
Arrhenatherum elatius-kl	2a	Poa annua-kl	+r
Atriplex prostrata-kl	+a	Polygonum persicaria-kl	+r
Cardamine hirsuta-kl	+r	Puccinellia distans-kl	2b
Chenopodium album-kl	+r	Rumex crispus-kl	1b
Chenopodium ficifolium-kl	+r	Senecio vulgaris-kl	1a
Chenopodium glaucum-kl	+r	Sonchus oleraceus-kl	1b
Cirsium arvense-kl	2a	Stellaria media-kl	1a
Elymus repens-kl	+r	Urtica dioica-kl	+p
Festuca rubra-kl	+r	Vicia species-kl	+r
Holcus lanatus-kl	+b	Vulpia myuros-kl	+r
Lolium perenne-kl	1b		

Datum (jaar/maand/dag) : 2002/10/23
 Bedekking totaal (%) : 100
 Oorspr_nr : FP02118
 Pg_nummer : 12

Associa analysis

Syntaxon Index Norm.Lh. Incompl. Weirdn.

31CA01	91	5	1	7	Echio-Melilotetum
12BA01	92	22	5	31	Ranunculo-Alopecuretum geniculati
31CA03B	92	10	7	11	Tanaceto-Artemisietum typicum

Agrostis stolonifera-kl	3a	Holcus lanatus-kl	+a
Arrhenatherum elatius-kl	2b	Lamium purpureum-kl	+r
Calystegia sepium-kl	+p	Matricaria maritima-kl	+r
Cardamine hirsuta-kl	+r	Plantago lanceolata-kl	1b
Cerastium fontanum s.l.-kl	+r	Puccinellia distans-kl	1a
Chenopodium ficifolium-kl	+r	Rumex crispus-kl	+p
Cirsium arvense-kl	3b	Senecio jacobaea-kl	+p
Cirsium vulgare-kl	+p	Senecio vulgaris-kl	1p
Crepis capillaris-kl	+r	Silene latifolia (subsp. alba)-kl	+p
Elymus repens-kl	3a	Sonchus oleraceus-kl	1a
Festuca pratensis-kl	+a	Stellaria media-kl	1p
Festuca rubra-kl	1p	Vicia species-kl	+r
Geranium molle-kl	1p		

Datum (jaar/maand/dag) : 2003/05/22
 Bedekking totaal (%) : 100
 Oorspr_nr : FP03002
 Pq_nummer : 1

Associa analysis

Syntaxon Index Norm.Lh. Incompl. Weirdn.

31CA01	94	4	1	5	Echio-Melilotetum
31AB	98	9	1	12	Arction
31RG07	99	29	9	42	RG Xanthium orientale-Elymus repens-[Artemisietea vulg./Plantaginetea maj.]

Agrostis stolonifera-kl	2b	Galium aparine-kl	+a
Arrhenatherum elatius-kl	+p	Holcus lanatus-kl	+a
Aster tripolium-kl	+r	Matricaria maritima-kl	+r
Atriplex prostrata-kl	+r	Melilotus alba-kl	2m
Brassica nigra-kl	1p	Plantago lanceolata-kl	+r
Bromus hordeaceus-kl	+r	Poa species-kl	1a
Cardamine hirsuta-kl	2a	Rumex crispus-kl	+a
Cerastium fontanum s.l.-kl	+a	Silene latifolia (subsp. alba)-kl	+b
Cirsium arvense-kl	2b	Sonchus oleraceus-kl	+r
Cirsium vulgare-kl	+p	Urtica dioica-kl	+a
Dactylis glomerata-kl	+r	Vicia sativa-kl	+a
Elymus repens-kl	4a	Vulpia myuros-kl	+r
Epilobium species-kl	+r		

Datum (jaar/maand/dag) : 2003/05/22
 Bedekking totaal (%) : 90
 Oorspr_nr : FP03003
 Pq_nummer : 2

Associa analysis

Syntaxon Index Norm.Lh. Incompl. Weirdn.

31CA	70	1	1	0	Dauco-Melilotion
31AB03	70	2	1	3	Balloto-Arctietum

Agrostis stolonifera-kl	+a	Galium aparine-kl	2a
Atriplex littoralis-kl	+r	Holcus lanatus-kl	+b
Atriplex prostrata-kl	2m	Matricaria maritima-kl	+r
Brassica nigra-kl	+r	Poa trivialis-kl	+a
Cardamine hirsuta-kl	2b	Polygonum aviculare	*-kl +r
Cirsium arvense-kl	2b	Rumex crispus-kl	+p
Cirsium vulgare-kl	+p	Sonchus oleraceus-kl	1p
Dactylis glomerata-kl	+r	Urtica dioica-kl	1b
Elymus repens-kl	3b	Vicia sativa-kl	+r
Epilobium species-kl	+r		

Datum (jaar/maand/dag) : 2003/05/22
 Bedekking totaal (%) : 95
 Oorspr_nr : FP03004
 Pq_nummer : 3

Associa analysis

Syntaxon Index Norm.Lh. Incompl. Weirdn.

Syntaxon	Index	Norm.Lh.	Incompl.	Weirdn.	
31AA02	60	0	2	-1	Erigeronto-Lactucetum
31CA	64	-1	1	-2	Dauco-Melilotion

Agrostis stolonifera-kl	+a	Galium aparine-kl	2a
Artemisia vulgaris-kl	+p	Poa trivialis-kl	1b
Atriplex prostrata-kl	2m	Rumex crispus-kl	+a
Cardamine hirsuta-kl	2b	Silene latifolia (subsp. alba)-kl	+p
Cirsium arvense-kl	2b	Sonchus oleraceus-kl	1p
Cirsium vulgare-kl	+b	Urtica dioica-kl	+p
Elymus repens-kl	4a	Veronica arvensis-kl	+r
Epilobium species-kl	+r	Vicia sativa-kl	+r

Datum (jaar/maand/dag) : 2003/05/26
 Bedekking totaal (%) : 99
 Oorspr_nr : FP03005
 Pq_nummer : 4

Associa analysis

Syntaxon Index Norm.Lh. Incompl. Weirdn.

Syntaxon	Index	Norm.Lh.	Incompl.	Weirdn.	
31AA02B	57	1	3	0	Erigeronto-Lactucetum erysimetosum
31AB03	58	0	2	-1	Balloto-Arctietum
31AA02A	58	0	2	0	Erigeronto-Lactucetum papaveretosum

Agrostis stolonifera-kl	+r	Epilobium species-kl	+r
Artemisia vulgaris-kl	+r	Galium aparine-kl	2b
Atriplex prostrata-kl	1a	Holcus lanatus-kl	+b
Bromus tectorum-kl	1b	Lactuca serriola-kl	+r
Cardamine hirsuta-kl	1b	Poa trivialis-kl	1a
Cirsium arvense-kl	+a	Rumex crispus-kl	+a
Cirsium vulgare-kl	+a	Silene latifolia (subsp. alba)-kl	+a
Elymus repens-kl	5a		

Datum (jaar/maand/dag) : 2003/05/26
 Bedekking totaal (%) : 80
 Oorspr_nr : FP03006
 Pq_nummer : 5

Associa analysis

Syntaxon Index Norm.Lh. Incompl. Weirdn.

Syntaxon	Index	Norm.Lh.	Incompl.	Weirdn.	
31CA	77	2	1	2	Dauco-Melilotion
29AA	79	6	1	8	Bidention tripartitae
31AA02	79	4	2	4	Erigeronto-Lactucetum

Arrhenatherum elatius-kl	+b	Epilobium species-kl	+a
Aster tripolium-kl	+r	Galium aparine-kl	+b
Atriplex littoralis-kl	+r	Poa trivialis-kl	+a
Atriplex prostrata-kl	1a	Rumex crispus-kl	+p
Cardamine hirsuta-kl	3a	Senecio vulgaris-kl	+r
Cirsium arvense-kl	+r	Silene latifolia (subsp. alba)-kl	+r
Cirsium vulgare-kl	+b	Sonchus oleraceus-kl	1p
Daucus carota-kl	+r	Stellaria media-kl	+r
Elymus repens-kl	3a	Urtica dioica-kl	+p
Epilobium hirsutum-kl	+a	Vicia sativa-kl	+r

Datum (jaar/maand/dag) : 2003/05/26
 Bedekking totaal (%) : 100
 Oorspr_nr : FP03007
 Pq_nummer : 6

Associa analysis

Syntaxon Index Norm.Lh. Incompl. Weirdn.

Syntaxon	Index	Norm.Lh.	Incompl.	Weirdn.	
31A	97	11	1	15	Chenopodio-Urticetalia
31AA	98	11	1	16	Salsolion ruthenicae
31AB	101	14	2	19	Arction
31AA02	103	9	2	13	Erigeronto-Lactucetum
31AA02B	104	19	3	26	Erigeronto-Lactucetum erysimetosum

Agrostis stolonifera-kl	+b	Medicago lupulina-kl	+r
-------------------------	----	----------------------	----

Aster tripolium-kl	+r	Plantago lanceolata-kl	1b
Berteroa incana-kl	+r	Poa trivialis-kl	1a
Bromus hordeaceus-kl	1a	Rumex crispus-kl	1p
Bromus tectorum-kl	1a	Senecio jacobaea-kl	+p
Cerastium fontanum s.l.-kl	1b	Silene latifolia (subsp. alba)-kl	+r
Cirsium arvense-kl	+b	Sonchus oleraceus-kl	1a
Cirsium vulgare-kl	+p	Taraxacum officinale s.s.-kl	+r
Dactylis glomerata-kl	+r	Trifolium arvense-kl	+r
Elymus repens-kl	2a	Trifolium dubium-kl	+r
Epilobium species-kl	+r	Trifolium pratense-kl	+r
Geranium dissectum-kl	+r	Tussilago farfara-kl	+r
Geranium molle-kl	+r	Vicia sativa-kl	2a
Holcus lanatus-kl	1b	Vicia villosa ssp. villosa-kl	+p
Matricaria maritima-kl	1p	Vulpia myuros-kl	4a

Datum (jaar/maand/dag) : 2003/05/26
 Bedekking totaal (%) : 99
 Oorspr_nr : FP03008
 Pq_nummer : 7

Associa analysis

Syntaxon Index Norm.Lh. Incompl. Weirdn.

Syntaxon	Index	Norm.Lh.	Incompl.	Weirdn.	
31AB	102	11	0	15	Arction
31CA03A	103	10	6	12	Tanaceto-Artemisietum agrostietosum
31AB02	104	22	9	28	Hordeetum murini

Anthriscus caucalis-kl	+r	Poa trivialis-kl	2a
Arrhenatherum elatius-kl	+p	Rumex crispus-kl	2a
Berteroa incana-kl	+r	Senecio jacobaea-kl	+p
Bromus hordeaceus-kl	1a	Silene latifolia (subsp. alba)-kl	+a
Bromus tectorum-kl	+p	Sisymbrium altissimum-kl	+r
Capsella bursa-pastoris-kl	+r	Sisymbrium officinale-kl	1a
Cerastium fontanum s.l.-kl	2a	Sonchus oleraceus-kl	1a
Cirsium arvense-kl	1a	Stellaria media-kl	+r
Cirsium vulgare-kl	+a	Taraxacum officinale s.s.-kl	+r
Dactylis glomerata-kl	+p	Trifolium dubium-kl	+r
Elymus repens-kl	2a	Trifolium pratense-kl	+r
Geranium molle-kl	1a	Veronica arvensis-kl	1p
Holcus lanatus-kl	2a	Vicia hirsuta-kl	+r
Matricaria maritima-kl	1a	Vicia sativa-kl	+b
Medicago lupulina-kl	+r	Vulpia myuros-kl	3b
Plantago lanceolata-kl	2a		

Datum (jaar/maand/dag) : 2003/05/26
 hoek
 Oorspr_nr : FP03009
 Pq_nummer : 8

Associa analysis

Syntaxon Index Norm.Lh. Incompl. Weirdn.

Syntaxon	Index	Norm.Lh.	Incompl.	Weirdn.	
31AB	98	14	1	20	Arction
31CA01B	103	9	1	12	Echio-Melilotetum typicum
31AB02	105	26	9	35	Hordeetum murini
31BA01	105	11	1	15	Echio-Verbascetum

Berteroa incana-kl	+r	Oenothera parviflora-kl	+r
Bromus hordeaceus-kl	1a	Plantago lanceolata-kl	1b
Bromus tectorum-kl	2a	Poa trivialis-kl	3a
Cerastium fontanum s.l.-kl	+a	Rumex crispus-kl	+b
Cirsium arvense-kl	1b	Senecio jacobaea-kl	+p
Cirsium vulgare-kl	+a	Silene latifolia (subsp. alba)-kl	+a
Dactylis glomerata-kl	+a	Sisymbrium altissimum-kl	+r
Elymus repens-kl	2a	Sisymbrium officinale-kl	+r
Epilobium species-kl	+r	Sonchus oleraceus-kl	1a
Galium aparine-kl	+r	Trifolium dubium-kl	+r
Geranium molle-kl	+r	Veronica arvensis-kl	+r
Holcus lanatus-kl	2a	Vicia hirsuta-kl	+r
Lolium perenne-kl	1b	Vicia sativa-kl	2a
Lotus corniculatus ssp. tenuifolius-kl	1p	Vicia villosa ssp. villosa-kl	+p
Matricaria maritima-kl	+r	Vulpia myuros-kl	3a

Datum (jaar/maand/dag) : 2003/05/26
 Bedekking totaal (%) : 100
 Oorspr_nr : FP03010
 Pq_nummer : 9

Associa analysis

Syntaxon Index Norm.Lh. Incompl. Weirdn.

Syntaxon	Index	Norm.Lh.	Incompl.	Weirdn.	
31CA01B	87	3	2	3	Echio-Melilotetum typicum
31AA02A	87	6	2	8	Erigeronto-Lactucetum papaveretosum
31BA01B	88	3	2	4	Echio-Verbascetum typicum

Aira caryophyllea-kl	+r	Geranium molle-kl	+r
Arrhenatherum elatius-kl	+r	Holcus lanatus-kl	1b
Berteroa incana-kl	+r	Lolium perenne-kl	+r
Brachythecium species-kl	+r	Matricaria maritima-kl	+r
Bromus hordeaceus-kl	2b	Poa trivialis-kl	2a
Bromus tectorum-kl	3a	Rumex crispus-kl	+p
Cerastium fontanum s.l.-kl	+r	Senecio jacobaea-kl	+r
Cirsium vulgare-kl	+a	Veronica arvensis-kl	+r
Dactylis glomerata-kl	+a	Vicia sativa-kl	+b
Elymus repens-kl	4a	Vulpia myuros-kl	2a

Datum (jaar/maand/dag) : 2003/05/26
 Bedekking totaal (%) : 75
 Oorspr_nr : FP03011
 Pq_nummer : 10

Associa analysis

Syntaxon Index Norm.Lh. Incompl. Weirdn.

Syntaxon	Index	Norm.Lh.	Incompl.	Weirdn.	
26AB03	71	62	21	82	Puccinellietum capillaris
26AB01	75	23	4	33	Puccinellietum distantis
29AA	78	5	1	7	Bidention tripartitae
26AB01A	78	20	10	25	Puccinellietum distantis typicum

Agrostis stolonifera-kl	+a	Epilobium species-kl	+r
Aster tripolium-kl	3a	Lolium perenne-kl	+b
Atriplex prostrata-kl	1p	Matricaria maritima-kl	2m
Bromus hordeaceus-kl	2b	Poa annua-kl	+r
Bromus tectorum-kl	+r	Poa trivialis-kl	1a
Cirsium arvense-kl	+r	Puccinellia distans-kl	+p
Cirsium vulgare-kl	+r	Sonchus oleraceus-kl	+r
Dactylis glomerata-kl	+p	Vicia sativa-kl	+p
Elymus repens-kl	2a	Vulpia myuros-kl	1a

Datum (jaar/maand/dag) : 2003/05/28
 Bedekking totaal (%) : 100
 Oorspr_nr : FP03012
 Pq_nummer : 11

Associa analysis

Syntaxon Index Norm.Lh. Incompl. Weirdn.

Syntaxon	Index	Norm.Lh.	Incompl.	Weirdn.	
16BB01B	111	12	5	16	Arrhenatheretum festucetosum arundinaceae
14BC	117	10	4	13	Sedo-Cerastion

Agrostis stolonifera-kl	+b	Melilotus alba-kl	+r
Arrhenatherum elatius-kl	3b	Oenothera parviflora-kl	+r
Berteroa incana-kl	+p	Plantago lanceolata-kl	1b
Bromus hordeaceus-kl	1b	Poa trivialis-kl	+b
Bromus tectorum-kl	+a	Rumex crispus-kl	1b
Cerastium fontanum s.l.-kl	+r	Senecio jacobaea-kl	+a
Cirsium arvense-kl	2a	Silene latifolia (subsp. alba)-kl	+r
Cirsium vulgare-kl	+a	Sisymbrium officinale-kl	+r
Cynosurus cristatus-kl	1b	Sonchus oleraceus-kl	+r
Elymus repens-kl	2a	Taraxacum officinale s.s.-kl	+r
Festuca pratensis-kl	3b	Trifolium arvense-kl	+a
Festuca rubra-kl	3b	Trifolium pratense-kl	+r
Geranium dissectum-kl	+r	Veronica arvensis-kl	1p
Geranium molle-kl	1a	Vicia hirsuta-kl	+a
Holcus lanatus-kl	+b	Vicia sativa-kl	2a
Hordeum murinum-kl	+r	Vulpia myuros-kl	1b

Medicago lupulina-kl +r

Datum (jaar/maand/dag) : 2003/05/28
 Bedekking totaal (%) : 100
 Oorspr_nr : FP03013
 Pq_nummer : 12

Associa analysis

Syntaxon Index Norm.Lh. Incompl. Weirdn.

Syntaxon	Index	Norm.Lh.	Incompl.	Weirdn.	
31CA01B	79	2	1	3	Echio-Melilotetum typicum
31CA02	88	4	2	6	Bromo inermis-Eryngietum campestris

Agrostis stolonifera-kl	3b	Festuca pratensis-kl	1b
Anthoxanthum odoratum-kl	+r	Festuca rubra-kl	+a
Arrhenatherum elatius-kl	3a	Geranium molle-kl	1a
Bromus hordeaceus-kl	+r	Holcus lanatus-kl	+b
Bromus tectorum-kl	+r	Plantago lanceolata-kl	1a
Calystegia sepium-kl	+r	Poa trivialis-kl	1b
Cerastium fontanum s.l.-kl	+r	Rumex crispus-kl	+r
Cirsium arvense-kl	4a	Senecio jacobaea-kl	+p
Cirsium vulgare-kl	+p	Silene latifolia (subsp. alba)-kl	+p
Cynosurus cristatus-kl	+r	Vicia hirsuta-kl	+r
Dactylis glomerata-kl	+r	Vicia sativa-kl	+r
Elymus repens-kl	2b	Vulpia myuros-kl	+a

Datum (jaar/maand/dag) : 2003/05/28
 Bedekking totaal (%) : 98
 Oorspr_nr : FP03014
 Pq_nummer : 13

Associa analysis

Syntaxon Index Norm.Lh. Incompl. Weirdn.

Syntaxon	Index	Norm.Lh.	Incompl.	Weirdn.	
31CA01B	77	2	1	3	Echio-Melilotetum typicum
12BA01	78	18	4	24	Ranunculo-Alopecuretum geniculati
12RG04	80	8	6	9	RG Festuca arundinacea-[Lolio-Potentillion anserinae]
12RG03	81	22	4	31	RG Agrostis stolonifera-[Lolio-Potentillion anserinae]

Agrostis stolonifera-kl	4b	Holcus lanatus-kl	1b
Arrhenatherum elatius-kl	2a	Matricaria maritima-kl	+r
Aster tripolium-kl	+r	Plantago lanceolata-kl	+r
Atriplex prostrata-kl	+r	Poa trivialis-kl	1b
Bromus hordeaceus-kl	1a	Puccinellia distans-kl	+a
Bromus tectorum-kl	+a	Rumex crispus-kl	+b
Cerastium fontanum s.l.-kl	+r	Senecio vulgaris-kl	+r
Cirsium arvense-kl	2b	Sisymbrium altissimum-kl	+r
Cirsium vulgare-kl	+r	Sonchus oleraceus-kl	+p
Festuca pratensis-kl	1b	Urtica dioica-kl	+r
Festuca rubra-kl	+a	Vulpia myuros-kl	1a

Heraclium sphondylium-kl +r

Datum (jaar/maand/dag) : 2003/06/03
 Bedekking totaal (%) : 100
 Oorspr_nr : FP03015
 Pq_nummer : 14

Associa analysis

Syntaxon Index Norm.Lh. Incompl. Weirdn.

Syntaxon	Index	Norm.Lh.	Incompl.	Weirdn.	
31CA01B	107	6	1	8	Echio-Melilotetum typicum
31A	112	11	1	15	Chenopodio-Urticetalia
31AA	112	12	1	17	Salsolion ruthenicae
31CA03B	115	17	7	21	Tanaceto-Artemisietum typicum

Agrostis stolonifera-kl	4b	Lolium perenne-kl	+r
Aira caryophyllea-kl	+r	Medicago lupulina-kl	+r
Arrhenatherum elatius-kl	2b	Plantago lanceolata-kl	+a
Berteroa incana-kl	+r	Poa trivialis-kl	1b
Bromus hordeaceus-kl	2a	Puccinellia distans-kl	+r
Bromus tectorum-kl	+a	Rubus species-kl	+r
Cerastium fontanum s.l.-kl	+r	Rumex crispus-kl	+a

Cirsium arvense-kl	1b	Senecio jacobaea-kl	+r
Cirsium vulgare-kl	+a	Sonchus oleraceus-kl	+r
Cynosurus cristatus-kl	1a	Trifolium arvense-kl	+r
Elymus repens-kl	2a	Trifolium pratense-kl	+a
Festuca pratensis-kl	2b	Vicia hirsuta-kl	+r
Festuca rubra-kl	+a	Vicia sativa-kl	2a
Geranium molle-kl	+a	Vulpia myuros-kl	2a
Holcus lanatus-kl	+a		

Datum (jaar/maand/dag) : 2003/06/03
 Oorspr_nr : FP03016
 Pq_nummer : 15

Associa analysis

Syntaxon Index Norm.Lh. Incompl. Weirdn.

31AA	112	9	0	13	Salsolion ruthenicae
31AA02	114	7	1	10	Erigeronto-Lactucetum
31CA	116	6	1	8	Dauco-Melilotion

Agrostis stolonifera-kl	1b	Holcus lanatus-kl	+a
Aster tripolium-kl	2b	Lactuca serriola-kl	+r
Atriplex prostrata-kl	1p	Lolium perenne-kl	+b
Bromus hordeaceus-kl	3a	Matricaria maritima-kl	1p
Bromus tectorum-kl	+r	Medicago lupulina-kl	+r
Cerastium semidecandrum-kl	+r	Poa annua-kl	+r
Cirsium arvense-kl	+r	Poa trivialis-kl	2a
Cirsium vulgare-kl	+r	Puccinellia distans-kl	2a
Cynosurus cristatus-kl	+r	Senecio jacobaea-kl	+r
Elymus repens-kl	2b	Taraxacum officinale s.s.-kl	1a
Epilobium hirsutum-kl	+r	Trifolium arvense-kl	+r
Epilobium species-kl	+r	Trifolium repens-kl	+a
Festuca pratensis-kl	+p	Vicia sativa-kl	+a
Festuca rubra-kl	1a	Vulpia myuros-kl	3a

Datum (jaar/maand/dag) : 2003/06/03
 Bedekking totaal (%) : 100
 Oorspr_nr : FP03017
 Pq_nummer : 16

Associa analysis

Syntaxon Index Norm.Lh. Incompl. Weirdn.

31CA01B	124	9	0	13	Echio-Melilotetum typicum
---------	-----	---	---	----	---------------------------

Agrostis stolonifera-kl	2a	Lolium multiflorum-kl	+r
Anthoxanthum odoratum-kl	+r	Lolium perenne-kl	+r
Arrhenatherum elatius-kl	2a	Malva sylvestris-kl	+a
Berteroa incana-kl	+r	Matricaria maritima-kl	+r
Bromus hordeaceus-kl	+r	Melilotus alba-kl	+r
Bromus tectorum-kl	+p	Plantago lanceolata-kl	+a
Centaurea jacea-kl	+a	Poa trivialis-kl	2a
Cerastium fontanum s.l.-kl	+r	Polygonum amphibium-kl	+a
Cichorium intybus-kl	+p	Ranunculus acris-kl	+r
Cirsium arvense-kl	3a	Rumex crispus-kl	+b
Cirsium vulgare-kl	+a	Rumex obtusifolius-kl	+r
Crepis biennis-kl	+a	Sisymbrium officinale-kl	+r
Cynosurus cristatus-kl	+r	Sonchus oleraceus-kl	+r
Dactylis glomerata-kl	+r	Taraxacum officinale s.s.-kl	+r
Daucus carota-kl	+p	Trifolium arvense-kl	+r
Festuca pratensis-kl	+r	Trifolium dubium-kl	+r
Festuca rubra-kl	+r	Trifolium pratense-kl	+r
Geranium molle-kl	+r	Urtica dioica-kl	+p
Holcus lanatus-kl	4a	Vicia hirsuta-kl	+r
Leucanthemum vulgare-kl	+r	Vulpia myuros-kl	1b

Datum (jaar/maand/dag) : 2003/06/03
 Bedekking totaal (%) : 100
 Oorspr_nr : FP03018
 Pq_nummer : 17

Associa analysis

Syntaxon Index Norm.Lh. Incompl. Weirdn.

31CA01B	76	1	1	0	Echio-Melilotetum typicum
31CA02	88	3	3	3	Bromo inermis-Eryngietum campestris
16BC01C	90	12	12	13	Lolio-Cynosuretum hordeetosum

Agrostis stolonifera-kl	1b	Festuca pratensis-kl	+r
Arrhenatherum elatius-kl	1b	Holcus lanatus-kl	4a
Bromus tectorum-kl	+r	Lolium multiflorum-kl	+r
Centaurea jacea-kl	+a	Plantago lanceolata-kl	+a
Cerastium fontanum s.l.-kl	+r	Poa trivialis-kl	1a
Cichorium intybus-kl	+p	Rumex crispus-kl	+b
Cirsium arvense-kl	4b	Senecio vulgaris-kl	+r
Cirsium vulgare-kl	+p	Sisymbrium officinale-kl	+r
Crepis biennis-kl	+r	Trifolium dubium-kl	+r
Dactylis glomerata-kl	+r	Trifolium pratense-kl	+r
Daucus carota-kl	+r	Vulpia myuros-kl	1a

Datum (jaar/maand/dag) : 2003/06/03
 Bedekking kruidlaag (%) : 100
 Oorspr_nr : FP03019
 Pg_nummer : 18

Associa analysis

Syntaxon Index Norm.Lh. Incompl. Weirdn.

31CA01B	78	1	1	0	Echio-Melilotetum typicum
31CA03	94	4	6	3	Tanaceto-Artemisietum

Agrostis stolonifera-kl	2a	Festuca pratensis-kl	+r
Arrhenatherum elatius-kl	1b	Festuca rubra-kl	+r
Bromus hordeaceus-kl	+a	Holcus lanatus-kl	4b
Bromus tectorum-kl	+r	Lolium perenne-kl	+r
Centaurea jacea-kl	+r	Matricaria maritima-kl	+r
Cerastium fontanum s.l.-kl	+r	Plantago lanceolata-kl	+p
Cichorium intybus-kl	+r	Poa trivialis-kl	2b
Cirsium arvense-kl	4a	Rumex crispus-kl	+p
Cirsium vulgare-kl	+a	Senecio vulgaris-kl	+r
Crepis biennis-kl	+r	Sisymbrium officinale-kl	+b
Dactylis glomerata-kl	+p	Vulpia myuros-kl	1a

Datum (jaar/maand/dag) : 2003/06/03
 Bedekking totaal (%) : 100
 Oorspr_nr : FP03020
 Pg_nummer : 19

Associa analysis

Syntaxon Index Norm.Lh. Incompl. Weirdn.

31CA01B	105	4	0	7	Echio-Melilotetum typicum
31AB02	123	25	7	33	Hordeetum murini
31CA03	124	10	4	13	Tanaceto-Artemisietum

Agrostis stolonifera-kl	2a	Holcus lanatus-kl	4b
Arrhenatherum elatius-kl	1b	Lactuca serriola-kl	+r
Atriplex prostrata-kl	+r	Lolium perenne-kl	+r
Bromus hordeaceus-kl	+r	Matricaria maritima-kl	1a
Bromus tectorum-kl	+r	Plantago lanceolata-kl	+a
Capsella bursa-pastoris-kl	+r	Poa trivialis-kl	2a
Centaurea jacea-kl	+r	Rumex crispus-kl	+a
Cerastium fontanum s.l.-kl	+r	Senecio vulgaris-kl	+r
Cichorium intybus-kl	+r	Sisymbrium altissimum-kl	+r
Cirsium arvense-kl	2b	Sisymbrium officinale-kl	1b
Cirsium vulgare-kl	+p	Sonchus oleraceus-kl	+r
Crepis biennis-kl	+r	Trifolium dubium-kl	+r
Cynosurus cristatus-kl	+r	Trifolium pratense-kl	+r
Dactylis glomerata-kl	+r	Trifolium repens-kl	+p
Elymus repens-kl	1b	Urtica dioica-kl	+r
Festuca pratensis-kl	1a	Vicia sativa-kl	+r
Festuca rubra-kl	+r	Vulpia myuros-kl	1b

Datum (jaar/maand/dag) : 2003/06/11

Bedekking totaal (%) : 75
 Oorspr_nr : FP03021
 Pq_nummer : 20

Associa analysis

Syntaxon Index Norm.Lh. Incompl. Weirdn.

Syntaxon	Index	Norm.Lh.	Incompl.	Weirdn.	
26AB03	69	75	17	104	Puccinellietum capillaris
26AB01	73	32	0	48	Puccinellietum distantis
26AA	74	88	11	137	Puccinellion maritimae
26AA01B	77	39	13	54	Puccinellietum maritimae parapholidetosum

Agrostis stolonifera-kl	2a	Holcus lanatus-kl	1b
Arrhenatherum elatius-kl	+r	Juncus bufonius-kl	+r
Aster tripolium-kl	3a	Lolium multiflorum-kl	+r
Atriplex prostrata-kl	1a	Matricaria maritima-kl	1a
Bromus hordeaceus-kl	+r	Medicago lupulina-kl	+r
Cerastium fontanum s.l.-kl	+a	Melilotus alba-kl	+r
Cirsium arvense-kl	+r	Poa annua-kl	+r
Cirsium vulgare-kl	+r	Poa trivialis-kl	1b
Cynosurus cristatus-kl	+r	Puccinellia distans-kl	+a
Epilobium species-kl	+r	Sonchus oleraceus-kl	1p
Festuca rubra-kl	+p	Spergularia salina-kl	2m

Datum (jaar/maand/dag) : 2003/06/12
 Bedekking totaal (%) : 98
 Oorspr_nr : FP03022
 Pq_nummer : 21

Associa analysis

Syntaxon Index Norm.Lh. Incompl. Weirdn.

Syntaxon	Index	Norm.Lh.	Incompl.	Weirdn.	
38RG01	44	34	4	48	RG Urtica dioica-[Salicion albae]
33AA06	49	32	13	42	Heracleo-Sambucetum ebuli
31AB	50	2	1	3	Arction
31AB02B	52	15	13	16	Hordeetum murini diplotaxietosum
31AB03A	54	8	2	11	Balloto-Arctietum typicum

Atriplex littoralis-kl	1a	Poa trivialis-kl	1a
Atriplex prostrata-kl	2m	Rumex crispus-kl	+b
Bromus tectorum-kl	+r	Senecio vulgaris-kl	+r
Cirsium arvense-kl	+a	Sisymbrium altissimum-kl	1a
Cirsium vulgare-kl	+p	Sisymbrium officinale-kl	1a
Elymus repens-kl	1b	Sonchus oleraceus-kl	+r
Epilobium species-kl	+r	Urtica dioica-kl	5a
Holcus lanatus-kl	+r	Vicia sativa-kl	+r
Lactuca serriola-kl	1a		

Datum (jaar/maand/dag) : 2003/06/12
 Bedekking totaal (%) : 100
 Oorspr_nr : FP03023
 Pq_nummer : 22

Associa analysis

Syntaxon Index Norm.Lh. Incompl. Weirdn.

Syntaxon	Index	Norm.Lh.	Incompl.	Weirdn.	
31AB01A	62	16	5	22	Urtico-Malvetum atriplicetosum
22AA01B	68	12	0	18	Atriplicetum littoralis cirsietosum

Alopecurus myosuroides-kl	+r	Matricaria maritima-kl	+r
Aster tripolium-kl	+r	Polygonum persicaria-kl	+r
Atriplex littoralis-kl	1b	Rumex crispus-kl	+p
Atriplex prostrata-kl	2b	Senecio vulgaris-kl	4a
Cirsium arvense-kl	2b	Sisymbrium altissimum-kl	+p
Cirsium vulgare-kl	+r	Sisymbrium officinale-kl	+r
Epilobium species-kl	+r	Sonchus oleraceus-kl	2a
Lactuca serriola-kl	1b	Urtica dioica-kl	+b

Datum (jaar/maand/dag) : 2003/06/12
 Bedekking totaal (%) : 100
 Oorspr_nr : FP03024
 Pq_nummer : 23

Associa analysis

Syntaxon Index Norm.Lh. Incompl. Weirdn.

Syntaxon	Index	Norm.Lh.	Incompl.	Weirdn.	
22AA01B	75	9	-1	14	Atriplicetum littoralis cirsietosum
31AB	76	3	2	4	Arction
31AB01	78	9	5	10	Urtico-Malvetum neglectae

Aster tripolium-kl	+r	Matricaria maritima-kl	1b
Atriplex littoralis-kl	1b	Poa trivialis-kl	+r
Atriplex prostrata-kl	+r	Rumex crispus-kl	+b
Cirsium arvense-kl	2a	Senecio vulgaris-kl	4b
Cirsium vulgare-kl	+a	Sisymbrium altissimum-kl	+a
Elymus repens-kl	+r	Sisymbrium officinale-kl	+r
Epilobium species-kl	+b	Sonchus oleraceus-kl	2b
Galium aparine-kl	2a	Vicia sativa-kl	+r
Lactuca serriola-kl	1b		

Datum (jaar/maand/dag) : 2003/06/12

Bedekking totaal (%) : 98

Oorspr_nr : FP03025

Pg_nummer : 24

Associa analysis

Syntaxon Index Norm.Lh. Incompl. Weirdn.

Syntaxon	Index	Norm.Lh.	Incompl.	Weirdn.	
22AA01B	65	10	0	14	Atriplicetum littoralis cirsietosum
29AA03	74	4	2	5	Chenopodietum rubri

Aster tripolium-kl	2a	Matricaria maritima-kl	2b
Atriplex littoralis-kl	+r	Parentucellia viscosa-kl	+r
Atriplex prostrata-kl	1b	Poa trivialis-kl	+r
Cirsium arvense-kl	2b	Rumex crispus-kl	+a
Cirsium vulgare-kl	+p	Senecio vulgaris-kl	4a
Epilobium hirsutum-kl	+p	Sisymbrium altissimum-kl	+r
Epilobium species-kl	+a	Sonchus oleraceus-kl	2b
Lactuca serriola-kl	+a	Stellaria media-kl	+r

Datum (jaar/maand/dag) : 2003/06/12

Bedekking totaal (%) : 90

Oorspr_nr : FP03026

Pg_nummer : 25

Associa analysis

Syntaxon Index Norm.Lh. Incompl. Weirdn.

Syntaxon	Index	Norm.Lh.	Incompl.	Weirdn.	
26AB03	24	9	21	3	Puccinellietum capillaris
26AB01B	31	1	7	-2	Puccinellietum distantis polygonetosum
26RG04	31	11	5	15	RG Aster tripolium-[Puccinellion maritimae]

Agrostis stolonifera-kl	+r	Matricaria maritima-kl	2a
Aster tripolium-kl	5a	Scirpus maritimus-kl	+r
Atriplex prostrata-kl	2m	Triglochin maritima-kl	+r
Juncus bufonius-kl	1p		

Datum (jaar/maand/dag) : 2003/08/14

Bedekking totaal (%) : 100

Oorspr_nr : FP03076

Associa analysis

Syntaxon Index Norm.Lh. Incompl. Weirdn.

Syntaxon	Index	Norm.Lh.	Incompl.	Weirdn.	
22AA01A	39	6	1	9	Atriplicetum littoralis typicum
22AA01B	49	1	1	1	Atriplicetum littoralis cirsietosum
12AA	49	3	5	3	Polygonion avicularis

Atriplex littoralis-kl	4a	Rumex crispus-kl	+a
Atriplex prostrata-kl	4a	Sisymbrium altissimum-kl	1b
Cirsium arvense-kl	+r	Sonchus oleraceus-kl	+p
Lactuca serriola-kl	2a	Urtica dioica-kl	+p
Matricaria maritima-kl	+r		

Datum (jaar/maand/dag) : 2003/09/08
 Bedekking totaal (%) : 98
 Oorspr_nr : FP03077
 Pq_nummer : 6

Associa analysis

Syntaxon Index Norm.Lh. Incompl. Weirdn.

Syntaxon	Index	Norm.Lh.	Incompl.	Weirdn.	
31AA02	69	3	2	4	Erigeronto-Lactucetum
31BA01B	69	3	2	3	Echio-Verbascetum typicum

Agrostis stolonifera-kl		3b	Matricaria maritima-kl	+r
Aster tripolium-kl		1p	Plantago lanceolata-kl	1b
Cirsium arvense-kl		1a	Rumex crispus-kl	+r
Cirsium vulgare-kl		+r	Senecio jacobaea-kl	+r
Crepis capillaris-kl		+r	Sonchus oleraceus-kl	+r
Dactylis glomerata-kl		+r	Taraxacum officinale s.s.-kl	+r
Elymus repens-kl		3a	Trifolium species-kl	+r
Holcus lanatus-kl		1b	Tussilago farfara-kl	+r
Hypochaeris radicata-kl		+r	Vicia species-kl	+r
Lolium perenne-kl		1b	Vulpia myuros-kl	2b

Datum (jaar/maand/dag) : 2003/09/08
 Bedekking totaal (%) : 96
 Oorspr_nr : FP03078
 Pq_nummer : 7

Associa analysis

Syntaxon Index Norm.Lh. Incompl. Weirdn.

Syntaxon	Index	Norm.Lh.	Incompl.	Weirdn.	
31AA02A	70	4	2	5	Erigeronto-Lactucetum papaveretosum
31BA01	70	2	1	2	Echio-Verbascetum
31AA01	73	13	3	18	Bromo-Corispermetum

Agrostis stolonifera-kl		+b	Lolium perenne-kl	+r
Artemisia vulgaris-kl		+r	Matricaria maritima-kl	+r
Berteroa incana-kl		+r	Plantago lanceolata-kl	2a
Cardamine hirsuta-kl		1p	Rubus species-kl	+r
Cirsium arvense-kl		2a	Rumex crispus-kl	1b
Cirsium vulgare-kl		+p	Senecio jacobaea-kl	+r
Dactylis glomerata-kl		+b	Silene latifolia (subsp. alba)-kl	+r
Elymus repens-kl		4a	Urtica dioica-kl	+r
Geranium molle-kl		1p	Vicia species-kl	+r
Holcus lanatus-kl		+b	Vulpia myuros-kl	2a

Datum (jaar/maand/dag) : 2003/09/08
 Bedekking totaal (%) : 95
 Oorspr_nr : FP03079
 Pq_nummer : 8

Associa analysis

Syntaxon Index Norm.Lh. Incompl. Weirdn.

Syntaxon	Index	Norm.Lh.	Incompl.	Weirdn.	
32AA01A	40	21	7	28	Valeriano-Filipenduletum calamagrostietosum
21AA	45	40	4	55	Parietarion judaicae
21AA02	48	56	5	81	Asplenio-Cheiranthetum cheiri
33AA03A	49	13	4	17	Urtico-Cruciatetum alliarietosum
33RG02	50	19	10	23	RG Anthriscus sylvestris-[Galio-Urticetea]

Berteroa incana-kl		+r	Lolium perenne-kl	+r
Cardamine hirsuta-kl		+p	Lotus corniculatus ssp. tenuifolius-kl	+p
Cirsium arvense-kl		+b	Matricaria maritima-kl	+r
Cirsium vulgare-kl		+r	Oenothera parviflora-kl	+r
Cynosurus cristatus-kl		+r	Plantago lanceolata-kl	1a
Dactylis glomerata-kl		1b	Rumex crispus-kl	1p
Elymus repens-kl		4a	Silene latifolia (subsp. alba)-kl	+p
Festuca pratensis-kl		+r	Vicia species-kl	+r
Holcus lanatus-kl		1b		

Datum (jaar/maand/dag) : 2003/09/08
 Bedekking totaal (%) : 90
 Oorspr_nr : FP03080

Pq_nummer : 9

Associa analysis

Syntaxon Index Norm.Lh. Incompl. Weirdn.

Syntaxon	Index	Norm.Lh.	Incompl.	Weirdn.	
29AA03A	44	20	5	27	Chenopodietum rubri spergularietosum
21AA02	44	39	5	56	Asplenio-Cheiranthetum cheiri
31AA02	48	0	2	-2	Erigeronto-Lactucetum

Berteroa incana-kl	+r	Holcus lanatus-kl	+r
Cardamine hirsuta-kl	lp	Lolium perenne-kl	1a
Cirsium arvense-kl	+r	Plantago lanceolata-kl	+r
Cirsium vulgare-kl	+a	Rumex crispus-kl	+r
Dactylis glomerata-kl	+a	Senecio jacobaea-kl	+r
Elymus repens-kl	5a	Vicia species-kl	1p
Geranium molle-kl	+r		

Datum (jaar/maand/dag) : 2003/09/08
 Bedekking totaal (%) : 99
 Oorspr_nr : FP03081
 Pq_nummer : 10

Associa analysis

Syntaxon Index Norm.Lh. Incompl. Weirdn.

Syntaxon	Index	Norm.Lh.	Incompl.	Weirdn.	
31RG06	44	5	9	3	RG Tussilago farfara-[Artemisietea vulgaris/Convolvulo-Filipenduletea]
26AB03	45	30	21	34	Puccinellietum capillaris
26AB01	49	5	4	5	Puccinellietum distantis
29AA03A	51	2	2	2	Chenopodietum rubri spergularietosum

Agrostis stolonifera-kl	1a	Lolium perenne-kl	2a
Aster tripolium-kl	4a	Matricaria maritima-kl	1p
Atriplex prostrata-kl	1p	Medicago lupulina-kl	+r
Cirsium vulgare-kl	+r	Puccinellia distans-kl	+r
Elymus repens-kl	3b	Sonchus oleraceus-kl	1p
Epilobium parviflorum-kl	+r		

Datum (jaar/maand/dag) : 2003/09/08
 Bedekking totaal (%) : 98
 Oorspr_nr : FP03082
 Pq_nummer : 11

Associa analysis

Syntaxon Index Norm.Lh. Incompl. Weirdn.

Syntaxon	Index	Norm.Lh.	Incompl.	Weirdn.	
22AA01B	45	23	11	28	Atriplicetum littoralis cirsietosum
31AA02A	57	3	2	4	Erigeronto-Lactucetum papaveretosum

Arrhenatherum elatius-kl	+a	Festuca rubra-kl	2b
Berteroa incana-kl	+r	Geranium molle-kl	+r
Cardamine hirsuta-kl	1p	Medicago sativa-kl	+r
Cirsium arvense-kl	2b	Plantago lanceolata-kl	1b
Cirsium vulgare-kl	+p	Rumex crispus-kl	1b
Crepis capillaris-kl	1p	Senecio jacobaea-kl	+r
Elymus repens-kl	4b	Vicia hirsuta-kl	+r
Festuca pratensis-kl	+r	Vicia species-kl	+r

Datum (jaar/maand/dag) : 2003/09/08
 Bedekking totaal (%) : 100
 Oorspr_nr : FP03083
 Pq_nummer : 12

Associa analysis

Syntaxon Index Norm.Lh. Incompl. Weirdn.

Syntaxon	Index	Norm.Lh.	Incompl.	Weirdn.	
31CA01B	47	-1	2	-2	Echio-Melilotetum typicum
33RG02	49	9	11	9	RG Anthriscus sylvestris-[Galio-Urticetea]
31AA	50	2	2	2	Salsolion ruthenicae

Agrostis stolonifera-kl	1b	Festuca pratensis-kl	+r
-------------------------	----	----------------------	----

Arrhenatherum elatius-kl	2a	Festuca rubra-kl	1a
Calystegia sepium-kl	+r	Geranium molle-kl	+r
Cardamine hirsuta-kl	1p	Plantago lanceolata-kl	1a
Cirsium arvense-kl	3a	Poa species-kl	+r
Cirsium vulgare-kl	+p	Rumex crispus-kl	+a
Elymus repens-kl	4b	Silene latifolia (subsp. alba)-kl	+p

Datum (jaar/maand/dag) : 2003/09/08
 Bedekking totaal (%) : 98
 Oorspr_nr : FP03084
 Pq_nummer : 13

Associa analysis

Syntaxon Index Norm.Lh. Incompl. Weirdn.

31CA01B	50	-3	2	-6	Echio-Melilotetum typicum
12BA01A	51	7	6	8	Ranunculo-Alopecuretum rorippetosum

Agrostis stolonifera-kl	4a	Festuca rubra-kl	1a
Arrhenatherum elatius-kl	2b	Holcus lanatus-kl	+a
Atriplex prostrata-kl	+r	Plantago lanceolata-kl	+r
Cirsium arvense-kl	3b	Rumex crispus-kl	2a
Cirsium vulgare-kl	+r	Sonchus oleraceus-kl	+r
Elymus repens-kl	1b	Urtica dioica-kl	+r
Festuca pratensis-kl	1b		

Datum (jaar/maand/dag) : 2003/09/08
 Bedekking totaal (%) : 100
 Oorspr_nr : FP03085
 Pq_nummer : 14

Associa analysis

Syntaxon Index Norm.Lh. Incompl. Weirdn.

31CA03B	46	3	8	1	Tanaceto-Artemisietum typicum
31AB03	48	0	2	-1	Balloto-Arctietum
38AA01B	50	1	3	0	Artemisio-Salicetum agrostietosum stoloniferae
31AA	50	2	1	2	Salsolion ruthenicae
12BA01A	50	12	6	15	Ranunculo-Alopecuretum rorippetosum

Agrostis stolonifera-kl	2b	Festuca pratensis-kl	1a
Arrhenatherum elatius-kl	2a	Festuca rubra-kl	1a
Berteroa incana-kl	+r	Lolium perenne-kl	1b
Cirsium arvense-kl	2b	Plantago lanceolata-kl	1p
Cirsium vulgare-kl	+r	Rubus species-kl	+r
Crepis capillaris-kl	+r	Rumex crispus-kl	+b
Elymus repens-kl	4a	Trifolium species-kl	+r

Datum (jaar/maand/dag) : 2003/09/09
 Bedekking totaal (%) : 95
 Oorspr_nr : FP03086
 Pq_nummer : 15

Associa analysis

Syntaxon Index Norm.Lh. Incompl. Weirdn.

26AB03	70	83	21	114	Puccinellietum capillaris
26AA01C	71	105	21	147	Puccinellietum maritimae agrostietosum
29AA	79	10	1	14	Bidention tripartitae
12BA01D	81	38	8	51	Ranunculo-Alopecuretum inops

Agrostis stolonifera-kl	2a	Lactuca serriola-kl	+r
Aster tripolium-kl	2b	Lolium perenne-kl	1b
Atriplex prostrata-kl	1a	Matricaria maritima-kl	1p
Cirsium arvense-kl	+r	Melilotus alba-kl	+r
Cirsium vulgare-kl	+r	Oenothera parviflora-kl	+r
Crepis capillaris-kl	+r	Plantago lanceolata-kl	+r
Elymus repens-kl	3b	Puccinellia distans-kl	+a
Epilobium species-kl	+r	Sonchus oleraceus-kl	+r
Erigeron canadensis-kl	+r	Taraxacum officinale s.s.-kl	+r
Festuca rubra-kl	1a	Trifolium species-kl	1p
Holcus lanatus-kl	+p	Vicia species-kl	+r
Hypochaeris radicata-kl	+r		

Datum (jaar/maand/dag) : 2003/09/09
 Oorspr_nr : FP03087
 Pq_nummer : 16

Associa analysis

Syntaxon Index Norm.Lh. Incompl. Weirdn.

 31CA01B 89 3 1 4 Echio-Melilotetum typicum
 31AA 90 7 0 9 Salsolion ruthenicae

Agrostis stolonifera-kl	2a	Holcus lanatus-kl	3a
Arrhenatherum elatius-kl	2b	Hypochaeris radicata-kl	+r
Cardamine hirsuta-kl	+r	Lolium perenne-kl	1b
Centaurea jacea-kl	+b	Malva sylvestris-kl	+a
Chenopodium album-kl	1a	Plantago lanceolata-kl	1b
Chenopodium ficifolium-kl	+r	Polygonum amphibium-kl	+a
Cirsium arvense-kl	3a	Rumex crispus-kl	+p
Cirsium vulgare-kl	+r	Senecio jacobaea-kl	+r
Daucus carota-kl	+r	Senecio vulgaris-kl	+r
Elymus repens-kl	+r	Taraxacum officinale s.s.-kl	+r
Festuca rubra-kl	+r	Trifolium species-kl	+r
Geranium molle-kl	+r	Urtica dioica-kl	+r
Heracleum sphondylium-kl	+r		

Datum (jaar/maand/dag) : 2003/09/09
 Bedekking totaal (%) : 99
 Oorspr_nr : FP03088
 Pq_nummer : 17

Associa analysis

Syntaxon Index Norm.Lh. Incompl. Weirdn.

 31CA03A 64 2 7 -1 Tanaceto-Artemisietum agrostietosum
 31AA 66 1 1 1 Salsolion ruthenicae

Agrostis stolonifera-kl	1a	Holcus lanatus-kl	3a
Arrhenatherum elatius-kl	2a	Lolium perenne-kl	+r
Centaurea jacea-kl	+b	Matricaria maritima-kl	+r
Chenopodium album-kl	+r	Plantago lanceolata-kl	1b
Cichorium intybus-kl	+p	Rumex crispus-kl	2a
Cirsium arvense-kl	4a	Senecio jacobaea-kl	+r
Cirsium vulgare-kl	+p	Senecio vulgaris-kl	1p
Crepis biennis-kl	+p	Sonchus oleraceus-kl	+r
Daucus carota-kl	+r		

Datum (jaar/maand/dag) : 2003/09/09
 Bedekking totaal (%) : 99
 Oorspr_nr : FP03089
 Pq_nummer : 18

Associa analysis

Syntaxon Index Norm.Lh. Incompl. Weirdn.

 31AA02B 59 -1 2 -2 Erigeronto-Lactucetum erysimetosum
 31CA01B 60 -3 1 -5 Echio-Melilotetum typicum

Agrostis stolonifera-kl	1b	Holcus lanatus-kl	3a
Arrhenatherum elatius-kl	2a	Lolium perenne-kl	+a
Centaurea jacea-kl	+p	Matricaria maritima-kl	+r
Chenopodium album-kl	+r	Plantago lanceolata-kl	+r
Cirsium arvense-kl	4a	Rumex crispus-kl	1b
Cirsium vulgare-kl	+p	Senecio vulgaris-kl	+r
Daucus carota-kl	+r	Sonchus oleraceus-kl	+r
Diplotaxis tenuifolia-kl	+r	Urtica dioica-kl	+r

Datum (jaar/maand/dag) : 2003/09/09
 Bedekking totaal (%) : 95
 Oorspr_nr : FP03090
 Pq_nummer : 19

Associa analysis

Syntaxon Index Norm.Lh. Incompl. Weirdn.

Syntaxon	Index	Norm.Lh.	Incompl.	Weirdn.	
31CA01B	73	-1	1	-1	Echio-Melilotetum typicum
31CA02	73	-1	2	-2	Bromo inermis-Eryngietum campestris
31AA	73	3	0	4	Salsolion ruthenicae

Agrostis stolonifera-kl	1b	Festuca rubra-kl	+r
Arrhenatherum elatius-kl	2a	Holcus lanatus-kl	3a
Atriplex prostrata-kl	+r	Lolium perenne-kl	1b
Centaurea jacea-kl	+a	Matricaria maritima-kl	1p
Cerastium fontanum s.l.-kl	+r	Plantago lanceolata-kl	1a
Chenopodium album-kl	+r	Rumex crispus-kl	+b
Cichorium intybus-kl	+p	Senecio jacobaea-kl	1p
Cirsium arvense-kl	3a	Senecio vulgaris-kl	+r
Cirsium vulgare-kl	+p	Sonchus oleraceus-kl	+r
Crepis capillaris-kl	+r	Trifolium pratense-kl	+r
Elymus repens-kl	2a	Urtica dioica-kl	+r
Festuca pratensis-kl	+a		

Datum (jaar/maand/dag) : 2003/09/09
 Bedekking totaal (%) : 85
 Oorspr_nr : FP03091
 Pg_nummer : 20

Associa analysis

Syntaxon Index Norm.Lh. Incompl. Weirdn.

Syntaxon	Index	Norm.Lh.	Incompl.	Weirdn.	
26RG01	59	30	1	41	RG Scirpus maritimus-[Asteretea tripolii]
26RG04	66	114	7	179	RG Aster tripolium-[Puccinellion maritimae]
26AB01B	73	35	-1	54	Puccinellietum distantis polygonetosum

Agrostis stolonifera-kl	2b	Oenothera parviflora-kl	+r
Arrhenatherum elatius-kl	+r	Plantago lanceolata-kl	+r
Aster tripolium-kl	4b	Plantago major-kl	+r
Atriplex prostrata-kl	2a	Polygonum aviculare	*-kl +r
Calamagrostis epigejos-kl	+r	Puccinellia distans-kl	1a
Chenopodium rubrum-kl	+r	Rumex crispus-kl	+r
Cirsium arvense-kl	+a	Senecio jacobaea-kl	+r
Festuca rubra-kl	+r	Senecio vulgaris-kl	1p
Holcus lanatus-kl	+r	Sonchus oleraceus-kl	+r
Lolium perenne-kl	+r	Spergularia salina-kl	2a
Matricaria maritima-kl	1p		

Datum (jaar/maand/dag) : 2003/09/09
 Bedekking totaal (%) : 95
 Oorspr_nr : FP03092
 Pg_nummer : 1

Associa analysis

Syntaxon Index Norm.Lh. Incompl. Weirdn.

Syntaxon	Index	Norm.Lh.	Incompl.	Weirdn.	
26RG02	58	30	4	41	RG Agrostis stolonifera-Glaux maritima-[Asteretea tripolii]
31RG07	60	16	9	20	RG Xanthium orientale-Elymus repens-[Artemisietea vulg./Plantaginetea maj.]
12BA01A	61	19	6	26	Ranunculo-Alopecuretum rorippetosum
12RG03	61	14	4	19	RG Agrostis stolonifera-[Lolio-Potentillion anserinae]

Agrostis stolonifera-kl	3b	Festuca rubra-kl	+r
Artemisia vulgaris-kl	+r	Holcus lanatus-kl	+a
Atriplex prostrata-kl	1p	Melilotus alba-kl	1p
Cerastium fontanum s.l.-kl	+r	Plantago lanceolata-kl	+r
Cirsium arvense-kl	2b	Rumex crispus-kl	+a
Cirsium vulgare-kl	+r	Silene latifolia (subsp. alba)-kl	+a
Elymus repens-kl	3b	Urtica dioica-kl	+r
Epilobium species-kl	+r	Vicia species-kl	1p
Erigeron canadensis-kl	+r		

Datum (jaar/maand/dag) : 2003/09/11
 Bedekking totaal (%) : 90
 Oorspr_nr : FP03093

Pq_nummer : 2

Associa analysis

Syntaxon Index Norm.Lh. Incompl. Weirdn.

Syntaxon	Index	Norm.Lh.	Incompl.	Weirdn.	
31RG07	55	15	9	18	RG Xanthium orientale-Elymus repens-[Artemisietea vulg./Plantaginetea maj.]
32BA	64	11	4	15	Epilobion hirsuti
31AA01	65	17	3	22	Bromo-Corispermetum
31CA01B	65	1	1	1	Echio-Melilotetum typicum

Agrostis stolonifera-kl	1b	Elymus repens-kl	4a
Artemisia vulgaris-kl	1p	Epilobium species-kl	+p
Aster tripolium-kl	+r	Galium aparine-kl	+r
Atriplex littoralis-kl	+p	Holcus lanatus-kl	+r
Atriplex prostrata-kl	1b	Lactuca serriola-kl	+r
Brassica nigra-kl	+r	Polygonum aviculare	*-kl +r
Cirsium arvense-kl	2b	Rumex crispus-kl	+r
Cirsium vulgare-kl	+p	Sonchus oleraceus-kl	+r
Dactylis glomerata-kl	+r	Urtica dioica-kl	1b

Datum (jaar/maand/dag) : 2003/09/11
 Bedekking totaal (%) : 90
 Oorspr_nr : FP03094
 Pq_nummer : 3

Associa analysis

Syntaxon Index Norm.Lh. Incompl. Weirdn.

Syntaxon	Index	Norm.Lh.	Incompl.	Weirdn.	
31RG05	35	4	0	6	RG Cirsium arvense-[Artemisietea vulgaris]
31CA01B	40	-4	2	-6	Echio-Melilotetum typicum
31RG07	45	4	9	1	RG Xanthium orientale-Elymus repens-[Artemisietea vulg./Plantaginetea maj.]

Agrostis stolonifera-kl	+r	Galium aparine-kl	+a
Artemisia vulgaris-kl	+a	Lactuca serriola-kl	+r
Atriplex prostrata-kl	1b	Rumex crispus-kl	+r
Cirsium arvense-kl	2b	Silene latifolia (subsp. alba)-kl	+p
Cirsium vulgare-kl	+b	Urtica dioica-kl	+r
Elymus repens-kl	4a		

Datum (jaar/maand/dag) : 2003/09/11
 Oorspr_nr : FP03095
 Pq_nummer : 4

Associa analysis

Syntaxon Index Norm.Lh. Incompl. Weirdn.

Syntaxon	Index	Norm.Lh.	Incompl.	Weirdn.	
32BA02B	38	19	14	22	Soncho-Epilobietum althaeetosum
31RG07	40	9	10	8	RG Xanthium orientale-Elymus repens-[Artemisietea vulg./Plantaginetea maj.]
31CA01A	45	4	4	4	Echio-Melilotetum berteroetosum
29AA03A	46	12	3	16	Chenopodietum rubri spergularietosum
33RG02	46	12	11	13	RG Anthriscus sylvestris-[Galio-Urticetea]

Agrostis stolonifera-kl	1a	Elymus repens-kl	5b
Artemisia vulgaris-kl	+r	Epilobium species-kl	+r
Atriplex littoralis-kl	+p	Galium aparine-kl	+a
Atriplex prostrata-kl	1b	Lactuca serriola-kl	+r
Cirsium arvense-kl	+a	Rumex crispus-kl	+a
Cirsium vulgare-kl	+p	Silene latifolia (subsp. alba)-kl	+a

Datum (jaar/maand/dag) : 2003/09/11
 Oorspr_nr : FP03096
 Pq_nummer : 5

Associa analysis

Syntaxon Index Norm.Lh. Incompl. Weirdn.

29AA03A	43	10	3	13	Chenopodietum rubri spergularietosum
22AA01B	51	3	2	4	Atriplicetum littoralis cirsietosum

29AA01 51 3 3 3 Polygono-Bidentetum

Arrhenatherum elatius-kl	+r	Elymus repens-kl	4b
Aster tripolium-kl	+b	Epilobium hirsutum-kl	+a
Atriplex prostrata-kl	2b	Epilobium species-kl	+b
Cirsium arvense-kl	+r	Galium aparine-kl	+p
Cirsium vulgare-kl	+b	Rumex crispus-kl	+p
Daucus carota-kl	+a	Urtica dioica-kl	+p

Datum (jaar/maand/dag) : 2004/05/19
 Bedekking totaal (%) : 100
 Oorspr_nr : FP04001
 Pq_nummer : 6

Associa analysis

Syntaxon Index Norm.Lh. Incompl. Weirdn.

31CA01B	101	6	1	8	Echio-Melilotetum typicum
33AA	114	13	2	18	Galio-Alliarion

Agrostis stolonifera-kl	3b	Plantago lanceolata-kl	1b
Bromus hordeaceus-kl	2a	Poa trivialis-kl	2a
Bromus tectorum-kl	+r	Rumex crispus-kl	+r
Cerastium fontanum s.l.-kl	+r	Senecio jacobaea-kl	+r
Cirsium arvense-kl	1a	Silene latifolia (subsp. alba)-kl	+p
Cirsium vulgare-kl	+p	Sonchus oleraceus-kl	+r
Cynosurus cristatus-kl	+r	Taraxacum officinale s.s.-kl	+p
Dactylis glomerata-kl	+a	Trifolium dubium-kl	1a
Elymus repens-kl	3a	Trifolium pratense-kl	+p
Festuca pratensis-kl	+r	Tussilago farfara-kl	+p
Festuca rubra-kl	+r	Vicia hirsuta-kl	+a
Geranium dissectum-kl	+r	Vicia sativa-kl	2b
Holcus lanatus-kl	2b	Vicia villosa ssp. villosa-kl	+a
Hypochaeris radicata-kl	+r	Vulpia myuros-kl	+r
Lolium perenne-kl	+r		

Datum (jaar/maand/dag) : 2004/05/19
 Bedekking totaal (%) : 100
 Oorspr_nr : FP04002
 Pq_nummer : 7

Associa analysis

Syntaxon Index Norm.Lh. Incompl. Weirdn.

31AA02A	124	12	1	17	Erigeronto-Lactucetum papaveretosum
31CA01B	124	8	1	12	Echio-Melilotetum typicum
31CA03	127	10	5	12	Tanaceto-Artemisietum

Agrostis stolonifera-kl	+r	Plantago lanceolata-kl	2a
Anthriscus caucalis-kl	+r	Poa trivialis-kl	3a
Arrhenatherum elatius-kl	+p	Rubus species-kl	+r
Berteroa incana-kl	+r	Rumex crispus-kl	1b
Bromus hordeaceus-kl	1b	Silene latifolia (subsp. alba)-kl	+p
Bromus tectorum-kl	+r	Sonchus oleraceus-kl	+r
Cerastium fontanum s.l.-kl	+r	Taraxacum officinale s.s.-kl	+r
Cirsium arvense-kl	1b	Tragopogon pratensis-kl	+a
Cirsium vulgare-kl	+p	Trifolium arvense-kl	+r
Dactylis glomerata-kl	2a	Trifolium dubium-kl	+r
Elymus repens-kl	3b	Trifolium repens-kl	+r
Festuca pratensis-kl	+p	Urtica dioica-kl	+r
Galium aparine-kl	+r	Veronica arvensis-kl	1p
Geranium dissectum-kl	+r	Vicia hirsuta-kl	+r
Geranium molle-kl	1a	Vicia sativa-kl	2b
Holcus lanatus-kl	2b	Vulpia myuros-kl	2m
Matricaria maritima-kl	+r		

Datum (jaar/maand/dag) : 2004/05/19
 Bedekking totaal (%) : 100
 Oorspr_nr : FP04003
 Pq_nummer : 8

Associa analysis

Syntaxon Index Norm.Lh. Incompl. Weirdn.

```
-----
31CA01B    95      4      1      5      Echio-Melilotetum typicum
31AA02A    98      6      2      8      Erigeronto-Lactucetum papaveretosum
```

```
Agrostis stolonifera-kl      +r    Matricaria maritima-kl      +r
Arrhenatherum elatius-kl     +r    Plantago lanceolata-kl      1a
Berteroa incana-kl           +r    Poa trivialis-kl            2b
Bromus hordeaceus-kl         1a    Rumex crispus-kl            +p
Bromus tectorum-kl           2a    Silene latifolia (subsp. alba)-kl +p
Cirsium arvense-kl           1a    Sonchus oleraceus-kl        +r
Cirsium vulgare-kl           +r    Taraxacum officinale s.s.-kl +r
Dactylis glomerata-kl        2a    Trifolium dubium-kl         +r
Elymus repens-kl             3a    Veronica arvensis-kl        1p
Geranium molle-kl            +r    Vicia hirsuta-kl            1b
Holcus lanatus-kl            2b    Vicia sativa-kl             4a
Hypochaeris radicata-kl      +r    Vulpia myuros-kl            2m
Lotus corniculatus ssp. tenuifolius-kl +p
```

```
Datum (jaar/maand/dag)      : 2004/05/19
Bedekking totaal (%)        : 100
Oorspr_nr                   : FP04004
Pq_nummer                    : 9
```

Associa analysis

```
Syntaxon Index Norm.Lh. Incompl. Weirdn.
```

```
-----
31AA02A    111      7      2      10     Erigeronto-Lactucetum papaveretosum
31CA       115      6      1      7      Dauco-Melilotion
```

```
Anthriscus caucalis-kl      +r    Matricaria maritima-kl      +r
Arenaria serpyllifolia-kl   +r    Melilotus species-kl        +r
Arrhenatherum elatius-kl     +p    Plantago lanceolata-kl      +r
Bromus hordeaceus-kl         2a    Poa trivialis-kl            3a
Bromus tectorum-kl           2a    Rubus species-kl            +r
Cerastium fontanum s.l.-kl   +r    Rumex crispus-kl            +r
Cerastium semidecandrum-kl   +r    Senecio jacobaea-kl         +r
Cirsium vulgare-kl           +p    Sonchus oleraceus-kl        +r
Dactylis glomerata-kl        1a    Trifolium arvense-kl        +r
Elymus repens-kl             4a    Veronica arvensis-kl        1p
Epilobium species-kl         1p    Vicia hirsuta-kl            1a
Erophila verna-kl            +r    Vicia sativa-kl             4a
Geranium molle-kl            +r    Viola arvensis-kl           +r
Holcus lanatus-kl            1b    Vulpia myuros-kl            2a
```

```
Datum (jaar/maand/dag)      : 2004/05/19
Bedekking totaal (%)        : 99
Oorspr_nr                   : FP04005
Pq_nummer                    : 10
```

Associa analysis

```
Syntaxon Index Norm.Lh. Incompl. Weirdn.
```

```
-----
33RG02     77      19      9      25     RG Anthriscus sylvestris-[Galio-Urticetea]
31AA02     82      4      2      5     Erigeronto-Lactucetum
31CA01B    83      2      1      3     Echio-Melilotetum typicum
```

```
Agrostis stolonifera-kl      1a    Daucus carota-kl            +r
Arrhenatherum elatius-kl     +r    Elymus repens-kl            4b
Aster tripolium-kl           1p    Epilobium species-kl        1p
Atriplex prostrata-kl        1p    Galium aparine-kl           +r
Bromus hordeaceus-kl         1b    Holcus lanatus-kl           +p
Bromus tectorum-kl           1a    Lolium perenne-kl           1a
Cardamine hirsuta-kl         +r    Matricaria maritima-kl      +r
Cirsium arvense-kl           +r    Poa trivialis-kl            2b
Cirsium vulgare-kl           +p    Taraxacum officinale s.s.-kl +r
Cynosurus cristatus-kl      +r    Vicia sativa-kl             1b
Dactylis glomerata-kl       +p
```

```
Datum (jaar/maand/dag)      : 2004/05/19
Bedekking totaal (%)        : 100
Oorspr_nr                   : FP04006
Pq_nummer                    : 11
```

Ordinatie : V4/11

Associa analysis

Syntaxon Index Norm.Lh. Incompl. Weirdn.

Syntaxon	Index	Norm.Lh.	Incompl.	Weirdn.	
31CA01B	93	5	1	7	Echio-Melilotetum typicum
31A	104	9	1	12	Chenopodio-Urticetalia

Arrhenatherum elatius-kl	3a	Holcus lanatus-kl	+r
Berteroa incana-kl	+r	Melilotus species-kl	+p
Bromus hordeaceus-kl	1a	Plantago lanceolata-kl	1b
Bromus tectorum-kl	1a	Poa trivialis-kl	1b
Cirsium arvense-kl	2a	Rumex crispus-kl	1b
Cirsium vulgare-kl	1p	Senecio jacobaea-kl	+r
Crepis capillaris-kl	+r	Silene latifolia (subsp. alba)-kl	+r
Cynosurus cristatus-kl	+p	Trifolium arvense-kl	+r
Dactylis glomerata-kl	1p	Trifolium dubium-kl	+p
Elymus repens-kl	4a	Veronica arvensis-kl	+r
Festuca pratensis-kl	+r	Vicia hirsuta-kl	1b
Festuca rubra-kl	+r	Vicia sativa-kl	3a
Geranium molle-kl	+r	Vicia villosa ssp. villosa-kl	+a

Datum (jaar/maand/dag) : 2004/05/26
 Bedekking totaal (%) : 100
 Oorspr_nr : FP04007
 Pq_nummer : 12

Associa analysis

Syntaxon Index Norm.Lh. Incompl. Weirdn.

Syntaxon	Index	Norm.Lh.	Incompl.	Weirdn.	
31AB03B	88	10	2	14	Balloto-Arctietum diplotaxietosum
31CA02	92	5	1	7	Bromo inermis-Eryngietum campestre
31CA01B	92	5	1	7	Echio-Melilotetum typicum

Agrostis stolonifera-kl	1b	Geranium molle-kl	1p
Anthriscus caucalis-kl	+r	Holcus lanatus-kl	+a
Arrhenatherum elatius-kl	4a	Matricaria maritima-kl	+r
Bromus hordeaceus-kl	+r	Melilotus species-kl	+r
Bromus tectorum-kl	+r	Plantago lanceolata-kl	+p
Cerastium fontanum s.l.-kl	+r	Poa trivialis-kl	2b
Cirsium arvense-kl	1b	Rumex crispus-kl	+a
Cirsium vulgare-kl	1p	Silene latifolia (subsp. alba)-kl	+a
Cynosurus cristatus-kl	1p	Stellaria media-kl	+r
Dactylis glomerata-kl	+a	Veronica arvensis-kl	+r
Elymus repens-kl	3a	Vicia hirsuta-kl	+r
Festuca pratensis-kl	1b	Vicia sativa-kl	+a
Festuca rubra-kl	1p	Vulpia myuros-kl	+r
Galium aparine-kl	+r		

Datum (jaar/maand/dag) : 2004/05/26
 Bedekking totaal (%) : 98
 Oorspr_nr : FP04008
 Pq_nummer : 13

Associa analysis

Syntaxon Index Norm.Lh. Incompl. Weirdn.

Syntaxon	Index	Norm.Lh.	Incompl.	Weirdn.	
31CA01B	65	0	2	-1	Echio-Melilotetum typicum
38AA03	69	19	3	26	Cardamino amarae-Salicetum albae

Agrostis stolonifera-kl	3a	Heracleum sphondylium-kl	+p
Arrhenatherum elatius-kl	4a	Holcus lanatus-kl	2a
Bromus hordeaceus-kl	1a	Matricaria maritima-kl	1a
Bromus tectorum-kl	1a	Plantago lanceolata-kl	1a
Cirsium arvense-kl	2b	Poa trivialis-kl	2a
Cirsium vulgare-kl	+p	Rumex crispus-kl	2a
Cynosurus cristatus-kl	+r	Sonchus oleraceus-kl	+r
Erigeron canadensis-kl	+r	Vicia sativa-kl	+r
Festuca pratensis-kl	+r	Vulpia myuros-kl	1p
Festuca rubra-kl	+r		

Datum (jaar/maand/dag) : 2004/05/26
 Bedekking totaal (%) : 100
 Oorspr_nr : FP04009

Pq_nummer : 14

Associa analysis

Syntaxon Index Norm.Lh. Incompl. Weirdn.

Syntaxon	Index	Norm.Lh.	Incompl.	Weirdn.	
31CA01B	62	0	2	0	Echio-Melilotetum typicum
31CA03B	76	6	7	5	Tanaceto-Artemisietum typicum

Arrhenatherum elatius-kl	3a	Festuca rubra-kl	1p
Bromus hordeaceus-kl	1b	Holcus lanatus-kl	+r
Bromus tectorum-kl	+r	Melilotus species-kl	+r
Cirsium arvense-kl	3b	Plantago lanceolata-kl	+p
Cynosurus cristatus-kl	1b	Poa trivialis-kl	2a
Dactylis glomerata-kl	+p	Rumex crispus-kl	+b
Elymus repens-kl	3a	Vicia sativa-kl	2a
Festuca pratensis-kl	1a	Vulpia myuros-kl	+r

Datum (jaar/maand/dag) : 2004/05/26
 Bedekking totaal (%) : 95
 Oorspr_nr : FP04010
 Pq_nummer : 15

Associa analysis

Syntaxon Index Norm.Lh. Incompl. Weirdn.

Syntaxon	Index	Norm.Lh.	Incompl.	Weirdn.	
31CA01B	98	5	1	7	Echio-Melilotetum typicum
33RG02	106	30	10	41	RG Anthriscus sylvestris-[Galio-Urticetea]

Agrostis stolonifera-kl	+a	Erigeron canadensis-kl	+r
Aster tripolium-kl	1a	Festuca pratensis-kl	1p
Atriplex prostrata-kl	1p	Holcus lanatus-kl	1b
Bromus hordeaceus-kl	2b	Matricaria maritima-kl	1p
Bromus tectorum-kl	+r	Poa trivialis-kl	2a
Cerastium glomeratum-kl	+r	Puccinellia distans-kl	1a
Cirsium arvense-kl	+r	Taraxacum officinale s.s.-kl	+r
Cirsium vulgare-kl	+r	Trifolium dubium-kl	+r
Dactylis glomerata-kl	+p	Trifolium species-kl	+r
Daucus carota-kl	+r	Vicia sativa-kl	3a
Elymus repens-kl	4b	Vulpia myuros-kl	1b
Epilobium species-kl	1p		

Datum (jaar/maand/dag) : 2004/05/26
 Bedekking totaal (%) : 100
 Oorspr_nr : FP04011
 Pq_nummer : 16

Associa analysis

Syntaxon Index Norm.Lh. Incompl. Weirdn.

Syntaxon	Index	Norm.Lh.	Incompl.	Weirdn.	
31CA01B	104	6	1	8	Echio-Melilotetum typicum
31CA02	121	7	2	10	Bromo inermis-Eryngietum campestris

Arrhenatherum elatius-kl	4a	Lolium perenne-kl	+r
Bromus hordeaceus-kl	+r	Malva sylvestris-kl	+b
Bromus tectorum-kl	1p	Matricaria maritima-kl	+r
Centaurea jacea-kl	+b	Melilotus species-kl	+r
Cirsium arvense-kl	3a	Plantago lanceolata-kl	+a
Cirsium vulgare-kl	+p	Poa trivialis-kl	1b
Crepis biennis-kl	+a	Polygonum species-kl	+r
Cynosurus cristatus-kl	+r	Ranunculus acris-kl	+r
Dactylis glomerata-kl	1b	Rumex crispus-kl	+a
Festuca pratensis-kl	+r	Sisymbrium officinale-kl	+b
Festuca rubra-kl	+r	Trifolium pratense-kl	+r
Galium mollugo-kl	+r	Urtica dioica-kl	+r
Heracleum sphondylium-kl	+r	Vicia sativa-kl	+r
Holcus lanatus-kl	4a	Vulpia myuros-kl	+r
Leucanthemum vulgare-kl	+r		

Datum (jaar/maand/dag) : 2004/05/26
 Bedekking totaal (%) : 100
 Oorspr_nr : FP04012
 Pq_nummer : 17

Associa analysis

Syntaxon Index Norm.Lh. Incompl. Weirdn.

Syntaxon	Index	Norm.Lh.	Incompl.	Weirdn.	
31CA02	67	2	3	1	Bromo inermis-Eryngietum campestre
31RG04	68	5	5	4	RG Elymus repens-[Artemisietea vulgaris]
31CA01B	73	1	2	1	Echio-Melilotetum typicum
31CA03A	77	4	7	3	Tanaceto-Artemisietum agrostietosum

Alopecurus pratensis-kl	+r	Heracleum sphondylium-kl	+r
Anthriscus sylvestris-kl	+p	Holcus lanatus-kl	4a
Arrhenatherum elatius-kl	4a	Matricaria maritima-kl	1a
Bromus hordeaceus-kl	+r	Plantago lanceolata-kl	1b
Centaurea jacea-kl	1b	Poa trivialis-kl	1b
Cichorium intybus-kl	+p	Rumex crispus-kl	2a
Cirsium arvense-kl	2a	Sisymbrium officinale-kl	+b
Cirsium vulgare-kl	+p	Trisetum flavescens-kl	+r
Crepis biennis-kl	+r	Vicia sativa-kl	+r
Dactylis glomerata-kl	2a	Vulpia myuros-kl	1p
Festuca pratensis-kl	1a		

Datum (jaar/maand/dag) : 2004/05/26

Bedekking totaal (%) : 100

Oorspr_nr : FP04013

Pq_nummer : 18

Associa analysis

Syntaxon Index Norm.Lh. Incompl. Weirdn.

Syntaxon	Index	Norm.Lh.	Incompl.	Weirdn.	
31CA02	80	4	2	5	Bromo inermis-Eryngietum campestre
31RG04	80	6	5	6	RG Elymus repens-[Artemisietea vulgaris]
16RG01	81	28	4	41	RG Holcus lanatus-Lolium perenne-[Molinio- Arrhenatheretea]
31CA01B	83	3	1	4	Echio-Melilotetum typicum

Anthriscus caucalis-kl	+r	Holcus lanatus-kl	4b
Arrhenatherum elatius-kl	3a	Matricaria maritima-kl	+r
Bromus hordeaceus-kl	+r	Plantago lanceolata-kl	+a
Bromus tectorum-kl	+r	Poa trivialis-kl	2a
Capsella bursa-pastoris-kl	+r	Rumex crispus-kl	+b
Centaurea jacea-kl	+a	Sisymbrium officinale-kl	+a
Cerastium fontanum s.l.-kl	+r	Sonchus oleraceus-kl	+r
Cirsium arvense-kl	2b	Trisetum flavescens-kl	+r
Cirsium vulgare-kl	+p	Triticum aestivum-kl	+r
Dactylis glomerata-kl	+a	Urtica dioica-kl	+r
Daucus carota-kl	+r	Vulpia myuros-kl	1p
Festuca pratensis-kl	1a		

Datum (jaar/maand/dag) : 2004/05/26

Bedekking totaal (%) : 100

Oorspr_nr : FP04014

Pq_nummer : 19

Associa analysis

Syntaxon Index Norm.Lh. Incompl. Weirdn.

Syntaxon	Index	Norm.Lh.	Incompl.	Weirdn.	
31CA01B	74	-1	0	-1	Echio-Melilotetum typicum
31AA	88	3	0	4	Salsolion ruthenicae

Arrhenatherum elatius-kl	3a	Holcus lanatus-kl	4b
Bromus hordeaceus-kl	1b	Lolium perenne-kl	+r
Bromus tectorum-kl	1a	Matricaria maritima-kl	+r
Centaurea jacea-kl	1a	Plantago lanceolata-kl	1b
Cirsium arvense-kl	3b	Poa trivialis-kl	1b
Cirsium vulgare-kl	+a	Rumex crispus-kl	+a
Dactylis glomerata-kl	+a	Rumex obtusifolius-kl	+p
Daucus carota-kl	+r	Sisymbrium officinale-kl	+b
Elymus repens-kl	1a	Sonchus oleraceus-kl	+r
Festuca pratensis-kl	1a	Urtica dioica-kl	+r
Festuca rubra-kl	+r	Vulpia myuros-kl	1p

Datum (jaar/maand/dag) : 2004/05/26

Bedekking totaal (%) : 80

Oorspr_nr : FP04015

Pq_nummer : 20

Associa analysis

Syntaxon Index Norm.Lh. Incompl. Weirdn.

Syntaxon	Index	Norm.Lh.	Incompl.	Weirdn.	
12BA01D	66	33	7	45	Ranunculo-Alopecuretum inops
26AA01B	76	48	14	67	Puccinellietum maritimae parapholidetosum
26AB04	79	71	14	105	Parapholido strigosae-Hordeetum marini
27AA02	85	10	4	13	Centaurio-Saginetum
12BA03A	86	43	10	63	Trifolio fragiferi-Agrostietum lolietosum

Agrostis stolonifera-kl	4a	Juncus bufonius-kl	+r
Aster tripolium-kl	2a	Lolium multiflorum-kl	+r
Atriplex prostrata-kl	1a	Matricaria maritima-kl	1a
Bromus hordeaceus-kl	1b	Phragmites australis-kl	+r
Bromus tectorum-kl	1a	Plantago lanceolata-kl	+r
Centaura jacea-kl	+r	Poa annua-kl	+r
Cirsium arvense-kl	+r	Poa trivialis-kl	2b
Cynosurus cristatus-kl	+r	Puccinellia distans-kl	1b
Erigeron canadensis-kl	+r	Sonchus oleraceus-kl	+r
Festuca pratensis-kl	+r	Spergularia salina-kl	1b
Festuca rubra ssp. commutata-kl	1a	Taraxacum officinale s.s.-kl	+r
Holcus lanatus-kl	1b	Vulpia myuros-kl	+r

Datum (jaar/maand/dag) : 2004/05/27

Bedekking totaal (%) : 100

Oorspr_nr : FP04016

Pq_nummer : 1

Associa analysis

Syntaxon Index Norm.Lh. Incompl. Weirdn.

Syntaxon	Index	Norm.Lh.	Incompl.	Weirdn.	
31RG07	59	23	10	30	RG Xanthium orientale-Elymus repens-[Artemisietea vulg./Plantaginetea maj.]
26AC07	61	37	8	52	Oenanthe lachenalii-Juncetum maritimi
31CA01A	65	5	3	7	Echio-Melilotetum berterioetosum
31CA02	65	1	2	1	Bromo inermis-Eryngietum campestre

Agrostis stolonifera-kl	2a	Holcus lanatus-kl	1b
Arrhenatherum elatius-kl	+p	Poa trivialis-kl	1b
Bromus hordeaceus-kl	+r	Rumex crispus-kl	+a
Cerastium fontanum s.l.-kl	+r	Senecio jacobaea-kl	+r
Cirsium arvense-kl	1b	Silene latifolia (subsp. alba)-kl	+a
Dactylis glomerata-kl	+r	Sonchus oleraceus-kl	+r
Elymus repens-kl	5a	Urtica dioica-kl	+a
Galium aparine-kl	+r	Vicia hirsuta-kl	+r
Geranium dissectum-kl	+r	Vicia sativa-kl	1a
Geranium molle-kl	+r	Vulpia myuros-kl	1p

Datum (jaar/maand/dag) : 2004/05/27

Bedekking totaal (%) : 100

Oorspr_nr : FP04017

Pq_nummer : 2

Associa analysis

Syntaxon Index Norm.Lh. Incompl. Weirdn.

Syntaxon	Index	Norm.Lh.	Incompl.	Weirdn.	
31AA02	60	1	2	1	Erigeronto-Lactucetum
32AA01A	60	19	6	25	Valeriano-Filipenduletum calamagrostietosum
29AA01	60	10	3	13	Polygono-Bidentetum
33RG02	61	18	8	23	RG Anthriscus sylvestris-[Galio-Urticetea]
31CA02	61	1	2	0	Bromo inermis-Eryngietum campestre

Agrostis stolonifera-kl	2a	Holcus lanatus-kl	2a
Artemisia vulgaris-kl	+r	Matricaria maritima-kl	+r
Cirsium arvense-kl	1b	Oenothera parviflora-kl	+r
Cirsium vulgare-kl	+p	Poa trivialis-kl	1b
Dactylis glomerata-kl	+r	Rumex crispus-kl	+r
Elymus repens-kl	5a	Senecio jacobaea-kl	+r
Epilobium species-kl	+r	Urtica dioica-kl	2a
Galium aparine-kl	1a	Vicia hirsuta-kl	+r
Geranium dissectum-kl	+a	Vicia sativa-kl	+r
Geranium molle-kl	+r		

Datum (jaar/maand/dag) : 2004/05/27
 Bedekking totaal (%) : 100
 Oorspr_nr : FP04018
 Pq_nummer : 3

Associa analysis

Syntaxon Index Norm.Lh. Incompl. Weirdn.

Syntaxon	Index	Norm.Lh.	Incompl.	Weirdn.	
31RG07	55	15	9	18	RG Xanthium orientale-Elymus repens-[Artemisietea vulg./Plantaginetea maj.]
31CA01	66	1	1	1	Echio-Melilotetum
31AA02	66	0	1	0	Erigeronto-Lactucetum
33AA03	67	5	3	5	Urtico-Cruciatetum laevipedis

Agrostis stolonifera-kl	1b	Lamium purpureum-kl	+r
Artemisia vulgaris-kl	+a	Matricaria maritima-kl	+r
Cirsium arvense-kl	2a	Poa trivialis-kl	1b
Cirsium vulgare-kl	+a	Rumex crispus-kl	+p
Elymus repens-kl	5b	Senecio jacobaea-kl	+p
Epilobium species-kl	+r	Silene latifolia (subsp. alba)-kl	+p
Galium aparine-kl	2b	Sonchus oleraceus-kl	+r
Holcus lanatus-kl	+r	Urtica dioica-kl	+a
Lactuca serriola-kl	+r	Vicia sativa-kl	+a

Datum (jaar/maand/dag) : 2004/05/27
 Bedekking totaal (%) : 100
 Oorspr_nr : FP04019
 Pq_nummer : 4

Associa analysis

Syntaxon Index Norm.Lh. Incompl. Weirdn.

Syntaxon	Index	Norm.Lh.	Incompl.	Weirdn.	
31AA02A	41	-2	2	-4	Erigeronto-Lactucetum papaveretosum
31AA02B	44	2	4	1	Erigeronto-Lactucetum erysimetosum
22A	45	14	4	19	Cakileitalia maritimae

Arrhenatherum elatius-kl	+r	Galium aparine-kl	2a
Artemisia vulgaris-kl	+p	Holcus lanatus-kl	+a
Bromus hordeaceus-kl	+r	Poa trivialis-kl	+r
Bromus tectorum-kl	1a	Rumex crispus-kl	+a
Cirsium arvense-kl	+a	Silene latifolia (subsp. alba)-kl	+a
Elymus repens-kl	5b	Vicia sativa-kl	+r

Datum (jaar/maand/dag) : 2004/05/27
 Bedekking totaal (%) : 100
 Oorspr_nr : FP04020
 Pq_nummer : 5

Associa analysis

Syntaxon Index Norm.Lh. Incompl. Weirdn.

Syntaxon	Index	Norm.Lh.	Incompl.	Weirdn.	
31RG07	55	24	11	32	RG Xanthium orientale-Elymus repens-[Artemisietea vulg./Plantaginetea maj.]
21AA02	61	47	4	68	Asplenio-Cheiranthetum cheiri
31AA02A	62	0	2	-1	Erigeronto-Lactucetum papaveretosum

Arrhenatherum elatius-kl	1a	Geranium molle-kl	+r
Bromus tectorum-kl	1p	Holcus lanatus-kl	+r
Cirsium arvense-kl	1a	Lactuca serriola-kl	+r
Cirsium vulgare-kl	+p	Poa trivialis-kl	1p
Daucus carota-kl	+r	Rumex crispus-kl	+r
Elymus repens-kl	5b	Silene latifolia (subsp. alba)-kl	+p
Epilobium hirsutum-kl	1a	Sonchus oleraceus-kl	+r
Epilobium species-kl	1p	Urtica dioica-kl	1a
Galium aparine-kl	1b	Vicia sativa-kl	+a

Datum (jaar/maand/dag) : 2004/05/27
 Bedekking totaal (%) : 100
 Oorspr_nr : FP04022
 Pq_nummer : 21

Associa analysis

Syntaxon Index Norm.Lh. Incompl. Weirdn.

Syntaxon	Index	Norm.Lh.	Incompl.	Weirdn.	
33AA05C	60	34	12	44	Urtico-Aegopodietum inops
31AB03C	62	4	2	4	Balloto-Arctietum verbascetosum
31AB03B	64	3	2	3	Balloto-Arctietum diplotaxietosum

Agrostis stolonifera-kl	1p	Rumex crispus-kl	+a
Atriplex littoralis-kl	+r	Senecio vulgaris-kl	+r
Bromus tectorum-kl	1b	Sisymbrium altissimum-kl	+r
Cirsium arvense-kl	+a	Sisymbrium officinale-kl	+r
Cirsium vulgare-kl	+p	Sonchus oleraceus-kl	+r
Elymus repens-kl	2a	Stellaria media-kl	1p
Holcus lanatus-kl	+a	Taraxacum officinale s.s.-kl	+r
Lactuca serriola-kl	+r	Urtica dioica-kl	5a
Matricaria maritima-kl	+r	Vulpia myuros-kl	1a
Poa trivialis-kl	2b		

Datum (jaar/maand/dag) : 2004/05/27
 Bedekking totaal (%) : 98
 Oorspr_nr : FP04023
 Pg_nummer : 22

Associa analysis

Syntaxon Index Norm.Lh. Incompl. Weirdn.

Syntaxon	Index	Norm.Lh.	Incompl.	Weirdn.	
31AB	90	8	1	11	Arction
22A	96	39	0	56	Cakiletales maritimaes
22AA01	97	37	0	53	Atriplicetum littoralis
31AB01	98	20	4	26	Urtico-Malvetum neglectae

Agrostis stolonifera-kl	+r	Holcus lanatus-kl	+a
Alopecurus myosuroides-kl	1a	Lactuca serriola-kl	1a
Atriplex littoralis-kl	3a	Matricaria maritima-kl	1a
Atriplex prostrata-kl	3a	Poa trivialis-kl	1a
Bromus hordeaceus-kl	1p	Rumex crispus-kl	1b
Capsella bursa-pastoris-kl	+r	Senecio inaequidens-kl	1p
Cardamine hirsuta-kl	1p	Senecio vulgaris-kl	1p
Cirsium arvense-kl	3b	Sisymbrium altissimum-kl	1b
Cirsium vulgare-kl	+a	Stellaria media-kl	1b
Epilobium species-kl	1p	Urtica dioica-kl	2b
Erigeron canadensis-kl	+r	Vicia sativa-kl	+r
Heracleum sphondylium-kl	+r	Vulpia myuros-kl	1a

Datum (jaar/maand/dag) : 2004/05/27
 Bedekking totaal (%) : 100
 Oorspr_nr : FP04024
 Pg_nummer : 23

Associa analysis

Syntaxon Index Norm.Lh. Incompl. Weirdn.

Syntaxon	Index	Norm.Lh.	Incompl.	Weirdn.	
22A	84	34	-1	50	Cakiletales maritimaes
22AA01	84	32	-1	47	Atriplicetum littoralis
22AA01B	90	23	-1	35	Atriplicetum littoralis cirsietosum
22AA01A	91	43	0	63	Atriplicetum littoralis typicum
31AB	91	7	1	10	Arction

Agrostis stolonifera-kl	+a	Matricaria maritima-kl	1b
Atriplex littoralis-kl	3a	Poa trivialis-kl	1b
Atriplex prostrata-kl	1b	Prunus species-kl	+r
Capsella bursa-pastoris-kl	1a	Rumex crispus-kl	+b
Cardamine hirsuta-kl	1p	Senecio inaequidens-kl	+b
Cirsium arvense-kl	3a	Senecio vulgaris-kl	1p
Cirsium vulgare-kl	+b	Sisymbrium altissimum-kl	1a
Elymus repens-kl	1a	Sisymbrium officinale-kl	+r
Epilobium species-kl	1p	Sonchus oleraceus-kl	1p
Galium aparine-kl	3a	Stellaria media-kl	2a
Holcus lanatus-kl	+a	Vicia sativa-kl	+r
Lactuca serriola-kl	+r	Vulpia myuros-kl	+r

Datum (jaar/maand/dag) : 2004/05/27
 Bedekking totaal (%) : 98
 Oorspr_nr : FP04025

Pq_nummer : 24

Associa analysis

Syntaxon Index Norm.Lh. Incompl. Weirdn.

Syntaxon	Index	Norm.Lh.	Incompl.	Weirdn.	
22AA01	92	34	-1	49	Atriplicetum littoralis
31AB01A	96	30	4	44	Urtico-Malvetum atriplicetosum
22AA01B	97	24	-1	36	Atriplicetum littoralis cirsietosum

Agrostis stolonifera-kl	+r	Lactuca serriola-kl	1a
Aster tripolium-kl	2b	Matricaria maritima-kl	2a
Atriplex littoralis-kl	2a	Poa trivialis-kl	2a
Atriplex prostrata-kl	4a	Rumex crispus-kl	+b
Capsella bursa-pastoris-kl	+r	Senecio vulgaris-kl	1a
Cardamine hirsuta-kl	1b	Sisymbrium altissimum-kl	1a
Cerastium fontanum s.l.-kl	1a	Sisymbrium officinale-kl	+a
Cirsium arvense-kl	3a	Sonchus asper-kl	+r
Daucus carota-kl	1a	Sonchus oleraceus-kl	1p
Epilobium hirsutum-kl	+p	Stellaria media-kl	2a
Epilobium species-kl	1p	Urtica dioica-kl	+a
Erigeron canadensis-kl	+r	Vicia sativa-kl	+r
Holcus lanatus-kl	+r	Vulpia myuros-kl	+r

Datum (jaar/maand/dag) : 2004/05/27
 Bedekking totaal (%) : 95
 Oorspr_nr : FP04026
 Pq_nummer : 25

Associa analysis

Syntaxon Index Norm.Lh. Incompl. Weirdn.

Syntaxon	Index	Norm.Lh.	Incompl.	Weirdn.	
29AA03A	47	4	2	5	Chenopodietum rubri spergularietosum
26AB	49	11	5	14	Puccinellio-Spergularion salinae
26RG01	52	6	-1	9	RG Scirpus maritimus-[Asteretea tripolii]
29AA02	53	4	3	5	Rumicetum maritimi

Agrostis stolonifera-kl	2b	Matricaria maritima-kl	1b
Aster tripolium-kl	5a	Poa trivialis-kl	+a
Atriplex littoralis-kl	1p	Rumex crispus-kl	+r
Atriplex prostrata-kl	3a	Scirpus maritimus-kl	+r
Cardamine hirsuta-kl	+r	Senecio vulgaris-kl	+r
Epilobium hirsutum-kl	+r	Triglochin palustris-kl	+r

Datum (jaar/maand/dag) : 2004/05/27
 Lengte proefvlak (m) : 3.00
 Breedte proefvlak (m) : 3.00
 Bedekking totaal (%) : 100
 Oorspr_nr : FP04021

topvlak eerste mosdijk

Associa analysis

Syntaxon Index Norm.Lh. Incompl. Weirdn.

Syntaxon	Index	Norm.Lh.	Incompl.	Weirdn.	
31AB03B	56	3	2	3	Balloto-Arctietum diplotaxietosum
31CA01B	57	0	2	0	Echio-Melilotetum typicum
31AB02C	57	11	14	9	Hordeetum murini arctietosum

Arrhenatherum elatius-kl	3b	Festuca rubra-kl	+r
Centaurea jacea-kl	+b	Galium aparine-kl	+a
Cirsium arvense-kl	+r	Holcus lanatus-kl	+r
Cirsium vulgare-kl	+a	Leucanthemum vulgare-kl	+r
Diplotaxis tenuifolia-kl	2a	Malva sylvestris-kl	+r
Elymus repens-kl	3a	Senecio inaequidens-kl	+r
Epilobium species-kl	+r	Vicia hirsuta-kl	+r

Datum (jaar/maand/dag) : 2004/06/25
 Lengte proefvlak (m) : 5.00
 Breedte proefvlak (m) : 5.00
 Bedekking totaal (%) : 100
 Oorspr_nr : FP04037

dijk niveau 2 nabij pb 21

Associa analysis

Syntaxon Index Norm.Lh. Incompl. Weirdn.

Syntaxon	Index	Norm.Lh.	Incompl.	Weirdn.	
12BA01	114	33	3	47	Ranunculo-Alopecuretum geniculati
31AB	117	15	1	21	Arction
26RG02	119	64	3	92	RG Agrostis stolonifera-Glaux maritima-[Asteretea tripolii]
12BA01D	120	57	6	80	Ranunculo-Alopecuretum inops
29AA01	121	25	3	34	Polygono-Bidentetum

Agrostis stolonifera-kl	3b	Medicago lupulina-kl	1p
Aster tripolium-kl	2b	Melilotus alba-kl	+p
Atriplex prostrata-kl	+r	Picris hieracioides-kl	+a
Brachythecium species-kl	+r	Plantago major-kl	+r
Bryum species-kl	+r	Poa trivialis-kl	2b
Cerastium fontanum s.l.-kl	1p	Rumex crispus-kl	+r
Cirsium arvense-kl	3a	Rumex palustris-kl	+r
Cirsium vulgare-kl	+a	Salix species-kl	+r
Daucus carota-kl	+p	Senecio inaequidens-kl	1a
Elymus repens-kl	1b	Sisymbrium altissimum-kl	+r
Epilobium species-kl	1p	Sonchus oleraceus-kl	1a
Festuca rubra-kl	+r	Taraxacum officinale s.s.-kl	+r
Geranium molle-kl	1a	Tragopogon pratensis-kl	+r
Lactuca serriola-kl	1a	Urtica dioica-kl	1b
Lolium perenne-kl	1b	Vicia sativa-kl	+r
Matricaria maritima-kl	+a		

Datum (jaar/maand/dag) : 2004/06/25
 Lengte proefvlak (m) : 5.00
 Breedte proefvlak (m) : 5.00
 Bedekking totaal (%) : 98
 Oorspr_nr : FP04038

dijk niveau 2 naast pb 22

Associa analysis

Syntaxon Index Norm.Lh. Incompl. Weirdn.

Syntaxon	Index	Norm.Lh.	Incompl.	Weirdn.	
31RG06	98	21	7	27	RG Tussilago farfara-[Artemisietea vulgaris/Convolvulo-Filipenduletea]
31AB	104	9	2	12	Arction
31AA	105	7	-1	10	Salsolion ruthenicae

Agrostis stolonifera-kl	+r	Holcus lanatus-kl	1p
Artemisia vulgaris-kl	+p	Lactuca serriola-kl	1b
Aster tripolium-kl	2a	Matricaria maritima-kl	+r
Atriplex littoralis-kl	1p	Poa trivialis-kl	4a
Atriplex prostrata-kl	2m	Rumex crispus-kl	+a
Calamagrostis epigejos-kl	+p	Rumex palustris-kl	+p
Cirsium arvense-kl	2b	Senecio inaequidens-kl	+b
Cirsium vulgare-kl	2b	Senecio viscosus-kl	+r
Elymus repens-kl	1a	Senecio vulgaris-kl	+r
Epilobium species-kl	+a	Sisymbrium altissimum-kl	1b
Erigeron canadensis-kl	+r	Sonchus oleraceus-kl	+p
Galium aparine-kl	+r	Trisetum flavescens-kl	+r
Geranium molle-kl	+r		

Datum (jaar/maand/dag) : 2004/06/25
 Lengte proefvlak (m) : 5.00
 Breedte proefvlak (m) : 5.00
 Bedekking totaal (%) : 100
 Oorspr_nr : FP04039

dijk niveau 2 nabij pb 18

Associa analysis

Syntaxon Index Norm.Lh. Incompl. Weirdn.

Syntaxon	Index	Norm.Lh.	Incompl.	Weirdn.	
12	59	5	0	7	Plantaginetea majoris
12BA01D	60	23	6	31	Ranunculo-Alopecuretum inops
31A	61	2	1	3	Chenopodio-Urticetalia

Agrostis stolonifera-kl	3a	Holcus lanatus-kl	+r
-------------------------	----	-------------------	----

Aster tripolium-kl	2a	Lolium perenne-kl	2b
Bromus hordeaceus-kl	+r	Matricaria maritima-kl	2b
Cerastium fontanum s.l.-kl	+r	Medicago lupulina-kl	1p
Cirsium arvense-kl	1b	Plantago major-kl	+p
Cirsium vulgare-kl	+r	Poa trivialis-kl	3a
Elymus repens-kl	2a	Sonchus asper-kl	+r
Epilobium species-kl	+r	Taraxacum officinale s.s.-kl	+r
Geranium molle-kl	+r	Vicia sativa-kl	+r

Datum (jaar/maand/dag) : 2004/06/25
 Lengte proefvlak (m) : 5.00
 Breedte proefvlak (m) : 5.00
 Bedekking totaal (%) : 99
 Oorspr_nr : FP04040

dijk niveau 2 nabij pb 23

Associa analysis

Syntaxon Index Norm.Lh. Incompl. Weirdn.

Syntaxon	Index	Norm.Lh.	Incompl.	Weirdn.	
22AA01	66	15	-1	21	Atriplicetum littoralis
22AA01A	68	22	0	31	Atriplicetum littoralis typicum
22AA01B	69	9	0	14	Atriplicetum littoralis cirsietosum
31AB	70	2	2	3	Arction

Atriplex littoralis-kl	2a	Poa trivialis-kl	+r
Atriplex prostrata-kl	3b	Polygonum aviculare	*-kl +r
Cirsium arvense-kl	2b	Rumex crispus-kl	+b
Cirsium vulgare-kl	2b	Sambucus nigra-kl	+r
Epilobium species-kl	+r	Senecio inaequidens-kl	+a
Galium aparine-kl	+b	Senecio vulgaris-kl	+r
Lactuca serriola-kl	+p	Sisymbrium altissimum-kl	+b
Matricaria maritima-kl	1b	Sonchus asper-kl	2b

Datum (jaar/maand/dag) : 2004/06/25
 Lengte proefvlak (m) : 5.00
 Breedte proefvlak (m) : 5.00
 Bedekking totaal (%) : 98
 Oorspr_nr : FP04041

dijk niveau 2 nabij pb 23

Associa analysis

Syntaxon Index Norm.Lh. Incompl. Weirdn.

Syntaxon	Index	Norm.Lh.	Incompl.	Weirdn.	
31AB	63	2	2	3	Arction
31CA	70	1	2	0	Dauco-Melilotion
31AA	72	1	0	1	Salsolion ruthenicae

Atriplex littoralis-kl	+r	Lactuca serriola-kl	1b
Atriplex prostrata-kl	3b	Matricaria maritima-kl	+r
Cirsium arvense-kl	2b	Poa trivialis-kl	1a
Cirsium vulgare-kl	2b	Polygonum persicaria-kl	+r
Elymus repens-kl	2b	Rumex crispus-kl	+a
Epilobium species-kl	1a	Senecio inaequidens-kl	2b
Erigeron canadensis-kl	+r	Senecio vulgaris-kl	1p
Galium aparine-kl	+a	Sisymbrium altissimum-kl	+a

Datum (jaar/maand/dag) : 2004/09/22
 Lengte proefvlak (m) : 5.00
 Breedte proefvlak (m) : 5.00
 Bedekking totaal (%) : 98
 Gem. hoogte (hoge) kruidl (cm) : 15
 Oorspr_nr : FP04042
 Pq_nummer : 6

hoop ter grootte van molshoop afkomstig van woelmuis of zoiets in plot met duidelijk zandige structuur ipv slib. Relatief open zode

Associa analysis

Syntaxon Index Norm.Lh. Incompl. Weirdn.

Syntaxon	Index	Norm.Lh.	Incompl.	Weirdn.	
38AA01B	65	6	3	7	Artemisio-Salicetum agrostietosum stoloniferae

26AC07	66	33	8	45	Oenanthe lachenalii-Juncetum maritimi
12BA01D	69	31	9	41	Ranunculo-Alopecuretum inops
26RG02	71	42	6	59	RG Agrostis stolonifera-Glaux maritima-[Asteretea tripolii]

Agrostis stolonifera-kl	3b	Medicago lupulina-kl	+r
Cirsium arvense-kl	1a	Plantago lanceolata-kl	1b
Cirsium vulgare-kl	+r	Senecio jacobaea-kl	+r
Dactylis glomerata-kl	+r	Taraxacum officinale s.s.-kl	+r
Elymus repens-kl	4a	Trifolium dubium-kl	1a
Geranium molle-kl	+r	Trifolium pratense-kl	+r
Holcus lanatus-kl	1a	Tussilago farfara-kl	+r
Hypochaeris radicata-kl	+r	Vicia hirsuta-kl	1p
Lolium perenne-kl	1b	Vicia sativa-kl	1b
Matricaria maritima-kl	+r		

Datum (jaar/maand/dag) : 2004/09/22
 Lengte proefvlak (m) : 5.00
 Breedte proefvlak (m) : 5.00
 Bedekking totaal (%) : 98
 Gem. hoogte (hoge) kruidl (cm) : 20
 Oorspr_nr : FP04043
 Pg_nummer : 7

verschillende hopen van woelmuis met zanderige textuur

Associa analysis

Syntaxon Index Norm.Lh. Incompl. Weirndn.

Syntaxon	Index	Norm.Lh.	Incompl.	Weirndn.	
31CA01A	56	1	3	0	Echio-Melilotetum berterioetosum
31CA03A	57	0	6	-2	Tanaceto-Artemisietum agrostietosum
31BA01	59	0	1	-1	Echio-Verbascetum

Cerastium fontanum s.l.-kl	+r	Rubus species-kl	+r
Cirsium arvense-kl	1b	Rumex crispus-kl	2a
Dactylis glomerata-kl	1b	Senecio jacobaea-kl	+r
Elymus repens-kl	5a	Silene latifolia (subsp. alba)-kl	+r
Geranium molle-kl	+r	Trifolium dubium-kl	+r
Holcus lanatus-kl	1b	Urtica dioica-kl	+r
Lolium perenne-kl	1a	Vicia sativa-kl	+r
Plantago lanceolata-kl	2b		

Datum (jaar/maand/dag) : 2004/09/22
 Lengte proefvlak (m) : 5.00
 Breedte proefvlak (m) : 5.00
 Bedekking totaal (%) : 98
 Gem. hoogte (hoge) kruidl (cm) : 20
 Oorspr_nr : FP04044
 Pg_nummer : 8

Associa analysis

Syntaxon Index Norm.Lh. Incompl. Weirndn.

Syntaxon	Index	Norm.Lh.	Incompl.	Weirndn.	
31CA01A	50	1	3	0	Echio-Melilotetum berterioetosum
33AA04B	54	10	5	13	Alliario-Chaerophylletum galeopsietosum
31RG09	54	7	8	6	RG Dipsacus fullonum-Elymus repens-[Agropyretalia rep./Arrhenatheretalia]

Cirsium arvense-kl	1a	Rumex crispus-kl	+r
Dactylis glomerata-kl	2a	Senecio jacobaea-kl	+r
Elymus repens-kl	4b	Silene latifolia (subsp. alba)-kl	+r
Geranium molle-kl	+r	Sonchus oleraceus-kl	+r
Holcus lanatus-kl	2a	Taraxacum officinale s.s.-kl	+r
Lolium perenne-kl	1a	Trifolium dubium-kl	+r
Matricaria maritima-kl	+r	Vicia hirsuta-kl	+r
Plantago lanceolata-kl	2a	Vicia sativa-kl	+r

Datum (jaar/maand/dag) : 2004/09/22
 Lengte proefvlak (m) : 5.00
 Breedte proefvlak (m) : 5.00
 Bedekking totaal (%) : 98
 Oorspr_nr : FP04045
 Pg_nummer : 9

zandige hopen van woelmuizen en duidelijk konijnenbegrazing. Redelijk open zode

Associa analysis

Syntaxon Index Norm.Lh. Incompl. Weirdn.

Syntaxon	Index	Norm.Lh.	Incompl.	Weirdn.	
21AA	56	40	4	55	Parietarion judaicae
21AA02	60	61	5	89	Asplenio-Cheiranthetum cheiri
31AB03B	62	6	2	8	Balloto-Arctietum diplotaxietosum
31AA01	64	11	2	15	Bromo-Corispermetum
31AB03C	64	3	3	3	Balloto-Arctietum verbascetosum

Agrostis stolonifera-kl	+r	Lolium perenne-kl	1a
Berteroa incana-kl	+r	Matricaria maritima-kl	+r
Cerastium fontanum s.l.-kl	+r	Medicago lupulina-kl	+r
Cirsium arvense-kl	+a	Plantago lanceolata-kl	1a
Cirsium vulgare-kl	+r	Rubus species-kl	+r
Dactylis glomerata-kl	+a	Rumex crispus-kl	+r
Elymus repens-kl	5a	Senecio jacobaea-kl	+a
Erigeron canadensis-kl	+r	Veronica arvensis-kl	+r
Geranium molle-kl	+r	Vicia sativa-kl	+r
Holcus lanatus-kl	1a		

Datum (jaar/maand/dag) : 2004/09/22
 Lengte proefvlak (m) : 5.00
 Breedte proefvlak (m) : 5.00
 Bedekking totaal (%) : 100
 Oorspr_nr : FP04046
 Pg_nummer : 10

Associa analysis

Syntaxon Index Norm.Lh. Incompl. Weirdn.

Syntaxon	Index	Norm.Lh.	Incompl.	Weirdn.	
31CA01A	47	4	3	4	Echio-Melilotetum berterooetosum
31AA02A	47	2	2	2	Erigeronto-Lactucetum papaveretosum

Agrostis stolonifera-kl	+a	Lolium perenne-kl	1b
Aster tripolium-kl	+r	Plantago lanceolata-kl	+r
Cerastium fontanum s.l.-kl	+r	Rumex crispus-kl	+r
Cirsium arvense-kl	1a	Senecio jacobaea-kl	+r
Cirsium vulgare-kl	+r	Senecio vulgaris-kl	+r
Elymus repens-kl	5a	Sonchus oleraceus-kl	+r
Holcus lanatus-kl	+a	Vicia sativa-kl	+r
Hypochaeris radicata-kl	+r		

Datum (jaar/maand/dag) : 2004/09/22
 Lengte proefvlak (m) : 5.00
 Breedte proefvlak (m) : 5.00
 Bedekking totaal (%) : 100
 Oorspr_nr : FP04047
 Pg_nummer : 11

dichtere zode dan vorige zone

Associa analysis

Syntaxon Index Norm.Lh. Incompl. Weirdn.

Syntaxon	Index	Norm.Lh.	Incompl.	Weirdn.	
22AA01B	55	24	11	31	Atriplicetum littoralis cirsiotosum
31CA01B	57	1	2	0	Echio-Melilotetum typicum
31AA	57	5	2	7	Salsolion ruthenicae

Arrhenatherum elatius-kl	1a	Holcus lanatus-kl	+r
Cirsium arvense-kl	2b	Medicago sativa-kl	+r
Cynosurus cristatus-kl	+r	Plantago lanceolata-kl	1b
Dactylis glomerata-kl	1b	Rumex crispus-kl	1b
Elymus repens-kl	5a	Senecio jacobaea-kl	+r
Festuca pratensis-kl	+r	Silene latifolia (subsp. alba)-kl	+r
Festuca rubra-kl	1b	Vicia hirsuta-kl	+r
Geranium molle-kl	+r	Vicia sativa-kl	+r

Datum (jaar/maand/dag) : 2004/09/22
 Lengte proefvlak (m) : 5.00
 Breedte proefvlak (m) : 5.00

Bedekking totaal (%) : 100
 Gem. hoogte (hoge) kruidl (cm): 30
 Oorspr_nr : FP04048
 Pq_nummer : 12

Associa analysis

Syntaxon Index Norm.Lh. Incompl. Weirdn.

Syntaxon	Index	Norm.Lh.	Incompl.	Weirdn.	
31AB03B	43	2	3	1	Balloto-Arctietum diplotaxietosum
31CA03B	44	3	8	1	Tanaceto-Artemisietum typicum
33AA03B	46	8	10	7	Urtico-Cruciatetum alopecuretosum
31RG09	46	6	8	5	RG Dipsacus fullonum-Elymus repens-[Agropyretalia rep./Arrhenatheretalia]

Arrhenatherum elatius-kl	3b	Holcus lanatus-kl	+r
Cerastium fontanum s.l.-kl	+r	Hypochaeris radicata-kl	+r
Cirsium arvense-kl	2a	Plantago lanceolata-kl	1b
Cynosurus cristatus-kl	+r	Rumex crispus-kl	+r
Elymus repens-kl	3b	Silene latifolia (subsp. alba)-kl	+a
Festuca rubra-kl	1a	Vicia sativa-kl	+r

Datum (jaar/maand/dag) : 2004/09/27
 Lengte proefvlak (m) : 5.00
 Breedte proefvlak (m) : 5.00
 Bedekking totaal (%) : 100
 Gem. hoogte (hoge) kruidl (cm): 30
 Oorspr_nr : FP04049
 Pq_nummer : 13

zeer zanderige hoop van woelmuis

Associa analysis

Syntaxon Index Norm.Lh. Incompl. Weirdn.

Syntaxon	Index	Norm.Lh.	Incompl.	Weirdn.	
31CA01B	48	-4	1	-6	Echio-Melilotetum typicum
16RG01	51	1	3	0	RG Holcus lanatus-Lolium perenne-[Molinio-Arrhenatheretea]
31AB02C	51	4	12	-1	Hordeetum murini arctietosum

Agrostis stolonifera-kl	4b	Heracleum sphondylium-kl	+r
Arrhenatherum elatius-kl	3b	Holcus lanatus-kl	2a
Cirsium arvense-kl	2b	Plantago lanceolata-kl	1p
Dactylis glomerata-kl	+p	Poa trivialis-kl	1p
Elymus repens-kl	1b	Rumex crispus-kl	1a
Festuca pratensis-kl	1a	Urtica dioica-kl	+r
Festuca rubra-kl	1a		

Datum (jaar/maand/dag) : 2004/09/27
 Lengte proefvlak (m) : 5.00
 Breedte proefvlak (m) : 5.00
 Bedekking totaal (%) : 100
 Gem. hoogte (hoge) kruidl (cm): 20
 Oorspr_nr : FP04050
 Pq_nummer : 14

zanderige hoop van woelmuis

Associa analysis

Syntaxon Index Norm.Lh. Incompl. Weirdn.

Syntaxon	Index	Norm.Lh.	Incompl.	Weirdn.	
31CA03B	49	0	7	-4	Tanaceto-Artemisietum typicum
31AB	52	1	2	0	Arction

Agrostis stolonifera-kl	1a	Holcus lanatus-kl	+r
Arrhenatherum elatius-kl	2a	Plantago lanceolata-kl	+r
Cirsium arvense-kl	3a	Poa trivialis-kl	1b
Dactylis glomerata-kl	+r	Rubus species-kl	+r
Elymus repens-kl	5a	Rumex crispus-kl	1a
Festuca pratensis-kl	+a	Vicia sativa-kl	+r
Festuca rubra-kl	1a		

Datum (jaar/maand/dag) : 2004/09/27
 Lengte proefvlak (m) : 5.00

Breedte proefvlak (m) : 5.00
 Bedekking totaal (%) : 99
 Gem. hoogte (hoge) kruidl (cm): 20
 Oorspr_nr : FP04051
 Pq_nummer : 15

zeer klein hoekje van 2m² hoort nog bij depressie maar ook al sterk vergrast

Associa analysis

Syntaxon Index Norm.Lh. Incompl. Weirdn.

Syntaxon	Index	Norm.Lh.	Incompl.	Weirdn.	
21AA	68	50	4	69	Parietarion judaicae
21AA02	70	69	5	100	Asplenio-Cheiranthetum cheiri
32BA02B	73	36	13	48	Soncho-Epilobietum althaeetosum
33RG02	74	24	10	32	RG Anthriscus sylvestris-[Galio-Urticetea]
31CA01A	77	10	3	14	Echio-Melilotetum berterioetosum

Agrostis stolonifera-kl	1a	Holcus lanatus-kl	1b
Aster tripolium-kl	1a	Lolium perenne-kl	1p
Atriplex prostrata-kl	+r	Matricaria maritima-kl	1p
Cardamine hirsuta-kl	1p	Plantago lanceolata-kl	1a
Cirsium arvense-kl	+a	Poa pratensis-kl	1b
Cirsium vulgare-kl	+r	Polygonum persicaria-kl	+r
Dactylis glomerata-kl	+r	Puccinellia distans-kl	+r
Daucus carota-kl	+r	Sonchus asper-kl	+r
Elymus repens-kl	5a	Taraxacum officinale s.s.-kl	+r
Festuca pratensis-kl	+r	Trifolium dubium-kl	+r
Festuca rubra-kl	+r	Vicia sativa-kl	+r

Datum (jaar/maand/dag) : 2004/09/27
 Lengte proefvlak (m) : 5.00
 Breedte proefvlak (m) : 5.00
 Bedekking totaal (%) : 100
 Gem. hoogte (hoge) kruidl (cm): 30
 Oorspr_nr : FP04052
 Pq_nummer : 16

Associa analysis

Syntaxon Index Norm.Lh. Incompl. Weirdn.

Syntaxon	Index	Norm.Lh.	Incompl.	Weirdn.	
31CA01B	62	-3	1	-4	Echio-Melilotetum typicum
31CA03	65	-1	5	-4	Tanaceto-Artemisietum

Agrostis stolonifera-kl	+r	Lolium perenne-kl	+r
Arrhenatherum elatius-kl	4a	Malva sylvestris-kl	+b
Centaurea jacea-kl	1a	Medicago lupulina-kl	+r
Cirsium arvense-kl	2b	Plantago lanceolata-kl	1b
Dactylis glomerata-kl	1a	Poa trivialis-kl	1b
Elymus repens-kl	1a	Polygonum amphibium-kl	+a
Festuca rubra-kl	+r	Rumex crispus-kl	+a
Geranium molle-kl	+r	Urtica dioica-kl	+r
Holcus lanatus-kl	4a		

Datum (jaar/maand/dag) : 2004/09/27
 Lengte proefvlak (m) : 5.00
 Breedte proefvlak (m) : 5.00
 Bedekking totaal (%) : 100
 Gem. hoogte (hoge) kruidl (cm): 30
 Oorspr_nr : FP04053
 Pq_nummer : 17

Associa analysis

Syntaxon Index Norm.Lh. Incompl. Weirdn.

Syntaxon	Index	Norm.Lh.	Incompl.	Weirdn.	
16RG01	54	10	4	13	RG Holcus lanatus-Lolium perenne-[Molinio-Arrhenatheretea]
31CA03A	54	0	7	-3	Tanaceto-Artemisietum agrostietosum
31CA03B	54	-1	7	-4	Tanaceto-Artemisietum typicum

Agrostis stolonifera-kl	1a	Holcus lanatus-kl	4a
Arrhenatherum elatius-kl	4a	Plantago lanceolata-kl	1b
Centaurea jacea-kl	1a	Poa trivialis-kl	1a
Cichorium intybus-kl	+p	Rumex crispus-kl	1b
Cirsium arvense-kl	2b	Sonchus oleraceus-kl	+r

Dactylis glomerata-kl	2a	Urtica dioica-kl	+r
Heracleum sphondylium-kl	+r	Vicia sativa-kl	+r

Datum (jaar/maand/dag) : 2004/09/27
 Lengte proefvlak (m) : 5.00
 Breedte proefvlak (m) : 5.00
 Bedekking totaal (%) : 100
 Gem. hoogte (hoge) kruidl (cm): 20
 Oorspr_nr : FP04054
 Pq_nummer : 18

Associa analysis

Syntaxon Index Norm.Lh. Incompl. Weirndn.

16RG01	45	4	2	5	RG Holcus lanatus-Lolium perenne-[Molinio-Arrhenatheretea]
31CA01B	47	-3	2	-5	Echio-Melilotetum typicum
31CA03A	49	-1	7	-5	Tanaceto-Artemisietum agrostietosum

Agrostis stolonifera-kl	1b	Holcus lanatus-kl	4b
Arrhenatherum elatius-kl	2b	Lolium perenne-kl	+r
Centaurea jacea-kl	+a	Plantago lanceolata-kl	1a
Cirsium arvense-kl	2a	Poa trivialis-kl	1b
Dactylis glomerata-kl	+a	Rumex crispus-kl	1a
Festuca pratensis-kl	+r	Sonchus oleraceus-kl	+r
Heracleum sphondylium-kl	+r	Urtica dioica-kl	+r

Datum (jaar/maand/dag) : 2004/09/27
 Lengte proefvlak (m) : 5.00
 Breedte proefvlak (m) : 5.00
 Bedekking totaal (%) : 100
 Gem. hoogte (hoge) kruidl (cm): 30
 Oorspr_nr : FP04055
 Pq_nummer : 19

Associa analysis

Syntaxon Index Norm.Lh. Incompl. Weirndn.

31CA01B	53	-3	1	-5	Echio-Melilotetum typicum
31AA	57	0	1	0	Salsolion ruthenicae

Agrostis stolonifera-kl	1b	Holcus lanatus-kl	4a
Arrhenatherum elatius-kl	1b	Lolium perenne-kl	1a
Centaurea jacea-kl	+a	Plantago lanceolata-kl	1a
Cirsium arvense-kl	4a	Poa trivialis-kl	1b
Dactylis glomerata-kl	+a	Rumex crispus-kl	+a
Daucus carota-kl	+r	Senecio vulgaris-kl	+r
Elymus repens-kl	1b	Sonchus oleraceus-kl	+r
Festuca pratensis-kl	1a	Urtica dioica-kl	+r
Festuca rubra-kl	1a		

Datum (jaar/maand/dag) : 2004/09/27
 Lengte proefvlak (m) : 5.00
 Breedte proefvlak (m) : 5.00
 Bedekking totaal (%) : 98
 Gem. hoogte (hoge) kruidl (cm): 15
 Oorspr_nr : FP04056
 Pq_nummer : 20

Associa analysis

Syntaxon Index Norm.Lh. Incompl. Weirndn.

26RG02	82	41	3	58	RG Agrostis stolonifera-Glaux maritima-[Asteretea tripolii]
31RG06	83	21	7	27	RG Tussilago farfara-[Artemisietea vulgaris/Convolvulo-Filipenduletea]
26AB	86	38	-1	57	Puccinellio-Spergularion salinae
12BA01D	86	35	6	48	Ranunculo-Alopecuretum inops
29AA	88	10	1	13	Bidention tripartitae

Agrostis stolonifera-kl	4a	Festuca rubra-kl	1a
Arrhenatherum elatius-kl	+r	Holcus lanatus-kl	2a
Aster tripolium-kl	2b	Lolium perenne-kl	1b

Atriplex prostrata-kl	1p	Matricaria maritima-kl	1a
Calamagrostis epigejos-kl	1b	Plantago lanceolata-kl	1a
Centaurea jacea-kl	+p	Poa annua-kl	+r
Cerastium fontanum s.l.-kl	+r	Poa trivialis-kl	1a
Cirsium arvense-kl	2a	Puccinellia distans-kl	1a
Dactylis glomerata-kl	+r	Senecio vulgaris-kl	+r
Daucus carota-kl	+r	Sonchus oleraceus-kl	+r
Erigeron canadensis-kl	+r	Spergularia salina-kl	2m
Festuca pratensis-kl	+r	Vicia sativa-kl	+r

Datum (jaar/maand/dag) : 2004/09/27
 Lengte proefvlak (m) : 5.00
 Breedte proefvlak (m) : 5.00
 Bedekking totaal (%) : 100
 Gem. hoogte (hoge) kruidl (cm): 25
 Oorspr_nr : FP04057
 Pq_nummer : 1

Associa analysis

Syntaxon Index Norm.Lh. Incompl. Weirdn.

Syntaxon	Index	Norm.Lh.	Incompl.	Weirdn.	
32AA01A	60	16	6	20	Valeriano-Filipenduletum calamagrostietosum
31AA02	61	3	2	3	Erigeronto-Lactucetum
31RG07	62	23	10	31	RG Xanthium orientale-Elymus repens-[Artemisietea vulg./Plantaginetea maj.]
29AA03A	65	27	5	38	Chenopodietum rubri spergularietosum

Agrostis stolonifera-kl	2b	Picris hieracioides-kl	+r
Cardamine hirsuta-kl	+r	Plantago lanceolata-kl	+r
Cirsium arvense-kl	1b	Poa trivialis-kl	+r
Cirsium vulgare-kl	+r	Rubus species-kl	+r
Elymus repens-kl	5a	Rumex crispus-kl	+r
Epilobium species-kl	+r	Silene latifolia (subsp. alba)-kl	+r
Festuca rubra-kl	+r	Sonchus asper-kl	+r
Geranium molle-kl	+r	Urtica dioica-kl	1a
Holcus lanatus-kl	1b	Vicia sativa-kl	+r

Datum (jaar/maand/dag) : 2004/09/27
 Lengte proefvlak (m) : 5.00
 Breedte proefvlak (m) : 5.00
 Bedekking totaal (%) : 100
 Gem. hoogte (hoge) kruidl (cm): 25
 Oorspr_nr : FP04058
 Pq_nummer : 2

Associa analysis

Syntaxon Index Norm.Lh. Incompl. Weirdn.

Syntaxon	Index	Norm.Lh.	Incompl.	Weirdn.	
32AA01A	44	13	7	17	Valeriano-Filipenduletum calamagrostietosum
32AA01B	48	6	6	6	Valeriano-Filipenduletum holcetosum
31RG04	48	-1	1	-1	RG Elymus repens-[Artemisietea vulgaris]
33AA03A	49	6	4	7	Urtico-Cruciatetum alliarietosum

Agrostis stolonifera-kl	2b	Geranium molle-kl	+r
Artemisia vulgaris-kl	+r	Holcus lanatus-kl	2a
Cardamine hirsuta-kl	+r	Matricaria maritima-kl	+r
Cirsium arvense-kl	2a	Rumex crispus-kl	+r
Dactylis glomerata-kl	1a	Silene latifolia (subsp. alba)-kl	+r
Elymus repens-kl	4b	Urtica dioica-kl	1b
Epilobium parviflorum-kl	+r	Vicia sativa-kl	+r

Datum (jaar/maand/dag) : 2004/09/27
 Lengte proefvlak (m) : 5.00
 Breedte proefvlak (m) : 5.00
 Bedekking totaal (%) : 100
 Gem. hoogte (hoge) kruidl (cm): 25
 Oorspr_nr : FP04059
 Pq_nummer : 3

Associa analysis

Syntaxon Index Norm.Lh. Incompl. Weirdn.

31RG07	51	8	9	8	RG Xanthium orientale-Elymus repens-[Artemisietea vulg./Plantaginetea maj.]
12AA01D	51	8	6	10	Plantagini-Lolietum puccinellietosum distantis
31AA02A	52	-2	2	-3	Erigeronto-Lactucetum papaveretosum

Agrostis stolonifera-kl	1a	Epilobium species-kl	1p
Artemisia vulgaris-kl	+p	Matricaria maritima-kl	+r
Cardamine hirsuta-kl	1p	Poa trivialis-kl	1a
Cirsium arvense-kl	2a	Rumex crispus-kl	+r
Cirsium vulgare-kl	1b	Silene latifolia (subsp. alba)-kl	+p
Dactylis glomerata-kl	+r	Urtica dioica-kl	+r
Elymus repens-kl	5b		

Datum (jaar/maand/dag) : 2004/09/28
 Lengte proefvlak (m) : 5.00
 Breedte proefvlak (m) : 5.00
 Bedekking totaal (%) : 100
 Gem. hoogte (hoge) kruidl (cm): 15
 Oorspr_nr : FP04060
 Pq_nummer : 4

Associa analysis

Syntaxon Index Norm.Lh. Incompl. Weirdn.

31RG07	32	8	11	7	RG Xanthium orientale-Elymus repens-[Artemisietea vulg./Plantaginetea maj.]
21AA02	32	16	5	21	Asplenio-Cheiranthetum cheiri
16RG07	35	8	10	7	RG Gagea pratensis-[Arrhenatheretalia]
37AB01B	37	42	32	48	Pruno-Crataegetum rubetosum ulmifolii

Artemisia vulgaris-kl	+r	Galium aparine-kl	+a
Cardamine hirsuta-kl	+r	Holcus lanatus-kl	+p
Cirsium arvense-kl	+a	Rumex crispus-kl	+p
Elymus athericus-kl	+r	Silene latifolia (subsp. alba)-kl	+r
Elymus repens-kl	5b		

Datum (jaar/maand/dag) : 2004/09/28
 Lengte proefvlak (m) : 5.00
 Breedte proefvlak (m) : 5.00
 Bedekking totaal (%) : 100
 Gem. hoogte (hoge) kruidl (cm): 25
 Oorspr_nr : FP04061
 Pq_nummer : 5

Elymus repens E.athericus en een tussenvorm komen hier door elkaar voor. Bijna niet uit elkaar te houden en dus allemaal opgenomen als E. repens

Associa analysis

Syntaxon Index Norm.Lh. Incompl. Weirdn.

21AA02	26	12	5	16	Asplenio-Cheiranthetum cheiri
31RG07	26	6	11	3	RG Xanthium orientale-Elymus repens-[Artemisietea vulg./Plantaginetea maj.]
31RG04	28	-4	2	-6	RG Elymus repens-[Artemisietea vulgaris]
26AC07	29	8	9	8	Oenanthe lachenalii-Juncetum maritimi

Cirsium arvense-kl	1b	Galium aparine-kl	+r
Cirsium vulgare-kl	+p	Oenothera parviflora-kl	+r
Elymus repens-kl	5b	Urtica dioica-kl	+a
Epilobium hirsutum-kl	+p		

Datum (jaar/maand/dag) : 2004/09/28
 Lengte proefvlak (m) : 5.00
 Breedte proefvlak (m) : 5.00
 Bedekking totaal (%) : 99
 Gem. hoogte (hoge) kruidl (cm): 50
 Oorspr_nr : FP04062
 Pq_nummer : 21

Associa analysis

Syntaxon Index Norm.Lh. Incompl. Weirdn.

33RG01	34	6	-1	9	RG Urtica dioica-[Galio-Urticetea]
--------	----	---	----	---	------------------------------------

33AA05C	37	12	13	12	Urtico-Aegopodietum inops
32RG06	38	45	8	64	RG Urtica dioica-[Convolvulo-Filipenduletea]
33RG02	38	6	9	4	RG Anthriscus sylvestris-[Galio-Urticetea]
33AA06	41	17	13	19	Heracleo-Sambucetum ebuli

Agrostis stolonifera-kl	+r	Holcus lanatus-kl	1b
Atriplex littoralis-kl	+r	Poa trivialis-kl	1a
Atriplex prostrata-kl	+r	Rumex crispus-kl	1p
Calamagrostis epigejos-kl	+r	Sambucus nigra-kl	+r
Cirsium arvense-kl	1b	Urtica dioica-kl	5a
Elymus repens-kl	2b		

Datum (jaar/maand/dag) : 2004/09/28
 Lengte proefvlak (m) : 5.00
 Breedte proefvlak (m) : 5.00
 Bedekking totaal (%) : 95
 Gem. hoogte (hoge) kruidl (cm): 50
 Oorspr_nr : FP04063
 Pq_nummer : 22

Associa analysis

Syntaxon Index Norm.Lh. Incompl. Weirdn.

31AB01	63	9	6	10	Urtico-Malvetum neglectae
32BA	67	13	5	16	Epilobion hirsuti
33RG01	68	25	-1	34	RG Urtica dioica-[Galio-Urticetea]

Aster tripolium-kl	+r	Holcus lanatus-kl	1b
Atriplex littoralis-kl	2b	Matricaria maritima-kl	1a
Cardamine hirsuta-kl	1p	Melilotus alba-kl	+r
Cirsium arvense-kl	2b	Poa trivialis-kl	2a
Cirsium vulgare-kl	1p	Rumex crispus-kl	1a
Elymus repens-kl	+r	Senecio inaequidens-kl	+r
Epilobium species-kl	+r	Urtica dioica-kl	3b
Erigeron canadensis-kl	+r		

Datum (jaar/maand/dag) : 2004/09/28
 Lengte proefvlak (m) : 5.00
 Breedte proefvlak (m) : 5.00
 Bedekking totaal (%) : 75
 Gem. hoogte (hoge) kruidl (cm): 50
 Oorspr_nr : FP04064
 Pq_nummer : 23

Associa analysis

Syntaxon Index Norm.Lh. Incompl. Weirdn.

31AB01A	51	15	6	20	Urtico-Malvetum atriplicetosum
22A	55	14	1	19	Cakiletales maritimaes
22AA01	55	13	2	17	Atriplicetum littoralis
22AA01A	59	18	2	26	Atriplicetum littoralis typicum

Agrostis stolonifera-kl	1a	Holcus lanatus-kl	+r
Aster tripolium-kl	+p	Matricaria maritima-kl	1p
Atriplex littoralis-kl	2b	Poa trivialis-kl	1a
Cardamine hirsuta-kl	1p	Rumex crispus-kl	1a
Cirsium arvense-kl	3b	Senecio inaequidens-kl	+a
Cirsium vulgare-kl	1a	Senecio vulgaris-kl	+r
Elymus repens-kl	1b	Urtica dioica-kl	+b
Epilobium species-kl	1p		

Datum (jaar/maand/dag) : 2004/09/28
 Lengte proefvlak (m) : 5.00
 Breedte proefvlak (m) : 5.00
 Bedekking totaal (%) : 90
 Gem. hoogte (hoge) kruidl (cm): 45
 Oorspr_nr : FP04065
 Pq_nummer : 24

veel dood en platgeslagen materiaal dus bedekking moeilijk te schatten

Associa analysis

Syntaxon Index Norm.Lh. Incompl. Weirdn.

22AA01	48	15	0	22	Atriplicetum littoralis
22AA01B	51	10	1	15	Atriplicetum littoralis cirsietosum
31AB01	52	11	6	14	Urtico-Malvetum neglectae
31AB01A	52	23	6	31	Urtico-Malvetum atriplicetosum

Aster tripolium-kl	2a	Epilobium parviflorum-kl	1p
Atriplex littoralis-kl	2a	Epilobium species-kl	1p
Atriplex prostrata-kl	3a	Holcus lanatus-kl	+r
Calamagrostis epigejos-kl	1a	Lactuca serriola-kl	+p
Cardamine hirsuta-kl	2m	Matricaria maritima-kl	1a
Cirsium arvense-kl	2b	Poa trivialis-kl	1a
Cirsium vulgare-kl	+r	Rumex crispus-kl	1a
Epilobium hirsutum-kl	+a	Urtica dioica-kl	+a

Datum (jaar/maand/dag) : 2004/09/28
 Lengte proefvlak (m) : 5.00
 Breedte proefvlak (m) : 5.00
 Bedekking totaal (%) : 98
 Gem. hoogte (hoge) kruidl (cm): 60
 Oorspr_nr : FP04066
 Pq_nummer : 25

Associa analysis

Syntaxon Index Norm.Lh. Incompl. Weirdn.

26RG04	19	35	7	52	RG Aster tripolium-[Puccinellion maritimae]
26RG01	30	5	2	6	RG Scirpus maritimus-[Asteretea tripolii]
26AB01B	35	14	7	17	Puccinellietum distantis polygonetosum

Agrostis stolonifera-kl	2b	Cardamine hirsuta-kl	+r
Aster tripolium-kl	4b	Epilobium species-kl	+r
Atriplex littoralis-kl	+a	Matricaria maritima-kl	1a
Atriplex prostrata-kl	2a	Rumex crispus-kl	+r
Calamagrostis epigejos-kl	+r		

Datum (jaar/maand/dag) : 2003/05/20
 Lengte proefvlak (m) : 5.00
 Breedte proefvlak (m) : 5.00
 Bedekking totaal (%) : 80
 Oorspr_nr : FP03001

topvlak MOS1

Associa analysis

Arrhenatherum elatius-kl	3b	Festuca rubra-kl	+r
Atriplex prostrata-kl	+r	Holcus lanatus-kl	2a
Brassica species-kl	+r	Lactuca serriola-kl	+r
Bromus hordeaceus-kl	+p	Malva sylvestris-kl	+r
Centaurea jacea-kl	+p	Matricaria maritima-kl	1p
Chenopodium ficifolium-kl	+r	Plantago lanceolata-kl	+r
Cirsium arvense-kl	+r	Senecio vulgaris-kl	+r
Daucus carota-kl	+r	Sonchus oleraceus-kl	1p
Diploaxis tenuifolia-kl	+b	Taraxacum officinale s.s.-kl	+r

Opnames op referentiebaggerstorten

Datum (jaar/maand/dag) : 2002/07/25
 Lengte proefvlak (m) : 5.00
 Breedte proefvlak (m) : 5.00
 Bedekking totaal (%) : 85
 Bedekking kruidlaag (%) : 85
 Gem. hoogte (hoge) kruidl (cm): 150
 Plaats : Deinze Noorderwal
 Oorspr_nr : FP02067

opgespoten terrein, nat stuk, grond zeer vochtig tot drassig

Associa analysis

Syntaxon Index Norm.Lh. Incompl. Weirdn.

Syntaxon	Index	Norm.Lh.	Incompl.	Weirdn.	
08BB03	42	6	4	7	Alismato-Scirpetum maritimi
08RG03	42	5	0	8	RG Typha latifolia-[Phragmitetea]
38AA	45	-2	2	-4	Salicion albae

Bidens frondosa-kl	+r	Oenanthe aquatica-kl	+a
Calystegia sepium-kl	+a	Ranunculus sceleratus-kl	+r
Iris pseudacorus-kl	+r	Rorippa palustris-kl	2m
Lycopus europaeus-kl	+b	Rumex hydrolapathum-kl	3b
Lythrum salicaria-kl	+a	Typha latifolia-kl	2b
Mentha aquatica-kl	3a		

Datum (jaar/maand/dag) : 2002/07/25
 Lengte proefvlak (m) : 3.00
 Breedte proefvlak (m) : 3.00
 Bedekking totaal (%) : 99
 Bedekking kruidlaag (%) : 85
 Gem. hoogte (hoge) kruidl (cm): 90
 Plaats : Deinze Noorderwal
 Oorspr_nr : FP02068

opgespoten terrein, nat stuk, grond zeer vochtig tot drassig, vlak bij FP0267

Associa analysis

Syntaxon Index Norm.Lh. Incompl. Weirdn.

Syntaxon	Index	Norm.Lh.	Incompl.	Weirdn.	
08AB01	36	3	3	3	Rorippo-Oenanthetum aquaticae
08BB03	43	5	5	5	Alismato-Scirpetum maritimi

Calystegia sepium-kl	2a	Phalaris arundinacea-kl	+a
Iris pseudacorus-kl	2a	Ranunculus sceleratus-kl	+r
Lycopus europaeus-kl	+b	Rorippa palustris-kl	1p
Mentha aquatica-kl	5b	Stachys palustris-kl	+p
Oenanthe aquatica-kl	3a		

Datum (jaar/maand/dag) : 2002/07/25
 Lengte proefvlak (m) : 5.00
 Breedte proefvlak (m) : 5.00
 Bedekking totaal (%) : 85
 Bedekking kruidlaag (%) : 85
 Gem. hoogte (hoge) kruidl (cm): 60
 Plaats : Deinze Noorderwal
 Oorspr_nr : FP02069

opgespoten terrein, nat stuk, moerassige ruigte naast wilgenstruweel

Associa analysis

Syntaxon Index Norm.Lh. Incompl. Weirdn.

Syntaxon	Index	Norm.Lh.	Incompl.	Weirdn.	
08RG01	36	6	11	4	RG Glyceria maxima-[Phragmitetea]
08BB03	37	4	4	4	Alismato-Scirpetum maritimi
08BB01	41	9	2	13	Scirpetum lacustris

Butomus umbellatus-kl	+b	Mentha aquatica-kl	4a
Calystegia sepium-kl	+r	Oenanthe aquatica-kl	+r
Iris pseudacorus-kl	+r	Phalaris arundinacea-kl	2b
Lycopus europaeus-kl	+b	Rumex hydrolapathum-kl	3a

Lythrum salicaria-kl +b Rumex palustris-kl +a

Datum (jaar/maand/dag) : 2002/07/25
 Lengte proefvlak (m) : 3.00
 Breedte proefvlak (m) : 3.00
 Bedekking totaal (%) : 100
 Bedekking kruidlaag (%) : 100
 Gem. hoogte (hoge) kruidl (cm): 40
 Plaats : Deinze Noorderwal
 Oorspr_nr : FP02070

redelijk droog opgehoogd stuk links bij de toegang tot baggerstort

Associa analysis

Syntaxon Index Norm.Lh. Incompl. Weirdn.

Syntaxon	Index	Norm.Lh.	Incompl.	Weirdn.	
12BA	67	6	2	8	Lolio-Potentillion anserinae
16BC01	70	1	5	-1	Lolio-Cynosuretum
16AB	71	0	3	-1	Calthion palustris

Agrostis stolonifera-kl	4b	Medicago lupulina-kl	1b
Arrhenatherum elatius-kl	1a	Plantago lanceolata-kl	2b
Cerastium fontanum ssp. vulgare-kl	+r	Ranunculus repens-kl	+p
Crepis capillaris-kl	+p	Rumex obtusifolius-kl	+r
Daucus carota-kl	+p	Taraxacum officinale s.s.-kl	+p
Holcus lanatus-kl	1b	Trifolium pratense-kl	2b
Juncus effusus-kl	+p	Trifolium repens-kl	+a
Leontodon autumnalis-kl	+p	Vicia cracca-kl	2a
Lotus corniculatus ssp. corniculatu-kl	2b	Vicia tetrasperma ssp. tetrasperma-kl	+a

Datum (jaar/maand/dag) : 2002/08/09
 Lengte proefvlak (m) : 3.00
 Breedte proefvlak (m) : 10.00
 Bedekking totaal (%) : 100
 Bedekking kruidlaag (%) : 100
 Gem. hoogte (hoge) kruidl (cm): 70
 Plaats : Semmerzake Bolveerput

baggerstort op drooggevalle stuk dat 's winters volledig onderloopt

Associa analysis

Syntaxon Index Norm.Lh. Incompl. Weirdn.

Syntaxon	Index	Norm.Lh.	Incompl.	Weirdn.	
29AA03C	62	-1	3	-3	Chenopodietum rubri rorippetosum
29AA01	67	0	2	-1	Polygono-Bidentetum
38AA	75	-1	1	-2	Salicion albae

Artemisia vulgaris-kl	+r	Polygonum lapathifolium-kl	4a
Atriplex prostrata-kl	2b	Rumex obtusifolius-kl	+a
Bidens tripartita-kl	+r	Rumex palustris-kl	+p
Calystegia sepium-kl	3a	Solanum dulcamara-kl	2a
Cirsium arvense-kl	+r	Sonchus asper-kl	+p
Lycopus europaeus-kl	2b	Stellaria aquatica-kl	4a
Lythrum salicaria-kl	+r	Urtica dioica-kl	+r
Phragmites australis-kl	+r		

Datum (jaar/maand/dag) : 2002/08/09
 Lengte proefvlak (m) : 10.00
 Breedte proefvlak (m) : 10.00
 Bedekking totaal (%) : 100
 Bedekking kruidlaag (%) : 100
 Gem. hoogte (hoge) kruidl (cm): 50
 Plaats : Semmerzake Bolveerput
 Oorspr_nr : FP02074

baggerstort, drooggevalle slib 's winters onder water

Associa analysis

Syntaxon Index Norm.Lh. Incompl. Weirdn.

29AA01	46	-1	3	-3	Polygono-Bidentetum
29AA03C	48	-3	3	-6	Chenopodietum rubri rorippetosum
32BA02	55	8	6	8	Soncho-Epilobietum hirsuti

Atriplex prostrata-kl	+p	Polygonum lapathifolium-kl	4a
Calystegia sepium-kl	4a	Rumex palustris-kl	1a
Chenopodium polyspermum-kl	1a	Solanum dulcamara-kl	+p
Chenopodium rubrum-kl	+p	Sonchus asper-kl	+r
Lycopus europaeus-kl	+p	Stellaria aquatica-kl	1a

Datum (jaar/maand/dag) : 2002/08/09
 Lengte proefvlak (m) : 10.00
 Breedte proefvlak (m) : 10.00
 Bedekking totaal (%) : 100
 Bedekking kruidlaag (%) : 70
 Gem. hoogte (hoge) kruidl (cm): 30
 Plaats : Semmerzake Bolveerput
 Oorspr_nr : FP02075

baggerstort, drooggevallen slib 's winters onder water, over bodem ligt dikke opgedroogde viltige wierlaag

Associa analysis

Syntaxon Index Norm.Lh. Incompl. Weirdn.

29AA03C	28	-2	3	-6	Chenopodietum rubri rorippetosum
29AA02	36	2	4	2	Rumicetum maritimi
29AA03B	36	1	2	0	Chenopodietum rubri inops

Calystegia sepium-kl	+r	Rorippa palustris-kl	+r
Chenopodium polyspermum-kl	+a	Rumex palustris-kl	1b
Chenopodium rubrum-kl	2a	Solanum dulcamara-kl	+r
Lycopus europaeus-kl	1b	Sonchus asper-kl	+p
Polygonum lapathifolium-kl	4a	Stellaria aquatica-kl	+r

Datum (jaar/maand/dag) : 2002/08/09
 Lengte proefvlak (m) : 10.00
 Breedte proefvlak (m) : 10.00
 Bedekking totaal (%) : 100
 Gem. hoogte (hoge) kruidl (cm): 120
 Plaats : Semmerzake Bolveerput
 Oorspr_nr : FP02076

baggerstort, relatief droog ruig stuk tussen wilgenstruweel en ringdijk

Associa analysis

Syntaxon Index Norm.Lh. Incompl. Weirdn.

32RG06	37	9	-3	15	RG Urtica dioica-[Convolvulo-Filipenduletea]
32RG03	42	1	-1	2	RG Calystegia sepium-Phragmites australis-[Convolvulo-Filipenduletea]
32AA01C	42	-2	1	-3	Valeriano-Filipenduletum symphytetosum
32BA02A	44	1	3	0	Soncho-Epilobietum typicum
33RG01	45	9	-1	13	RG Urtica dioica-[Galio-Urticetea]

Calystegia sepium-kl	3b	Phragmites australis-kl	+p
Cirsium arvense-kl	2a	Stellaria aquatica-kl	1b
Galium aparine-kl	4b	Symphytum officinale-kl	+r
Heracleum sphondylium-kl	2a	Torilis japonica-kl	+r
Lythrum salicaria-kl	+r	Urtica dioica-kl	2b
Phalaris arundinacea-kl	2a		

Datum (jaar/maand/dag) : 2002/08/09
 Lengte proefvlak (m) : 5.00
 Breedte proefvlak (m) : 5.00
 Bedekking totaal (%) : 100
 Gem. hoogte (hoge) kruidl (cm): 70
 Plaats : Semmerzake Bolveerput
 Oorspr_nr : FP02077

baggerstort, vochtig maar niet drassig stuk links aan ingang van het stort

Associa analysis

Syntaxon Index Norm.Lh. Incompl. Weirdn.

Syntaxon	Index	Norm.Lh.	Incompl.	Weirdn.	
29AA01	48	-2	2	-3	Polygono-Bidentetum
08RG09	49	10	0	14	RG Phalaris arundinacea-[Phragmitetalia]
38AA	54	-3	1	-4	Salicion albae
32	55	-1	2	-2	Convolvulo-Filipenduletea

Alisma plantago-aquatica-kl	2b	Phalaris arundinacea-kl	2b
Bidens tripartita-kl	2b	Polygonum persicaria-kl	1b
Calystegia sepium-kl	3a	Rumex hydrolypatum-kl	+p
Cirsium arvense-kl	+r	Rumex obtusifolius-kl	+b
Lycopus europaeus-kl	+p	Solanum dulcamara-kl	+a
Lythrum salicaria-kl	+p	Stachys palustris-kl	2b
Mentha aquatica-kl	4a		

Datum (jaar/maand/dag) : 2002/08/13
 Lengte proefvlak (m) : 3.00
 Breedte proefvlak (m) : 3.00
 Bedekking totaal (%) : 70
 Bedekking kruidlaag (%) : 60
 Bedekking moslaag (%) : 35
 Gem. hoogte (hoge) kruidl (cm) : 10
 Plaats : Ooigem baggerstort
 Oorspr_nr : FP02078

baggerstort, zandig schelprijk stuk dat 's winters onder water staat, open stuk aan de rand van wilgenstruweel, gedeeltelijk erdoor overschaduwde, met konijnenbegrazing, redelijk veel reliëf

Associa analysis

Syntaxon Index Norm.Lh. Incompl. Weirdn.

Syntaxon	Index	Norm.Lh.	Incompl.	Weirdn.	
29AA04	54	4	2	5	Eleocharito acicularis-Limoselletum
29AA03C	60	2	2	1	Chenopodietum rubri rorippetosum
12	61	5	2	6	Plantaginetea majoris

Artemisia vulgaris-kl	+r	Poa annua-kl	3a
Cirsium arvense-kl	+a	Polygonum persicaria-kl	1b
Erigeron canadensis-kl	1a	Rorippa palustris-kl	1p
Geranium molle-kl	+p	Solanum nigrum-kl	+r
Gnaphalium uliginosum-kl	2b	Stellaria aquatica-kl	1b
Lycopus europaeus-kl	+r	Taraxacum officinale s.s.-kl	+r
Matricaria maritima-kl	1b	Urtica dioica-kl	+p
Plantago major-kl	3b	Veronica arvensis-kl	1p

Datum (jaar/maand/dag) : 2002/08/13
 Lengte proefvlak (m) : 6.00
 Breedte proefvlak (m) : 3.00
 Bedekking totaal (%) : 85
 Bedekking boomlaag (%) : 50
 Bedekking kruidlaag (%) : 85
 Bedekking moslaag (%) : 1
 Hoogte (hoge) boomlaag (m) : 7
 Gem. hoogte (hoge) kruidl (cm) : 70
 Plaats : Ooigem baggerstort
 Oorspr_nr : FP02079

baggerstort, zandig schelprijk stuk dat 's winters onder water staat, grote zegge-vegetatie onder wilgenstruweel

Associa analysis

Syntaxon Index Norm.Lh. Incompl. Weirdn.

Syntaxon	Index	Norm.Lh.	Incompl.	Weirdn.	
29AA03C	83	2	2	2	Chenopodietum rubri rorippetosum
38AA01	83	1	1	0	Artemisio-Salicetum albae

Artemisia vulgaris-kl	+r	Phalaris arundinacea-kl	1b
Carex riparia-kl	4b	Plantago major-kl	+r
Chenopodium album-kl	+r	Polygonum lapathifolium-kl	+r
Chenopodium polyspermum-kl	2a	Rorippa palustris-kl	+r

Cirsium arvense-kl	+a	Salix alba	*-kl 3b
Erigeron canadensis-kl	1a	Solanum nigrum-kl	+p
Geranium molle-kl	+r	Sonchus oleraceus-kl	+p
Gnaphalium uliginosum-kl	+r	Stellaria aquatica-kl	2b
Lycopus europaeus-kl	2a	Urtica dioica-kl	+b
Matricaria maritima-kl	+r		

Datum (jaar/maand/dag) : 2002/08/13
 Lengte proefvlak (m) : 2.00
 Breedte proefvlak (m) : 2.00
 Bedekking totaal (%) : 75
 Bedekking kruidlaag (%) : 75
 Bedekking moslaag (%) : 1
 Gem. hoogte (hoge) kruidl (cm): 15
 Plaats : Ooigem baggerstort
 Oorspr_nr : FP02080

baggerstort, kleiige vochtige plas met duidelijk gezoneerde moerasvegetatie, centrale stuk dat langst onder water staat, diepe krimpscheuren in modder, begraasd door konijnen

Associa analysis

Syntaxon Index Norm.Lh. Incompl. Weirdn.

29AA04	53	-1	1	-1	Eleocharito acicularis-Limoselletum
29AA02	56	3	2	3	Rumicetum maritimi
29AA03B	58	3	2	3	Chenopodietum rubri inops

Cirsium arvense-kl	+r	Poa annua-kl	+r
Epilobium ciliatum-kl	1b	Poa species-kl	+r
Gnaphalium uliginosum-kl	+r	Polygonum persicaria-kl	+p
Juncus bufonius-kl	+r	Ranunculus sceleratus-kl	+a
Lycopus europaeus-kl	1b	Rorippa palustris-kl	4b
Lythrum salicaria-kl	+a	Salix alba	*-kl 2a
Plantago major-kl	+a	Typha latifolia-jl	+p

Datum (jaar/maand/dag) : 2002/08/13
 Lengte proefvlak (m) : 3.00
 Breedte proefvlak (m) : 3.00
 Bedekking totaal (%) : 60
 Bedekking kruidlaag (%) : 60
 Bedekking moslaag (%) : 10
 Gem. hoogte (hoge) kruidl (cm): 10
 Plaats : Ooigem baggerstort
 Oorspr_nr : FP02081

baggerstort, kleiige vochtige plas met duidelijk gezoneerde moerasvegetatie, moeraszuringzone dichtst langs centrale stuk, moeraszuring afgestorven maar stengels staan er nog

Associa analysis

Syntaxon Index Norm.Lh. Incompl. Weirdn.

29AA04	34	-2	2	-4	Eleocharito acicularis-Limoselletum
29AA02A	35	4	2	5	Rumicetum maritimi typicum
29AA03B	40	0	3	-2	Chenopodietum rubri inops

Lycopus europaeus-kl	1b	Salix alba	*-z1 1p
Lythrum salicaria-kl	+b	Sonchus oleraceus-kl	+p
Ranunculus sceleratus-kl	+r	Typha latifolia-jl	+r
Rorippa palustris-kl	1b	Urtica dioica-kl	+r
Rumex maritimus-kl	4a	Veronica anagallis-aquatica-kl	+a
Rumex maritimus-z1	2a		

Datum (jaar/maand/dag) : 2002/08/13
 Lengte proefvlak (m) : 5.00
 Breedte proefvlak (m) : 5.00
 Bedekking totaal (%) : 100
 Bedekking boomlaag (%) : 100
 Bedekking kruidlaag (%) : 80
 Bedekking moslaag (%) : 2
 Hoogte (hoge) boomlaag (m) : 8

Gem. hoogte (hoge) kruidl (cm): 140
 Plaats : Ooigem baggerstort
 Oorspr_nr : FP02082

baggerstort, droog wilgenbos met diepe krimpscheuren in bodem

Associa analysis

Syntaxon Index Norm.Lh. Incompl. Weirndn.

Syntaxon	Index	Norm.Lh.	Incompl.	Weirndn.	
38RG01	11	-5	3	-8	RG Urtica dioica-[Salicion albae]
38AA03C	20	-4	5	-9	Cardamino amarae-Salicetum urticetosum
38AA01B	25	-5	3	-9	Artemisio-Salicetum agrostietosum stoloniferae

Phalaris arundinacea-kl				+r	Sambucus nigra-kl	+p
Salix alba			*-b1	5b	Urtica dioica-kl	4b

Datum (jaar/maand/dag) : 2002/08/13
 Lengte proefvlak (m) : 5.00
 Breedte proefvlak (m) : 5.00
 Bedekking totaal (%) : 100
 Bedekking kruidlaag (%) : 100
 Gem. hoogte (hoge) kruidl (cm): 130
 Plaats : Ooigem baggerstort
 Oorspr_nr : FP02083

baggerstort, vochtiger stuk dat 's winters onderloopt temidden van een manshoge brandnetelzee

Associa analysis

Syntaxon Index Norm.Lh. Incompl. Weirndn.

Syntaxon	Index	Norm.Lh.	Incompl.	Weirndn.	
29AA01	30	-5	2	-8	Polygono-Bidentetum
29AA02	35	-2	5	-5	Rumicetum maritimi
29AA03	35	-4	3	-8	Chenopodietum rubri
08BB	36	0	2	-1	Phragmition australis

Lycopus europaeus-kl				4a	Stellaria aquatica-kl	+r
Polygonum hydropiper-kl				2b	Urtica dioica-kl	+p
Polygonum lapathifolium-kl				3b		

Datum (jaar/maand/dag) : 2002/08/13
 Lengte proefvlak (m) : 5.00
 Breedte proefvlak (m) : 5.00
 Opp. proefvlak (m²) : 25.00
 Bedekking totaal (%) : 100
 Bedekking kruidlaag (%) : 100
 Maximale hoogte kruidlaag (cm): 180
 Plaats : Ooigem baggerstort
 Oorspr_nr : FP02084

baggerstort, open stuk met grote zegges in wilgenbosje

Associa analysis

Syntaxon Index Norm.Lh. Incompl. Weirndn.

Syntaxon	Index	Norm.Lh.	Incompl.	Weirndn.	
08AA02	40	3	4	2	Polygono-Veronicetum anagallidis-aquaticae
29AA01	40	-2	2	-4	Polygono-Bidentetum

Bidens frondosa-kl				+b	Stellaria aquatica-kl	2a
Carex riparia-kl				+b	Typha latifolia-kl	2b
Polygonum hydropiper-kl				5a	Urtica dioica-kl	1b
Polygonum lapathifolium-kl				+p		

Datum (jaar/maand/dag) : 2003/07/02
 Lengte proefvlak (m) : 5.00
 Breedte proefvlak (m) : 5.00
 Bedekking totaal (%) : 100
 Bedekking kruidlaag (%) : 100
 Plaats : Semmerzake Bolveerput
 Oorspr_nr : FP03032

drassig stuk met grote zegges, in winter onder water, nu droog. Vroeg op jaar gedomineerd door oeverzegge, nu overwoekerd door haagwinde. In directe omgeving ook waterzuring, bitterzoet, geel lis, sonchus asper, perzikkruid, moeraskers en spiesmelde

Associa analysis

Syntaxon Index Norm.Lh. Incompl. Weirdn.

Syntaxon	Index	Norm.Lh.	Incompl.	Weirdn.	
08BC01	25	-4	3	-6	Caricetum ripariae
08RG09	26	-4	1	-7	RG Phalaris arundinacea-[Phragmitetalia]
32RG02	27	0	16	-7	RG Epilobium hirsutum-[Convolvulo-Filipenduletea]
32BA02A	29	-3	6	-8	Soncho-Epilobietum typicum

Calystegia sepium-kl	5a	Lycopus europaeus-kl	2a
Carex riparia-kl	4b	Phalaris arundinacea-kl	+r

Datum (jaar/maand/dag) : 2003/07/02
 Lengte proefvlak (m) : 5.00
 Breedte proefvlak (m) : 5.00
 Bedekking totaal (%) : 100
 Bedekking kruidlaag (%) : 100
 Plaats : Semmerzake Bolveerput
 Oorspr_nr : FP03033

drassig stuk met grote zegges, in winter onder water, nu droog

Associa analysis

Syntaxon Index Norm.Lh. Incompl. Weirdn.

Syntaxon	Index	Norm.Lh.	Incompl.	Weirdn.	
32BA02A	49	4	5	3	Soncho-Epilobietum typicum
29AA01	50	-2	3	-3	Polygono-Bidentetum

Calystegia sepium-kl	5a	Rorippa palustris-kl	+p
Carex cuprina-kl	+r	Solanum dulcamara-kl	+a
Lycopus europaeus-kl	4a	Sonchus asper-kl	+b
Phalaris arundinacea-kl	+r	Urtica dioica-kl	+a
Polygonum lapathifolium-kl	+b		

Datum (jaar/maand/dag) : 2003/07/02
 Lengte proefvlak (m) : 10.00
 Breedte proefvlak (m) : 10.00
 Opp. proefvlak (m²) : 100.00
 Bedekking totaal (%) : 100
 Bedekking kruidlaag (%) : 100
 Plaats : Semmerzake Bolveerput
 Oorspr_nr : FP03034

peilschaal 1 is hoekpunt kwadraat. Twee lagen in vegetatie: kiemplantenlaag met vele minuscule plantjes en één forse tot borsthoogte uitgegroeide laag met dezelfde soorten (alleen de chenopodiums en atriplexen beperkt tot KP-laag)

Associa analysis

Syntaxon Index Norm.Lh. Incompl. Weirdn.

Syntaxon	Index	Norm.Lh.	Incompl.	Weirdn.	
29AA01	43	-1	3	-2	Polygono-Bidentetum
29AA03C	50	-1	3	-4	Chenopodietum rubri rorippetosum
29AA02	54	3	3	3	Rumicetum maritimi

Atriplex prostrata-jl	2m	Polygonum lapathifolium-kl	3a
Calystegia sepium-kl	2a	Rorippa palustris-kl	+r
Chenopodium polyspermum-jl	2m	Rumex hydrolapathum-kl	+r
Chenopodium rubrum-jl	2m	Rumex palustris-kl	+a
Iris pseudacorus-kl	+r	Sonchus asper-jl	+r
Lycopus europaeus-kl	4b		

Datum (jaar/maand/dag) : 2003/07/02
 Lengte proefvlak (m) : 10.00
 Breedte proefvlak (m) : 10.00
 Bedekking totaal (%) : 100
 Bedekking kruidlaag (%) : 100
 Gem. hoogte (hoge) kruidl (cm) : 100

Plaats : Semmerzake Bolveerput
 Oorspr_nr : FP03035

wolfspoot/haagwinderuigte waarin deze twee soorten afwisselend domineren; op iets opener plaatsen aan de randen van de ruigte komen ook soorten als kattestaart, watermunt, gekroesde melkdistel, moeraszuring, veerdelig tandzaad, spiesmelde, korrelganzevoet en valse voszegge voor.

Associa analysis

Syntaxon Index Norm.Lh. Incompl. Weirdn.

Syntaxon	Index	Norm.Lh.	Incompl.	Weirdn.	
29AA01	38	-4	3	-7	Polygono-Bidentetum
36AA02B	39	-1	6	-3	Salicetum typicum
32BA02	40	0	5	-3	Soncho-Epilobietum hirsuti
08RG03	40	9	14	7	RG Typha latifolia-[Phragmitetea]

Atriplex prostrata-kl	+r	Lycopus europaeus-kl	5b
Calystegia sepium-kl	3a	Polygonum lapathifolium-kl	+a
Epilobium tetragonum-kl	+r	Urtica dioica-kl	+r

Datum (jaar/maand/dag) : 2003/07/02
 Lengte proefvlak (m) : 6.00
 Breedte proefvlak (m) : 4.00
 Bedekking totaal (%) : 100
 Bedekking kruidlaag (%) : 100
 Gem. hoogte (hoge) kruidl (cm) : 50
 Plaats : Semmerzake Bolveerput
 Oorspr_nr : FP03036

Associa analysis

Syntaxon Index Norm.Lh. Incompl. Weirdn.

Syntaxon	Index	Norm.Lh.	Incompl.	Weirdn.	
29AA03C	52	-2	3	-4	Chenopodietum rubri rorippetosum
29AA01	52	-1	2	-2	Polygono-Bidentetum
29AA03B	60	3	3	3	Chenopodietum rubri inops

Atriplex prostrata-kl	3b	Phalaris arundinacea-kl	+r
Bidens tripartita-kl	1b	Polygonum lapathifolium-kl	2b
Calystegia sepium-kl	5a	Rumex palustris-kl	+a
Chenopodium polyspermum-kl	+r	Solanum dulcamara-kl	+a
Cirsium arvense-kl	+r	Stellaria aquatica-kl	1b
Epilobium tetragonum-kl	+r	Urtica dioica-kl	1a
Lycopus europaeus-kl	1b		

Datum (jaar/maand/dag) : 2003/07/02
 Lengte proefvlak (m) : 15.00
 Breedte proefvlak (m) : 15.00
 Bedekking totaal (%) : 95
 Bedekking kruidlaag (%) : 95
 Plaats : Semmerzake Bolveerput
 Oorspr_nr : FP03037

verruigd schetwilgenbos, peilbuis 18 is hoekpunt van kwadraat

Associa analysis

Syntaxon Index Norm.Lh. Incompl. Weirdn.

Syntaxon	Index	Norm.Lh.	Incompl.	Weirdn.	
38RG01	52	8	0	12	RG Urtica dioica-[Salicion albae]
38AA03C	57	2	2	2	Cardamino amarae-Salicetum urticetosum
38DG01	60	0	5	-2	DG Impatiens glandulifera-[Salicion albae/Alno-Padion]
43RG02	64	5	11	2	RG Urtica dioica -[Ulmion carpinifoliae]
38AA02B	65	1	2	0	Irido-Salicetum alopecuretosum pratensis

Carduus crispus-kl	+a	Salix cinerea-s1	+b
Cirsium vulgare-kl	+r	Salix viminalis-kl	+b
Galium aparine-kl	5a	Sambucus nigra-s2	+a
Phalaris arundinacea-kl	+r	Scrophularia species-kl	+r
Phragmites australis-kl	+r	Stellaria aquatica-kl	+a
Rubus species-kl	+r	Symphytum officinale-kl	+a
Salix alba	*-b1 5a	Urtica dioica-kl	2b

Datum (jaar/maand/dag) : 2003/07/03
 Lengte proefvlak (m) : 10.00

Breedte proefvlak (m) : 10.00
 Bedekking totaal (%) : 85
 Bedekking kruidlaag (%) : 40
 Plaats : Semmerzake Bolveerput
 Oorspr_nr : FP03038

's winters overstroomd schietwilgenbos (adventiefwortels aan stambasis), krimpscheuren in bodem

Associa analysis

Syntaxon Index Norm.Lh. Incompl. Weirdn.

Syntaxon	Index	Norm.Lh.	Incompl.	Weirdn.	
38AA01A	70	4	8	2	Artemisio-Salicetum populetosum nigrae
38AA01B	73	-1	1	-2	Artemisio-Salicetum agrostietosum stoloniferae
38AA02A	77	3	2	3	Irido-Salicetum menthetosum

Apium nodiflorum-kl	lp	Rumex obtusifolius-kl	+r
Bidens tripartita-kl	+r	Salix alba	*-b1 5b
Glechoma hederacea-kl	lb	Salix triandra-b2	+b
Lycopus europaeus-kl	3a	Solanum dulcamara-kl	+r
Lythrum salicaria-kl	+r	Stellaria aquatica-kl	+r
Plantago major-kl	+r	Symphytum officinale-kl	+r
Poa trivialis-kl	+r	Taraxacum species-kl	+r
Polygonum lapathifolium-kl	+r	Urtica dioica-kl	+r
Ranunculus sceleratus-kl	lp	Veronica beccabunga-kl	1b

Datum (jaar/maand/dag) : 2003/07/02
 Lengte proefvlak (m) : 10.00
 Breedte proefvlak (m) : 10.00
 Bedekking totaal (%) : 100
 Bedekking kruidlaag (%) : 100
 Plaats : Semmerzake Bolveerput
 Oorspr_nr : FP03039

schietwilgenbos met ondergroei gedomineerd door kleine kaardebol; peilbuis 20 is hoekpunt kwadrant

Associa analysis

Syntaxon Index Norm.Lh. Incompl. Weirdn.

Syntaxon	Index	Norm.Lh.	Incompl.	Weirdn.	
33AA04A	83	6	1	9	Alliario-Chaerophylletum geetosum
37A	89	2	1	2	Prunetalia spinosae
33AA04B	89	9	2	12	Alliario-Chaerophylletum galeopsietosum

Amblystegium species-ml	2a	Poa trivialis-kl	2a
Arctium species-kl	+b	Ranunculus repens-kl	1a
Cirsium vulgare-kl	1a	Rumex obtusifolius-kl	+r
Dipsacus pilosus-kl	3b	Salix alba	*-b1 5a
Galinsoga quadriradiata-kl	+r	Sambucus nigra-s2	2a
Galium aparine-kl	2a	Silene dioica-kl	1b
Geum urbanum-kl	+r	Stachys sylvatica-kl	1a
Glechoma hederacea-kl	+r	Stellaria aquatica-kl	+r
Heracleum sphondylium-kl	+r	Symphytum officinale-kl	+r
Holcus lanatus-kl	+r	Urtica dioica-kl	2b

Datum (jaar/maand/dag) : 2003/07/03
 Lengte proefvlak (m) : 5.00
 Breedte proefvlak (m) : 3.00
 Bedekking totaal (%) : 100
 Bedekking kruidlaag (%) : 100
 Plaats : Semmerzake Bolveerput
 Oorspr_nr : FP03040

vochtig tot nat stuk direct linksvoor aan ingang van het stort; in directe omgeving ook waterzuring en geel lis

Associa analysis

Syntaxon Index Norm.Lh. Incompl. Weirdn.

Syntaxon	Index	Norm.Lh.	Incompl.	Weirdn.	
29AA01	41	-3	2	-5	Polygono-Bidentetum
08RG02	49	8	11	7	RG Rorippa amphibia-[Phragmitetea]
32RG03	51	6	12	4	RG Calystegia sepium-Phragmites australis-[Convolvulo-Filipenduletea]

Alisma plantago-aquatica-kl	2a	Phalaris arundinacea-kl	+r
Bidens cernua-kl	1b	Polygonum persicaria-kl	+r
Bidens tripartita-kl	4a	Rumex obtusifolius-kl	+r
Calystegia sepium-kl	4a	Solanum dulcamara-kl	2a
Lythrum salicaria-kl	+r	Stachys palustris-kl	1b
Mentha aquatica-kl	1b		

Datum (jaar/maand/dag) : 2003/07/03
 Lengte proefvlak (m) : 15.00
 Breedte proefvlak (m) : 15.00
 Bedekking totaal (%) : 75
 Bedekking kruidlaag (%) : 75
 Gem. hoogte (hoge) kruidl (cm): 150
 Plaats : Semmerzake Bolveerput
 Oorspr_nr : FP03041

vochtig tot nat stuk linksvoor aan ingang ter hoogte van peilbuis 12/13; in directe omgeving ook grote waterweegbree en vermoedelijk watertorkruid (kiemplanten)

Associa analysis

Syntaxon Index Norm.Lh. Incompl. Weirdn.

32RG04	47	37	20	44	RG Solanum dulcamara-Phragmites australis-[Convolvulo-Filipenduletea]
08BB	49	5	1	6	Phragmition australis
08BA02A	53	5	7	4	Cicuto-Caricetum typicum

Bidens cernua-kl	+r	Polygonum persicaria-kl	+r
Bidens tripartita-kl	+r	Salix cinerea-kl	+a
Calystegia sepium-kl	+r	Solanum dulcamara-kl	4a
Lycopus europaeus-kl	1b	Sparganium erectum-kl	2a
Lythrum salicaria-kl	2b	Stachys palustris-kl	+a
Mentha aquatica-kl	+r	Typha latifolia-kl	2b
Phalaris arundinacea-kl	+r		

Datum (jaar/maand/dag) : 2003/07/07
 Lengte proefvlak (m) : 10.00
 Breedte proefvlak (m) : 10.00
 Bedekking totaal (%) : 100
 Bedekking kruidlaag (%) : 100
 Gem. hoogte (hoge) kruidl (cm): 200
 Plaats : Semmerzake Bolveerput
 Oorspr_nr : FP03042

hoog opgaand riet in stuk dat 's winters onder water staat, verspreid in het riet struikvormige exemplaren van Salix viminalis en S. atrocinerea/cinerea

Associa analysis

Syntaxon Index Norm.Lh. Incompl. Weirdn.

32BA02B	26	-1	5	-4	Soncho-Epilobietum althaeetosum
08BB04	27	-2	1	-3	Typho-Phragmitetum

Bidens tripartita-kl	+r	Phalaris arundinacea-kl	1a
Brachythecium rutabulum-ml	3a	Phragmites australis-kl	5b
Lycopus europaeus-kl	2m	Ranunculus sceleratus-kl	2m
Lythrum salicaria-kl	1b	Solanum dulcamara-kl	+a

Datum (jaar/maand/dag) : 2003/07/07
 Lengte proefvlak (m) : 7.00
 Breedte proefvlak (m) : 4.00
 Bedekking totaal (%) : 100
 Bedekking kruidlaag (%) : 100
 Gem. hoogte (hoge) kruidl (cm): 150
 Plaats : Semmerzake Bolveerput
 Oorspr_nr : FP03043

overgangsgordel tussen echte brandnetel/kleefkruidfacies en nat rietland; in onmiddellijke omgeving van opname ook bijvoet, harig wilgeroosje, perzikkruid, veerdelig tandzaad en watermunt

Associa analysis

Syntaxon Index Norm.Lh. Incompl. Weirdn.

32RG03	61	11	10	11	RG Calystegia sepium-Phragmites australis-[Convolvulo-Filipenduletea]
38AA01B	63	-2	2	-4	Artemisio-Salicetum agrostietosum stoloniferae
38AA02A	63	0	2	-1	Irido-Salicetum menthetosum

Bidens frondosa-kl	+r	Phalaris arundinacea-kl	2b
Calystegia sepium-kl	5a	Poa trivialis-kl	+r
Carduus crispus-kl	+a	Scrophularia auriculata-kl	+r
Cirsium vulgare-kl	+a	Solanum dulcamara-kl	+r
Epilobium ciliatum-kl	+r	Stachys palustris-kl	3a
Galium aparine-kl	2a	Symphytum officinale-kl	+r
Lycopus europaeus-kl	1a	Urtica dioica-kl	1b
Lythrum salicaria-kl	3a		

Datum (jaar/maand/dag) : 2003/07/07
 Lengte proefvlak (m) : 20.00
 Breedte proefvlak (m) : 1.00
 Bedekking totaal (%) : 80
 Bedekking kruidlaag (%) : 80
 Gem. hoogte (hoge) kruidl (cm) : 50
 Plaats : Semmerzake Bolveerput
 Oorspr_nr : FP03044

vochtig wagenpad tuseen twee sterk verruigde stukken, begroeiing voornamelijk beperkt tot middenstrook tussen de wielsporen.

Associa analysis

Syntaxon Index Norm.Lh. Incompl. Weirndn.

Syntaxon	Index	Norm.Lh.	Incompl.	Weirndn.	
29AA03C	103	10	0	15	Chenopodietum rubri rorippetosum
29AA04	118	20	1	28	Eleocharito acicularis-Limoselletum
29AA01	119	15	1	21	Polygono-Bidentetum

Arctium minus-kl	+a	Poa annua-kl	+r
Artemisia vulgaris-kl	2a	Poa trivialis-kl	1a
Atriplex prostrata-kl	2b	Polygonum aviculare	*-kl +r
Calystegia sepium-kl	+a	Polygonum lapathifolium-kl	3a
Chenopodium rubrum-kl	+r	Ranunculus repens-kl	+r
Cirsium arvense-kl	+r	Ranunculus sceleratus-kl	+r
Coronopus didymus-kl	+r	Rorippa palustris-kl	2b
Dactylis glomerata-kl	+r	Rumex obtusifolius-kl	2a
Epilobium tetragonum-kl	+r	Rumex palustris-kl	2b
Erigeron canadensis-kl	+r	Senecio vulgaris-kl	+r
Galium aparine-kl	+r	Sonchus asper-kl	+a
Gnaphalium uliginosum-kl	+r	Stellaria aquatica-kl	+a
Heracleum sphondylium-kl	+r	Stellaria media-kl	+r
Lythrum salicaria-kl	+r	Taraxacum officinale s.s.-kl	+r
Matricaria recutita-kl	+r	Trifolium hybridum-kl	+r
Melilotus species-kl	+r	Trifolium repens-kl	+r
Plantago major-kl	+b	Urtica dioica-kl	2a

Datum (jaar/maand/dag) : 2003/07/07
 Lengte proefvlak (m) : 15.00
 Breedte proefvlak (m) : 15.00
 Bedekking totaal (%) : 85
 Bedekking kruidlaag (%) : 75
 Gem. hoogte (hoge) kruidl (cm) : 150
 Plaats : Semmerzake Bolveerput
 Oorspr_nr : FP03045

schietwilgenbos ten oosten van peilbuis 9, hoge stamdichtheid, dunne hoog opgaande stammetjes, slechts paar dikkere exemplaren, krimpscheuren in bodem, 's winters volledig onder water

Associa analysis

Syntaxon Index Norm.Lh. Incompl. Weirndn.

Syntaxon	Index	Norm.Lh.	Incompl.	Weirndn.	
38AA03	78	3	0	4	Cardamino amarae-Salicetum albae
38AA02A	85	2	2	3	Irido-Salicetum menthetosum
38AA03B	87	23	4	36	Cardamino amarae-Salicetum alismatetosum

Amblystegium species-ml	3a	Ranunculus repens-kl	+r
Apium nodiflorum-kl	+r	Ranunculus sceleratus-kl	1p
Bidens frondosa-kl	1b	Rorippa palustris-kl	1p
Calystegia sepium-kl	+r	Rumex obtusifolius-kl	+r

Epilobium hirsutum-kl	+r	Salix alba	*-b1	5a
Lycopus europaeus-kl	3b	Solanum dulcamara-kl		3b
Lythrum salicaria-kl	1a	Stellaria aquatica-kl		+r
Mentha aquatica-kl	+r	Urtica dioica-kl		1b
Phalaris arundinacea-kl	+r			

Datum (jaar/maand/dag) : 2003/07/07
 Lengte proefvlak (m) : 5.00
 Breedte proefvlak (m) : 3.00
 Bedekking totaal (%) : 90
 Bedekking kruidlaag (%) : 90
 Plaats : Semmerzake Bolveerput
 Oorspr_nr : FP03046

drassig stuk 20-tal meter ten ZW van pb 22 in open plek tussen schietwilgen, diepe bandensporen deels gevuld met water (ongeveer 10% wateroppervlak)

Associa analysis

Syntaxon Index Norm.Lh. Incompl. Weirdn.

Syntaxon	Index	Norm.Lh.	Incompl.	Weirdn.	
29AA03C	72	4	2	6	Chenopodietum rubri rorippetosum
29AA01	83	5	1	7	Polygono-Bidentetum
29AA04	84	8	2	11	Eleocharito acicularis-Limoselletum

Amblystegium species-ml	+r	Polygonum lapathifolium-kl		2a
Apium nodiflorum-kl	+r	Ranunculus repens-kl		+r
Artemisia vulgaris-kl	+r	Ranunculus sceleratus-kl		2a
Atriplex prostrata-kl	+r	Rorippa palustris-kl		1a
Bidens frondosa-kl	4a	Rumex obtusifolius-kl		+r
Calystegia sepium-kl	+r	Rumex palustris-kl		+b
Lemna minor-kl	1p	Salix alba	*-z1	+r
Lycopus europaeus-kl	1a	Solanum dulcamara-kl		+r
Lythrum salicaria-kl	2a	Sonchus asper-kl		+r
Phalaris arundinacea-kl	1p	Symphytum officinale-kl		+p
Poa trivialis-kl	+r	Urtica dioica-kl		1b

Datum (jaar/maand/dag) : 2003/07/07
 Lengte proefvlak (m) : 10.00
 Breedte proefvlak (m) : 10.00
 Bedekking totaal (%) : 90
 Bedekking kruidlaag (%) : 90
 Gem. hoogte (hoge) kruidl (cm) : 80
 Plaats : Semmerzake Bolveerput
 Oorspr_nr : FP03047

waterzuringzone in patchy vegetatie met stukken riet, rietgras, grote lisdodde en wilgenopslag; zeer dikke strooisellaag

Associa analysis

Syntaxon Index Norm.Lh. Incompl. Weirdn.

Syntaxon	Index	Norm.Lh.	Incompl.	Weirdn.	
29AA01	43	-3	3	-6	Polygono-Bidentetum
08AA	44	-1	1	-2	Sparganio-Glycerion
29AA02	47	-1	4	-3	Rumicetum maritimi

Bidens cernua-kl	4a	Polygonum lapathifolium-kl		+r
Bidens frondosa-kl	1b	Rumex hydrolapathum-kl		3a
Bidens tripartita-kl	2a	Solanum dulcamara-kl		+b
Phalaris arundinacea-kl	2b	Typha latifolia-kl		+r

Datum (jaar/maand/dag) : 2003/07/07
 Lengte proefvlak (m) : 4.00
 Breedte proefvlak (m) : 5.00
 Bedekking totaal (%) : 90
 Bedekking kruidlaag (%) : 90
 Gem. hoogte (hoge) kruidl (cm) : 80
 Plaats : Semmerzake Bolveerput
 Oorspr_nr : FP03048

lisdodde-oever tegen open water, vlakbij peilschaal 2

Associa analysis

Syntaxon Index Norm.Lh. Incompl. Weirdn.

```

-----
08RG03      49      12      0      18      RG Typha latifolia-[Phragmitetea]
38AA02A     50       1       4      -1      Irido-Salicetum menthetosum
08BB        53       6       1       9      Phragmition australis

```

```

Bidens cernua-kl          1a  Polygonum lapathifolium-kl      +r
Bidens frondosa-kl       +r  Ranunculus sceleratus-kl        +a
Calystegia sepium-kl     2b  Rorippa palustris-kl            1p
Lycopus europaeus-kl    +r  Rumex palustris-kl              1p
Lythrum salicaria-kl    +b  Solanum dulcamara-kl            4a
Mentha aquatica-kl      2a  Typha latifolia-kl              2b
Phalaris arundinacea-kl 2a

```

```

Datum (jaar/maand/dag)   : 2003/07/09
Lengte proefvlak (m)    : 10.00
Breedte proefvlak (m)   : 10.00
Bedekking totaal (%)    : 100
Bedekking kruidlaag (%) : 100
Gem. hoogte (hoge) kruidl (cm): 150
Plaats                   : Semmerzake Bolveerput
Oorspr_nr                : FP03049

```

Brandnetelruigte ten ZO van vervallen vogelkijkhut; in directe omgeving ook kruidistel en kompassla

Associa analysis

Syntaxon Index Norm.Lh. Incompl. Weirdn.

```

-----
33RG01      9      -6      1      -8      RG Urtica dioica-[Galio-Urticetea]
38RG01     11      -5      4      -9      RG Urtica dioica-[Salicion albae]
32RG06     13      -4      5      -9      RG Urtica doicia-[Convolvulo-Filipenduletea]
38AA03     14      -6      2      -9      Cardamino amarae-Salicetum albae
33AA04C    15      -2      4      -4      Alliario-Chaerophylletum inops

```

```

Calystegia sepium-kl      +r  Urtica dioica-kl                5b
Galium aparine-kl        2a

```

```

Datum (jaar/maand/dag)   : 2003/07/09
Lengte proefvlak (m)    : 10.00
Breedte proefvlak (m)   : 10.00
Bedekking totaal (%)    : 100
Bedekking kruidlaag (%) : 100
Gem. hoogte (hoge) kruidl (cm): 150
Plaats                   : Semmerzake Bolveerput
Oorspr_nr                : FP03050

```

Brandnetelruigte ten ZO van vervallen vogelkijkhut

Associa analysis

Syntaxon Index Norm.Lh. Incompl. Weirdn.

```

-----
33RG01     13      -3      0      -4      RG Urtica dioica-[Galio-Urticetea]
32RG06     15       6      7       5      RG Urtica doicia-[Convolvulo-Filipenduletea]
38RG01     17      -3      4      -6      RG Urtica dioica-[Salicion albae]
43RG02     19      -1     12      -9      RG Urtica dioica -[Ulmion carpinifoliae]
33AA05C    19       4     14      -1      Urtico-Aegopodietum inops

```

```

Cirsium arvense-kl      1b  Sambucus nigra-kl                +p
Galium aparine-kl       2b  Urtica dioica-kl                  5b
Lythrum salicaria-kl    +r

```

```

Datum (jaar/maand/dag)   : 2003/07/09
Lengte proefvlak (m)    : 10.00
Breedte proefvlak (m)   : 15.00
Bedekking totaal (%)    : 100
Bedekking kruidlaag (%) : 100
Gem. hoogte (hoge) kruidl (cm): 150
Plaats                   : Semmerzake Bolveerput
Oorspr_nr                : FP03051

```

Liesgrasgordel ten ZO van vervallen vogelkijkhut, drassig tot nat; grote stukken nog maar pas drooggevallen met veel Lemna minor op bodem

Associa analysis

Syntaxon Index Norm.Lh. Incompl. Weirdn.

Syntaxon	Index	Norm.Lh.	Incompl.	Weirdn.	
36AA02B	45	-2	1	-4	Salicetum typicum
29AA02	49	4	4	4	Rumicetum maritimi

Calystegia sepium-kl				1b	Mentha aquatica-kl		1p
Epilobium hirsutum-kl				+r	Salix alba	*-kl	+b
Glyceria maxima-kl				4a	Salix cinerea-kl		3a
Lemna minor-kl				2m	Salix viminalis-kl		2b
Lycopus europaeus-kl				1p	Solanum dulcamara-kl		1a
Lythrum salicaria-kl				1a	Urtica dioica-kl		+r

Datum (jaar/maand/dag) : 2003/07/09
 Lengte proefvlak (m) : 5.00
 Breedte proefvlak (m) : 5.00
 Bedekking totaal (%) : 90
 Bedekking kruidlaag (%) : 40
 Plaats : Semmerzake Bolveerput
 Oorspr_nr : FP03052

Gesloten wilgenstruweel in Liesgrasgordel ten ZO van vervallen vogelkijkhut; zeer veel dunne stammetjes van *S. cinerea*

Associa analysis

Syntaxon Index Norm.Lh. Incompl. Weirdn.

Syntaxon	Index	Norm.Lh.	Incompl.	Weirdn.	
36AA02A	25	-4	2	-7	Salicetum calamagrostietosum canescens
36AA02B	31	-4	2	-7	Salicetum typicum
08BB04	37	-2	2	-4	Typho-Phragmitetum

Calystegia sepium-kl				+r	Mentha aquatica-kl		+r
Glyceria maxima-kl				1a	Salix cinerea-b3		5b
Lemna minor-kl				3b	Solanum dulcamara-kl		1b
Lythrum salicaria-kl				+a			

Datum (jaar/maand/dag) : 2003/07/09
 Lengte proefvlak (m) : 5.00
 Breedte proefvlak (m) : 5.00
 Bedekking totaal (%) : 60
 Bedekking kruidlaag (%) : 60
 Gem. hoogte (hoge) kruidl (cm): 200
 Plaats : Semmerzake Bolveerput
 Oorspr_nr : FP03053

Lisdodde/Liesgrasgordel tussen echte liesgrasgordel en open water; water boven MV

Associa analysis

Syntaxon Index Norm.Lh. Incompl. Weirdn.

Syntaxon	Index	Norm.Lh.	Incompl.	Weirdn.	
08BB03	23	-1	4	-3	Alismato-Scirpetum maritimi
08RG03	26	-4	0	-6	RG Typha latifolia-[Phragmitetea]
08RG01	29	-4	1	-6	RG Glyceria maxima-[Phragmitetea]
08AA	29	-4	1	-5	Sparganio-Glycerion

Glyceria maxima-kl				3a	Phragmites australis-kl		+r
Lemna minor-kl				4b	Solanum dulcamara-kl		+a
Lythrum salicaria-kl				2b	Typha latifolia-kl		3a

Datum (jaar/maand/dag) : 2003/07/09
 Lengte proefvlak (m) : 5.00
 Breedte proefvlak (m) : 3.00
 Bedekking totaal (%) : 100
 Bedekking kruidlaag (%) : 100
 Gem. hoogte (hoge) kruidl (cm): 140
 Plaats : Semmerzake Bolveerput
 Oorspr_nr : FP03054

Geruimde strook tussen schietwilgenbos en open water

Associa analysis

Syntaxon Index Norm.Lh. Incompl. Weirdn.

Syntaxon	Index	Norm.Lh.	Incompl.	Weirdn.	
29AA03C	76	4	2	5	Chenopodietum rubri rorippetosum

29AA01	79	5	1	7	Polygono-Bidentetum
29AA04	80	9	2	12	Eleocharito acicularis-Limoselletum

Artemisia vulgaris-kl	+r	Mentha aquatica-kl	1a
Atriplex prostrata-kl	2b	Nostoc species (wier)-ml	+r
Bidens frondosa-kl	2a	Polygonum lapathifolium-kl	2b
Bidens tripartita-kl	+a	Polygonum persicaria-kl	3b
Brachythecium species-ml	+r	Ranunculus sceleratus-kl	1a
Calystegia sepium-kl	+b	Rorippa palustris-kl	2b
Chenopodium polyspermum-kl	+r	Rumex palustris-kl	2a
Chenopodium rubrum-kl	+r	Solanum dulcamara-kl	+a
Epilobium hirsutum-kl	+r	Sonchus asper-kl	+r
Galium aparine-kl	+r	Sonchus oleraceus-kl	+r
Lycopus europaeus-kl	1p	Urtica dioica-kl	1b

Datum (jaar/maand/dag) : 2003/07/09
 Lengte proefvlak (m) : 5.00
 Breedte proefvlak (m) : 5.00
 Bedekking totaal (%) : 100
 Bedekking kruidlaag (%) : 100
 Gem. hoogte (hoge) kruidl (cm) : 250
 Plaats : Semmerzake Bolveerput
 Oorspr_nr : FP03055

Hoge liesgraszone

Associa analysis

Syntaxon Index Norm.Lh. Incompl. Weirndn.

08RG01	5	-5	2	-8	RG Glyceria maxima-[Phragmitetea]
08BB03	13	-3	5	-6	Alismato-Scirpetum maritimi
08AB	16	-4	3	-7	Oenanthion aquaticae
08BC03	16	-1	11	-8	Caricetum vesicariae
08RG03	16	-1	13	-8	RG Typha latifolia-[Phragmitetea]

Glyceria maxima-kl	5b	Solanum dulcamara-kl	1b
Lythrum salicaria-kl	+a		

Datum (jaar/maand/dag) : 2003/07/09
 Lengte proefvlak (m) : 10.00
 Breedte proefvlak (m) : 10.00
 Bedekking totaal (%) : 100
 Bedekking kruidlaag (%) : 100
 Gem. hoogte (hoge) kruidl (cm) : 200
 Plaats : Semmerzake Bolveerput
 Oorspr_nr : FP03056

geruimde zone tussen schietwilgenbos en open water maar meer naar ZW toe; zeer veel afgeknapte schietwilg op de bodem waaruit massaal nieuwe scheuten ontwikkelen; opvallend hoe snel bloemrijke moerasvegetatie de open plaatsen terug inneemt: in omegving ook hop, gele waterkers en akkervergeetmijnietje

Associa analysis

Syntaxon Index Norm.Lh. Incompl. Weirndn.

29AA	42	-3	1	-5	Bidention tripartitae
38AA02A	42	-2	4	-6	Irido-Salicetum menthetosum
08	42	-1	1	-1	Phragmitetea

Bidens cernua-kl	+a	Rorippa palustris-kl	1a
Bidens frondosa-kl	1b	Salix alba	*-kl 2a
Lycopus europaeus-kl	3b	Salix cinerea-kl	+p
Lythrum salicaria-kl	2a	Solanum dulcamara-kl	+b
Mentha aquatica-kl	3b		

Datum (jaar/maand/dag) : 2003/07/09
 Lengte proefvlak (m) : 10.00
 Breedte proefvlak (m) : 10.00
 Bedekking totaal (%) : 95
 Bedekking boomlaag (%) : 95
 Bedekking kruidlaag (%) : 90
 Bedekking moslaag (%) : 5
 Hoogte (hoge) boomlaag (m) : 5

Gem. hoogte (hoge) kruidl (cm): 160
 Plaats : Semmerzake Bolveerput
 Oorspr_nr : FP03057

Salix cinerea-bos bij peilbuis 16

Associa analysis

Syntaxon Index Norm.Lh. Incompl. Weirdn.

Syntaxon	Index	Norm.Lh.	Incompl.	Weirdn.	
38RG01	54	15	2	21	RG Urtica dioica-[Salicion albae]
36AA02B	59	5	2	6	Salicetum typicum
43RG03	61	6	9	4	RG Urtica dioica [Circaeo-Alnenion]

Amblystegium species-ml	+r	Rubus species-kl	+r
Brachythecium rutabulum-ml	lb	Salix cinerea-bl	5b
Calystegia sepium-kl	+a	Sambucus nigra cv. laciniata-kl	+r
Cirsium vulgare-kl	+r	Sambucus nigra-kl	+b
Crataegus monogyna-kl	+r	Solanum dulcamara-kl	1a
Polygonum persicaria-kl	+r	Symphytum officinale-kl	+r
Ranunculus sceleratus-kl	lp	Urtica dioica-kl	5b

Datum (jaar/maand/dag) : 2003/07/09
 Lengte proefvlak (m) : 3.00
 Breedte proefvlak (m) : 5.00
 Bedekking totaal (%) : 100
 Bedekking kruidlaag (%) : 100
 Bedekking moslaag (%) : 2
 Gem. hoogte (hoge) kruidl (cm): 180
 Plaats : Semmerzake Bolveerput
 Oorspr_nr : FP03058

doorgang met platgewalste wilg langs peilbuis 16

Associa analysis

Syntaxon Index Norm.Lh. Incompl. Weirdn.

Syntaxon	Index	Norm.Lh.	Incompl.	Weirdn.	
38AA03C	41	10	4	13	Cardamino amarae-Salicetum urticetosum
38AA02A	49	6	5	7	Irido-Salicetum menthetosum

Amblystegium species-ml	+r	Polygonum lapathifolium-kl	+a
Atriplex prostrata-kl	lp	Ranunculus sceleratus-kl	2m
Epilobium hirsutum-kl	+r	Salix cinerea-kl	1a
Epilobium montanum-kl	+r	Sambucus nigra-kl	+b
Epilobium species-jl	lp	Solanum dulcamara-kl	1b
Galium aparine-kl	+a	Sonchus asper-kl	+r
Lactuca serriola-kl	+p	Urtica dioica-kl	5b
Nostoc species (wier)-ml	+r		

Datum (jaar/maand/dag) : 2003/07/09
 Lengte proefvlak (m) : 10.00
 Breedte proefvlak (m) : 10.00
 Bedekking totaal (%) : 95
 Bedekking boomlaag (%) : 85
 Bedekking kruidlaag (%) : 95
 Bedekking moslaag (%) : 60
 Hoogte (hoge) boomlaag (m) : 10
 Gem. hoogte (hoge) kruidl (cm): 150
 Plaats : Semmerzake Bolveerput
 Oorspr_nr : FP03059

veel, over het algemene weinig dikke stammetjes, diepe krimpscheuren in bodem, globaal weinig verschil met het S. cinerea stuk maar vlier is wel afwezig

Associa analysis

Syntaxon Index Norm.Lh. Incompl. Weirdn.

Syntaxon	Index	Norm.Lh.	Incompl.	Weirdn.	
38AA03C	14	-4	3	-8	Cardamino amarae-Salicetum urticetosum
38RG01	21	1	2	0	RG Urtica dioica-[Salicion albae]
38AA02A	29	-3	5	-7	Irido-Salicetum menthetosum

Cirsium vulgare-kl	+r	Salix alba	*-kl 5a
Epilobium species-kl	+r	Solanum dulcamara-kl	1a
Galium aparine-kl	+r	Urtica dioica-kl	5b
Lycopus europaeus-kl	1a		

Datum (jaar/maand/dag) : 2003/07/09
 Lengte proefvlak (m) : 10.00
 Breedte proefvlak (m) : 10.00
 Bedekking totaal (%) : 80
 Bedekking boomlaag (%) : 80
 Bedekking kruidlaag (%) : 3
 Hoogte (hoge) boomlaag (m) : 10
 Hoogte lage boomlaag (m) : 4
 Plaats : Semmerzake Bolveerput
 Oorspr_nr : FP03060

nat schietwilgenbos met heel weinig ondergroei; meest kruiden op ontwortelde stronken; deze drogere substraten zijn vaak soorten 'hotspots' in de anaerobe bodem

Associa analysis

Syntaxon Index Norm.Lh. Incompl. Weirdn.

36AA02B	55	3	1	4	Salicetum typicum
38AA03B	55	28	6	43	Cardamino amarae-Salicetum alismatetosum
38AA03D	58	80	0	115	Cardamino amarae-Salicetum inops

Amblystegium species-kl	+r	Rorippa palustris-kl	1p
Cirsium vulgare-kl	+r	Salix alba	*-kl 3a
Lemna minor-kl	lp	Salix cinerea-kl	2b
Lycopus europaeus-kl	lp	Salix triandra-kl	4a
Lythrum salicaria-kl	+a	Solanum dulcamara-kl	+b
Polygonum lapathifolium-kl	+r	Urtica dioica-kl	+p
Ranunculus sceleratus-kl	lp		

Datum (jaar/maand/dag) : 2003/07/09
 Lengte proefvlak (m) : 10.00
 Breedte proefvlak (m) : 10.00
 Bedekking totaal (%) : 100
 Bedekking kruidlaag (%) : 100
 Gem. hoogte (hoge) kruidl (cm): 200
 Plaats : Semmerzake Bolveerput
 Oorspr_nr : FP03061

rietveld met water boven MV; andere soorten dan riet meestal onopvallend als kiemplant op de verdorde resten aan de basis van forse rietplanten

Associa analysis

Syntaxon Index Norm.Lh. Incompl. Weirdn.

08BB04C	14	-5	1	-7	Typho-Phragmitetum typicum
32RG03	17	0	13	-5	RG Calystegia sepium-Phragmites australis-[Convolvulo-Filipenduletea]
32BA02B	18	-2	6	-6	Soncho-Epilobietum althaeetosum

Lemna minor-kl	lp	Phragmites australis-kl	5b
Lycopus europaeus-kl	+r	Ranunculus repens-kl	+r
Lythrum salicaria-kl	+a		

Datum (jaar/maand/dag) : 2003/07/09
 Lengte proefvlak (m) : 5.00
 Breedte proefvlak (m) : 5.00
 Bedekking totaal (%) : 100
 Bedekking kruidlaag (%) : 100
 Gem. hoogte (hoge) kruidl (cm): 160
 Plaats : Semmerzake Bolveerput
 Oorspr_nr : FP03062

ruigte in doorgang naast peilbuis 17

Associa analysis

Syntaxon Index Norm.Lh. Incompl. Weirdn.

32RG06	7	-4	5	-9	RG Urtica dioica-[Convolvulo-Filipenduletea]
33RG01	13	-6	1	-8	RG Urtica dioica-[Galio-Urticetea]
32RG03	15	-3	12	-9	RG Calystegia sepium-Phragmites australis-[Convolvulo-Filipenduletea]
38RG01	16	-5	4	-9	RG Urtica dioica-[Salicion albae]

32BA02A 17 -4 6 -9 Soncho-Epilobietum typicum

Calystegia sepium-kl 5a Urtica dioica-kl 5b
Galium aparine-kl +b

Datum (jaar/maand/dag) : 2003/07/09
Lengte proefvlak (m) : 5.00
Breedte proefvlak (m) : 3.00
Bedekking totaal (%) : 100
Bedekking kruidlaag (%) : 100
Plaats : Semmerzake Bolveerput
Oorspr_nr : FP03063

peilbuis 17 ligt in kwadraat; in onmiddellijke omgeving ook Scrophularia auriculata

Associa analysis

Syntaxon Index Norm.Lh. Incompl. Weirdn.

Syntaxon	Index	Norm.Lh.	Incompl.	Weirdn.	
08BB03	70	27	4	37	Alismato-Scirpetum maritimi
08BB03B	71	36	15	47	Alismato-Scirpetum calthetosum
29AA02	72	9	3	11	Rumicetum maritimi
29AA03	73	2	3	2	Chenopodietum rubri

Bidens cernua-kl	+p	Nostoc species (wier)-ml	+r
Bidens frondosa-kl	1a	Phalaris arundinacea-kl	+r
Bidens tripartita-kl	2a	Polygonum persicaria-kl	+a
Calystegia sepium-kl	+a	Rorippa palustris-kl	+r
Cirsium vulgare-kl	+r	Rumex palustris-kl	+r
Epilobium ciliatum-kl	+r	Solanum dulcamara-kl	+r
Lycopus europaeus-kl	4b	Stachys palustris-kl	2b
Lythrum salicaria-kl	1b	Urtica dioica-kl	+r

Datum (jaar/maand/dag) : 2003/07/09
Lengte proefvlak (m) : 10.00
Breedte proefvlak (m) : 10.00
Bedekking totaal (%) : 80
Bedekking boomlaag (%) : 30
Bedekking kruidlaag (%) : 70
Hoogte (hoge) boomlaag (m) : 4
Plaats : Semmerzake Bolveerput
Oorspr_nr : FP03064

20-tal meter voorbij peilbuis 17 in achterliggend rietmoeras

Associa analysis

Syntaxon Index Norm.Lh. Incompl. Weirdn.

Syntaxon	Index	Norm.Lh.	Incompl.	Weirdn.	
36AA02C	25	0	3	-1	Salicetum salicetosum repentis
36AA02B	30	-5	2	-8	Salicetum typicum
36AA02A	30	-5	2	-7	Salicetum calamagrostietosum canescens

Lycopus europaeus-kl	1a	Solanum dulcamara-kl	1b
Lythrum salicaria-kl	4a	Symphytum officinale-kl	+r
Salix cinerea-b3	3a	Typha latifolia-kl	1b

Datum (jaar/maand/dag) : 2003/07/09
Lengte proefvlak (m) : 10.00
Breedte proefvlak (m) : 10.00
Bedekking totaal (%) : 60
Bedekking boomlaag (%) : 25
Bedekking kruidlaag (%) : 40
Hoogte (hoge) boomlaag (m) : 4
Gem. hoogte (hoge) kruidl (cm) : 200
Plaats : Semmerzake Bolveerput
Oorspr_nr : FP03065

ter hoogte van peilbuis 17 50-tal meter in rietmoeras, veel onwortelde bomen en dood hout, water tot 15 cm diep

Associa analysis

Syntaxon Index Norm.Lh. Incompl. Weirdn.

36AA02C	22	-3	2	-5	Salicetum salicetosum repentis
---------	----	----	---	----	--------------------------------

36AA02A 24 -5 2 -8 Salicetum calamagrostietosum canescens
 29AA02 25 -2 4 -5 Rumicetum maritimi

Lycopus europaeus-kl +r Salix cinerea-b3 2b
 Lythrum salicaria-kl 2a Solanum dulcamara-kl 2a
 Phragmites australis-kl 1a Typha latifolia-kl 2a

Datum (jaar/maand/dag) : 2003/07/16
 Lengte proefvlak (m) : 10.00
 Breedte proefvlak (m) : 10.00
 Bedekking totaal (%) : 100
 Bedekking kruidlaag (%) : 100
 Gem. hoogte (hoge) kruidl (cm): 120
 Plaats : Ooigem baggerstort
 Oorspr_nr : FP03066

Grote droogvallende plas met gezoneerde vegetatie, vorig jaar was deze plaats nog met kale bodem, nu totaal bedekt, effect van droge zomer; Chenopodium polyspermum in directe omgeving

Associa analysis

Syntaxon Index Norm.Lh. Incompl. Weirdn.

 29AA02B 66 1 2 1 Rumicetum maritimi chenopodietosum
 29AA03C 73 2 3 2 Chenopodietum rubri rorippetosum

Chenopodium rubrum-kl 1b Rumex palustris-kl +a
 Cirsium arvense-kl +r Salix alba *-z1 4b
 Epilobium ciliatum-kl +r Scrophularia species-kl +r
 Erigeron canadensis-kl +r Senecio congestus-kl +p
 Lycopus europaeus-kl 3b Sonchus asper-kl +p
 Lythrum salicaria-kl 2a Tussilago farfara-kl +r
 Plantago major-kl +r Urtica dioica-kl 1a
 Polygonum lapathifolium-kl 2b Veronica beccabunga-kl 1a
 Rumex maritimus-kl 3b

Datum (jaar/maand/dag) : 2003/07/16
 Lengte proefvlak (m) : 10.00
 Breedte proefvlak (m) : 3.00
 Bedekking totaal (%) : 80
 Bedekking kruidlaag (%) : 80
 Gem. hoogte (hoge) kruidl (cm): 80
 Plaats : Ooigem baggerstort
 Oorspr_nr : FP03067

2m hoge grote lisdoddegordel langs zelfde plas als FP03066

Associa analysis

Syntaxon Index Norm.Lh. Incompl. Weirdn.

 08RG03 30 8 1 11 RG Typha latifolia-[Phragmitetea]
 08BB03 41 15 5 19 Alismato-Scirpetum maritimi
 08BB03B 44 24 18 28 Alismato-Scirpetum calthetosum
 29AA02 47 -1 1 -2 Rumicetum maritimi

Lycopus europaeus-kl 3a Tanacetum vulgare-kl +r
 Lythrum salicaria-kl +a Tussilago farfara-kl +r
 Polygonum lapathifolium-kl +r Typha latifolia-kl 4b
 Ranunculus sceleratus-kl +r Urtica dioica-kl +r
 Rumex maritimus-kl 1b

Datum (jaar/maand/dag) : 2003/07/16
 Lengte proefvlak (m) : 5.00
 Breedte proefvlak (m) : 5.00
 Bedekking totaal (%) : 100
 Bedekking kruidlaag (%) : 100
 Gem. hoogte (hoge) kruidl (cm): 220
 Plaats : Ooigem baggerstort
 Oorspr_nr : FP03068

zelfde plas als 03066 en 03067; klein stukje droog riet achter een wat vochtiger grote lisdoddegordel

Associa analysis

Syntaxon Index Norm.Lh. Incompl. Weirdn.

 08BB04B 22 10 7 12 Typho-Phragmitetum calthetosum
 32BA02A 25 -3 5 -6 Soncho-Epilobietum typicum

Carex riparia-kl +p Phragmites australis-kl 5a
 Galium aparine-kl +r Solanum dulcamara-kl +r
 Lycopus europaeus-kl 2a Sonchus asper-kl +r

Datum (jaar/maand/dag) : 2003/07/16
 Lengte proefvlak (m) : 4.00
 Breedte proefvlak (m) : 8.00
 Bedekking totaal (%) : 100
 Bedekking kruidlaag (%) : 100
 Gem. hoogte (hoge) kruidl (cm): 50
 Plaats : Ooigem baggerstort
 Oorspr_nr : FP03069

vochtige depressie in brandnetelzee; oppervlakte van de 'moeras'vegetatie veel kleiner in vergelijking met vorig jaar; ook hier brandnetel sterk opgerukt door droogte; met Bramesprinkhaan en Gewoon spitskopje

Associa analysis

Syntaxon Index Norm.Lh. Incompl. Weirdn.

 29AA03C 50 0 3 -1 Chenopodietum rubri rorippetosum
 29AA01 55 2 3 1 Polygono-Bidentetum
 29AA04 60 2 3 2 Eleocharito acicularis-Limoselletum

Carex riparia-kl +r Polygonum persicaria-kl 5a
 Chenopodium polyspermum-kl +p Rorippa palustris-kl +r
 Cirsium vulgare-kl +r Sonchus asper-kl +b
 Erigeron canadensis-kl +r Sonchus oleraceus-kl +r
 Lycopus europaeus-kl 1p Stellaria aquatica-kl 2a
 Matricaria maritima-kl +r Urtica dioica-kl +b
 Polygonum lapathifolium-kl 2b

Datum (jaar/maand/dag) : 2003/07/16
 Lengte proefvlak (m) : 5.00
 Breedte proefvlak (m) : 5.00
 Bedekking totaal (%) : 100
 Bedekking kruidlaag (%) : 100
 Gem. hoogte (hoge) kruidl (cm): 180
 Plaats : Ooigem baggerstort
 Oorspr_nr : FP03070

zelfde zone als 03069 maar nu in het brandnetelstuk; bodem met zeer diepe krimpscheuren

Associa analysis

Syntaxon Index Norm.Lh. Incompl. Weirdn.

 32RG06 7 4 9 1 RG Urtica dioica-[Convolvulo-Filipenduletea]
 38AA03C 8 -5 5 -10 Cardamino amarae-Salicetum urticetosum
 33RG01 12 -5 1 -7 RG Urtica dioica-[Galio-Urticetea]
 38RG01 12 -4 4 -8 RG Urtica dioica-[Salicion albae]

Galium aparine-kl +a Urtica dioica-kl 5b
 Lycopus europaeus-kl +r

Datum (jaar/maand/dag) : 2003/07/16
 Lengte proefvlak (m) : 6.00
 Breedte proefvlak (m) : 4.00
 Bedekking totaal (%) : 100
 Bedekking kruidlaag (%) : 100
 Gem. hoogte (hoge) kruidl (cm): 100
 Plaats : Ooigem baggerstort
 Oorspr_nr : FP03071

zelfde zone als 03069, vorig jaar ook moerasvegetatie, nu overgang naar brandnetelstuk

Associa analysis

Syntaxon Index Norm.Lh. Incompl. Weirdn.

31RG01	37	1	9	-3	RG Artemisia vulgaris-[Artemisietea vulgaris]
29AA01	44	-2	3	-4	Polygono-Bidentetum
38AA02	45	-1	4	-3	Irido-Salicetum albae

Calystegia sepium-kl	+r	Polygonum persicaria-kl	1b
Chenopodium polyspermum-kl	+r	Sonchus asper-kl	+a
Iris pseudacorus-kl	+a	Stellaria aquatica-kl	+r
Lycopus europaeus-kl	4a	Urtica dioica-kl	2b
Polygonum lapathifolium-kl	1a		

Datum (jaar/maand/dag) : 2003/07/16
 Lengte proefvlak (m) : 5.00
 Breedte proefvlak (m) : 2.00
 Bedekking totaal (%) : 100
 Bedekking kruidlaag (%) : 100
 Plaats : Ooigem baggerstort
 Oorspr_nr : FP03072

nat open stuk in schietwilgenbos voorbij brandnetelstuk; ook hier Urtica zeer sterk doorgedrongen ivm vorig jaar; deze opname in klein overgebleven grote-zeggstukje dat niet door urtica overwoekerd is.

Associa analysis

Syntaxon Index Norm.Lh. Incompl. Weirdn.

08BC01	30	1	2	1	Caricetum ripariae
01A	38	17	7	21	Lemnetalia minoris

Carex riparia-kl	5b	Sonchus oleraceus-kl	+r
Mentha aquatica-kl	1b	Urtica dioica-kl	+r
Polygonum persicaria-kl	2b		

Datum (jaar/maand/dag) : 2003/07/16
 Lengte proefvlak (m) : 10.00
 Breedte proefvlak (m) : 10.00
 Bedekking totaal (%) : 100
 Bedekking boomlaag (%) : 90
 Bedekking kruidlaag (%) : 60
 Hoogte (hoge) boomlaag (m) : 8
 Gem. hoogte (hoge) kruidl (cm) : 60
 Plaats : Ooigem baggerstort
 Oorspr_nr : FP03073

Schietwilgenbos voorbij het nat open stuk met duidelijke relicten van grote zeggevegetatie

Associa analysis

Syntaxon Index Norm.Lh. Incompl. Weirdn.

38AA02B	45	0	4	-3	Irido-Salicetum alopecuretosum pratensis
38AA03C	55	2	4	1	Cardamino amarae-Salicetum urticetosum
38AA02A	56	1	4	0	Irido-Salicetum menthetosum

Carex riparia-kl	3a	Phalaris arundinacea-kl	+r
Chenopodium polyspermum-kl	+r	Polygonum persicaria-kl	+r
Cirsium vulgare-kl	+r	Salix alba	*-b1 5a
Galium aparine-kl	+r	Salix triandra-kl	+a
Lycopus europaeus-kl	1p	Stellaria aquatica-kl	+r
Mentha aquatica-kl	1a	Urtica dioica-kl	3a

Datum (jaar/maand/dag) : 2003/07/16
 Lengte proefvlak (m) : 10.00
 Breedte proefvlak (m) : 10.00
 Bedekking totaal (%) : 100
 Bedekking boomlaag (%) : 90
 Bedekking kruidlaag (%) : 90
 Hoogte (hoge) boomlaag (m) : 8
 Gem. hoogte (hoge) kruidl (cm) : 80
 Plaats : Ooigem baggerstort
 Oorspr_nr : FP03074

idem als 03073 maar veel sterker verruigd

Associa analysis

Syntaxon Index Norm.Lh. Incompl. Weirndn.

Syntaxon	Index	Norm.Lh.	Incompl.	Weirndn.	
38RG01	16	1	3	0	RG Urtica dioica-[Salicion albae]
38AA03C	18	-4	4	-8	Cardamino amarae-Salicetum urticetosum
38AA01B	26	-4	3	-8	Artemisio-Salicetum agrostietosum stoloniferae

Cirsium vulgare-kl				+r	Salix alba	*-b1	5a
Lycopus europaeus-kl				+r	Sambucus nigra-kl		+r
Mentha aquatica-kl				lp	Urtica dioica-kl		5a

Datum (jaar/maand/dag) : 2003/07/16
 Lengte proefvlak (m) : 6.00
 Breedte proefvlak (m) : 7.00
 Bedekking totaal (%) : 100
 Bedekking kruidlaag (%) : 100
 Gem. hoogte (hoge) kruidl (cm): 170
 Plaats : Ooigem baggerstort
 Oorspr_nr : FP03075

Drooggevallen put onmiddellijk bij ingang van stort rechtsvoor

Associa analysis

Syntaxon Index Norm.Lh. Incompl. Weirndn.

Syntaxon	Index	Norm.Lh.	Incompl.	Weirndn.	
36AA02B	48	2	5	0	Salicetum typicum
08BC	49	3	2	4	Caricion gracilis
38AA02	49	-1	4	-4	Irido-Salicetum albae

Alisma plantago-aquatica-kl				+a	Oenanthe aquatica-kl		+a
Carex riparia-kl				4b	Phalaris arundinacea-kl		+r
Cirsium arvense-kl				+r	Plantago major-kl		+r
Epilobium species-kl				+r	Rumex maritimus-kl		1b
Lycopus europaeus-kl				4a	Solanum dulcamara-kl		+b
Lythrum salicaria-kl				+r			